

# معجم مصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة

## Glossary of Disability and Special Education Terms

### A

Abacus	العداد (المعداد) هو حاسبة يدوية خشبية أو بلاستيكية تتكون من إطار مستطيل يصل بين ضلعيه أسلاك يختلف عددها حسب الحاجة، وينظم في هذه الأسلاك خرزات سهلة الحركة ويختلف عددها باختلاف نظام العد المستعمل وهو على الأغلب حسب النظام العشري للعد. وتستخدم في كثير من البلدان عدّادات ذات مواصفات خاصة لتعليم الأشخاص المكفوفين مهارات الحساب.
Ability Grouping	التجميع حسب القدرة ممارسة تجميع الأطفال معا وفقا لمواهبيهم في غرفة الصف. وتأخذ هذه الممارسة شكلين رئيسين هما: تجميع الطلاب الذين يتمتعون بقدرات متماثلة في صف واحد داخل المدرسة، وتجميع الطلاب ذوي القدرات المتشابهة داخل الصف الواحد.
Ability Level	مستوى القدرة مستوى الإمكانيات الأكademية للشخص، أو لمعامل ذكائه، أو لقدرته على التعلم أو النجاح في بيئة أكademية.
Ability Training Model	نموذج تدريب القدرات (العمليات) نموذج يستخدم في تقييم صعوبات التعلم وعلاجها. يفترض هذا النموذج أن سبب صعوبات التعلم لدى الأطفال هو ضعف العمليات الالزامية للتعلم لديهم مثل: ضعف الإدراك البصري، الإدراك السمعي، والانتباه.
Able-Bodied	الشخص القادر جسمياً شخص لديه لياقة بدنية وصحة جيدة، وليس لديه أي مرض أو حالة تمنعه من القيام بما يستطيع الآخرون القيام به.
Abnormal Behavior	السلوك غير الطبيعي سلوك غير عادي أو خارج عن المألوف غالباً ما يكون نتيجة لأفكار مشوهة. ويكون من سلوك غير مرغوب فيه لأن يكون سلوكاً غير مقبول اجتماعياً أو غير تكيفي ويؤدي

	إلى ضعف في أداء الفرد.
Abnormal Muscle Tone	التوتر العضلي غير الطبيعي زيادة (فرط) التوتر أو انخفاض (نقص) التوتر في العضلات.
Absence Seizures	نوبات الغياب نوبة صرعية يحدث فيها تحديق في الفضاء لبضع ثوان. وهي النوبة الأكثر شيوعاً عند الأطفال ولا تسبب أي مشاكل طويلة الأمد. وتسمى هذه النوبات أيضاً نوبات الصرع الصغير.
Academic Achievement	التحصيل الأكاديمي التحصيل أو الإنجاز الدراسي (الأكاديمي) هو مدى تحقيق الطالب أو المعلم لأهدافه التعليمية قصيرة أو طويلة الأجل. ويمثل المعدل التراكمي أو الشهادات المدرسية أو درجات البكالوريوس الإنجاز الأكاديمي.
Academic Engaged Time (AET)	وقت الانشغال الأكاديمي الوقت الذي يحدث فيه التعلم فعلياً أو الوقت الذي يكون فيها الطالب منشغلاً بتأدية المهام التعليمية. وقد يشمل وقت الانشغال الأكاديمي: الإجابة على الأسئلة، والعمل بدقة، وإظهار الفهم. ولهذا الوقت علاقة قوية بالتحصيل الأكاديمي.
Academic Learning Disabilities	صعوبات التعلم الأكاديمية صعوبات التعلم الخاصة بالقراءة، والكتابة، والحساب. ويفصل هذا المصطلح الأطفال الذين يظهر لديهم تباين كبير بين معامل ذكائهم وبين تحصيلهم الأكاديمي في المجالات السابقة حتى بعد تزويدهم بالتعليم المدرسي المناسب.
Academic Learning Time	وقت التعلم الأكاديمي الوقت الذي يقضيه المتعلم في تأدية الأنشطة التعليمية ويشمل كلاً من نوعان: الوقت المخصص للتعلم، ووقت الانشغال الأكاديمي.
Academic Skills	المهارات الأكاديمية مجموعة من المهارات المتصلة بعملية تنظيم المعلومات الجديدة أو الاحتفاظ بالمعلومات أو التعامل مع التقييم. وهي تشمل: الاحتفاظ بقوائم المعلومات، القراءة الفعالة، أساليب التركيز، وتدوين الملاحظات.

Accelerated Speech	الكلام المتسارع كلام مضغوط أو معجل تم إعادة إنتاجه في أقل من وقت الإنتاج الأصلي. قد يثبت هذا الكلام أنه مفيد في مجموعة متنوعة من المواقف التي يجب أن يعتمد عليها الأشخاص المكفوفون وغيرهم في الاستماع للحصول على المعلومات المحددة.
Acceleration	التسريع ممارسة تربوية تشمل إتاحة الفرصة للطلاب المهووبين للتقدم في التعلم. هناك ثلاث طرق شائعة للتسريع تعليم المهووبين وهي: تخطي الصحف، تسريع المادة، وضغط المناهج الدراسية.
Accessibility	إمكانية الوصول تصنيف المنتجات أو الأجهزة أو الخدمات أو البيئات بطريقة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالوصول إليها.
Accommodation	التكيف تعديل ما يدرسه الطالب أو ما يتوقع منه أن يتعلمه. فقد يتم تكيف أساليب عرض المادة، أو مكان جلوس الطالب في غرفة الصف، أو طريقة التقدم لامتحانات، إلخ.
Achievement Level	مستوى التحصيل/الإنجاز المهارات الأكademية التي تحققت في القراءة والرياضيات والتعبير الكتابي. ويتم تحديد مستوى الإنماز من خلال اختبارات التحصيل معيارية المرجع الرسمية أو الاختبارات محكمة المرجع غير الرسمية لتحديد مدى إتقان مهارات معينة.
Acoustics	الصوتيات علم إنتاج الصوت، والتحكم به، ونقله، واستقباله، وتأثيراته.
Active Learning	التعلم النشط التعلم الذي يسعى فيه المدرس لإشراك الطلاب في عملية التعلم بشكل مباشر أكثر من الطرق الأخرى. في التعلم النشط، لا يكون الطالب مجرد مستمعين سلبيين ومستقبلين للمعلومات.
Activities of Daily Living (ADL)	مهارات الحياة اليومية الأنشطة الحياتية اليومية ذات العلاقة بالعناية بالملابس الشخصية، و اختيار الملابس المناسبة والمحافظة على نظافتها، واستخدام المرافق المجتمعية المألوفة كالهاتف والمواصلات والبنك والبقالة والمطعم، وكذلك عبر

	الشارع، واستخدام النقود، ومعرفة الوقت. وتشمل هذه المهارات أيضاً الأنشطة ذات العلاقة بالحياة الأسرية مثل التدبير المنزلي، وإعداد وجبات الطعام، والتصرف الملائم في الحالات الطارئة.
Accountability in Special Education	المساءلة في التربية الخاصة تتحمل الفرد أو المؤسسة للمسؤلية عن الأعمال التي يتم تنفيذها. وفي التربية الخاصة، تتبع المساءلة من القوانين المتعلقة بالإجراءات الصحيحة والحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. ويفترض أن تعمل المدارس والمراكز والمؤسسات بطرق تمكّن هؤلاء الأشخاص وأسرهم من المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
Acquired Disability	العجز المكتسب عجز تطور خلال حياة الشخص نتيجة حادث أو مرض وليس عجزاً كان موجوداً لدى الشخص منذ ولادته.
Acting Out	التصرف الاندفاعي الأفعال غير المنضبطة وغير اللائقة. عادة ما يكون سبب هذه التصرفات مشاعر أو عواطف مكبّطة أو مرفوضة.
Action Therapy	العلاج بالأفعال مصطلح يصف العلاجات الموجهة نحو الفعل مثل العلاج الترفيهي أو العلاج الوظيفي والعلاج بالموسيقى. إنه عكس العلاج بالأقوال.
Active Listening	الاستماع النشط تركيز المستمع بالكامل على ما يقال وفهمه والاستجابة له. وهو أسلوب قابل للتطوير بالتدريب ويستخدم في الإرشاد والتدريب وحل النزاعات.
Activity Reinforcer	المعزز النشاطي فرصة للانخراط في النشاط المفضل مثل الرسم، والاستماع للموسيقى، وممارسة الأنشطة الرياضية، والاستماع للقصص، إلخ.
Acute	حاد ذو بداية مفاجئة، عكس مزمن.
Adaptability	القدرة على التكيف قدرة الفرد على تغيير نفسه أو استجابته للظروف أو البيئة المتغيرة وعلى التعلم من التجربة. وهي صفة ضرورية في البيئات دائمة التغير.

<b>Adaptations</b>	التكيفات تغييرات في التربية العامة أو التربية الخاصة اللازمة للطالب لتحقيق أهدافه. ويشمل ذلك التعديلات على البرامج التعليمية، والأدوات المساعدة (بما في ذلك الأدوات التقنية) والأشكال المختلفة من الدعم التي يقدمها المعلمون لتلبية احتياجات الطالب.
<b>Adapted Physical Education (APE)</b>	التربية الرياضية المكيفة تربية رياضية (بدنية) مصممة بعناية لطلبة ذوي الإعاقة، بناءً على تقييم شامل، لتزويدهم بالمهارات الترويحية والخبرات الرياضية الضرورية لتعزيز لياقتهم البدنية وعافيتهم.
<b>Adaptive Aids</b>	الأدوات المكيفة أدوات مستخدمة في الحياة اليومية تم تعديلها لتصبح قابلة للاستخدام بشكل وظيفي من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تستخدم لتمكين هؤلاء الأشخاص من القيام بأنشطة الحياة اليومية مثل أنشطة الاستحمام، وارتداء الملابس، وتناول الطعام والشراب.
<b>Adaptive Behavior</b>	السلوك التكيفي السلوك الذي يمكن الشخص من التوافق مع بيئته بأكبر قدر من النجاح وأقل قدر من الصراع مع الآخرين. وهو مجموعة من المهارات المفاهيمية، والاجتماعية، والعملية التي يتعلّمها الشخص لتمكينهم من تأدية مهارات الحياة اليومية. وبعد العجز في السلوك التكيفي معياراً تشخيصياً للإعاقات العقلية.
<b>Adaptive Skills</b>	المهارات التكيفية مهارات الفرد العملية اليومية الضرورية لتلبية متطلبات بيئته، بما في ذلك المهارات الضرورية لرعاية الذات بفعالية وبشكل مستقل والتفاعل مع الآخرين.
<b>Addition</b>	الإضافة خطأ في النطق يتم فيه إضافة أو إدخال صوت إضافي للكلمة.
<b>Adequate Standards of Living</b>	المستوى المعيشى اللائق حق كل فرد أن يتمتع بالحد الأدنى من الظروف المعيشية المقبولة في ظروف كريمة: التغذية الكافية، والملابس، والإسكان، وظروف الرعاية الضرورية حسب الحاجة.

Adequate Yearly Progress (AYP)	التقدم السنوي الكافي مقياس بأمريكا تطلبه القانون الأمريكي المسمى قانون عدم ترك أي طفل يتم بموجبه مساءلة المدارس والمديريات عن أداء جميع الطلاب هدفه معرفة ما إذا كانت المدارس تدرس الطلاب بشكل فعال.
Adjustment Problems	اضطرابات التكيف مجموعة من الحالات التي يمكن أن تحدث عندما يواجه الشخص صعوبة في التأقلم مع الاحاديث الضاغطة. ويمكن أن تشمل هذه الأحداث: وفاة أحد أفراد أسرته، أو مشكلات في العلاقات، أو الطرد من العمل، إلخ.
Adult Services	خدمات الراشدين خدمات اجتماعية تقدمها دوائر أو مؤسسات وطنية تعنى بالشؤون الصحية أو بالخدمات القانونية أو بالدفاع الاجتماعي في عدد من الدول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وأشخاص آخرين مثل أولئك الذين يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو استغلال وكبار السن ذوي الظروف الخاصة.
Adventitious Hearing Loss	فقدان السمع المكتسب فقدان سمعي جزئي أو كلي يحدث لدى الإنسان في وقت ما من عمره بعد أن كان يتمتع بسمع طبيعي. ومن أسباب هذا النوع من الصمم التهاب الأذن، الضحاج، أورام العصب السمعي، وقر الشيخوخة، والعاقير الطبية السامة للأذن.
Adventitious Visual Loss	فقدان البصر المكتسب ضعف البصر الجزئي أو الكلى الناتج عن الإصابة أو المرض بعد فترة من القدرة على الإبصار بشكل طبيعي.
Advocacy Efforts	الجهود الداعية أنشطة يقوم بها أفراد أو جمادات للتأثير على السياسات والمارسات في النظم والمؤسسات. وفي التربية الخاصة، ترمي هذه الجهود إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من إساءة المعاملة والتمييز وإلى الدفاع عن حقوقهم في الحياة الكريمة، والتعليم، والتشغيل، وغير ذلك.
Affective Curriculum	المنهج العاطفي منهج يستكشف القضايا والمفاهيم المتعلقة ببناء مهارات الطالب الشخصية الداخلية. وينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز احترام الذات والصورة الإيجابية عن الذات.

Affective Disorders	الاضطرابات العاطفية هي مجموعة من الاضطرابات النفسية تختلف أعراضها من حالة لأخرى ويمكن أن تراوح من بسيطة إلى شديدة. تسمى أيضاً اضطرابات المزاج. الأنواع الرئيسية للاضطرابات العاطفية هي الاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب القلق.
After – Care	الرعاية اللاحقة الرعاية أو العلاج أو المساعدة أو الإشراف الذي يتم تقديمها للأشخاص بعد التوقف عن تقديم الخدمات لهم.
Age Appropriate Programming	البرمجة الملائمة عمرياً المناهج وأساليب التدريس المناسبة لعمر الطالب ومستوى نموه بما في ذلك نموه الاجتماعي والعاطفي والمعرفي والجسدي. وتتجدر الإشارة إلى أن الطلاب الذين من نفس العمر قد يكون لديهم مستويات نمو مختلفة.
Age at Onset of Disability	عمر الفرد عند حدوث الإعاقة أحد المتغيرات المهمة التي ينبغي مراعاتها لفهم التأثيرات المحتملة للإعاقة على الخصائص التكيفية والتعلمية للفرد. فالشخص الذي فقد بصره بعد سنوات عديدة كان فيها بصره طبيعياً يختلف عن الشخص الذي ولد فاقداً للبصر.
Aggressive Behavior	السلوك العدواني سلوك يهدف إلى إيذاء الآخرين أو تخريب ممتلكاتهم. والسلوك العدواني قد يكون جسدياً، أو لفظياً، أو رمزاً. والعدوان إما أن يكون عدوان وسيلة هدفه الحصول على ما يملكه الأشخاص الآخرون أو عدوان عداوة بمعنى أن الهدف منه هو ايقاع الأذى بالآخرين.
Agitated Behavior	السلوك الهائج الفورة، والغضب، والصرخ، والشتم، وتكرار الكلمات والعبارات.
Agnosia	العمه عدم القدرة على معالجة المعلومات الحسية. من أنواعه العمه اللفظي (عدم القدرة على استيعاب الكلمات المسموعة)، والعمه السمعي (فقدان ملكرة الإدراك السمعي وعدم القدرة على التمييز بين الأصوات)، والعمه البصري (عدم القدرة على إدراك المعلومات المرئية) بسبب

	اضطراب في الدماغ.
Agraphia	تعدّ الكتابة اضطراب عصبي مكتسب يفقد فيه الشخص القدرة على التواصل من خلال الكتابة، إما بسبب شكل من أشكال الخلل الحركي أو عدم القدرة على التهجئة.
Aided Communication Strategies	استراتيجيات التواصل المدعوم التواصل بمساعدة أداة معينة لعرض المعلومات أو قراءتها. ويتم تشغيل هذه الأداة بحركات العضلات أو الإيماءات بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الأدوات التي تستخدم في هذا النوع من التواصل: الصور، والرسوم، وبرail، ولوحات التواصل، والأجهزة الإلكترونية.
Aids for Daily Living	معينات الحياة اليومية أدوات تقنية وغير تقنية الهدف منها مساعدة الأشخاص كبار السن، وذوي الإعاقة، وذوي الأمراض المزمنة على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه وبأقل قيود ممكنة.
Air Conduction	التوصيل الهوائي انتقال الموجات الصوتية من قناة الأذن الخارجية إلى الأذن الداخلية عبر الأذن الوسطى.
Air Conduction Audiometry	القياس السمعي بالتوصيل الهوائي أسلوب لفحص السمع يستخدم الأصوات ذات النغمات الصافية. وتنفذ طريقة القياس هذه عبر جهاز للفياس السمعي حيث توضع سماعات على أذني المفحوص ويقوم اختصاصي القياس السمعي بتشغيل الجهاز الذي يصدر أصواتاً ذات شدة متفاوتة على مستويات متفاوتة من التردد. ويطلب من المفحوص رفع يده عندما يسمع صوتاً ويسجل اختصاصي القياس السمعي ذلك باعتباره يشكل العتبة السمعية للمفحوص.
Air Conduction Hearing Aids	المعينات السمعية ذات التوصيل الهوائي معينات سمعية تعمل بالتوصيل الهوائي تنقل الموجات الصوتية من مصدرها إلى الأذن مباشرة عبر مستقبل خاص.
Albinism	المهق ضعف بصري يتراوح ما بين المتوسط والشديد ينتج عن نقص الصبغيات في العينين والجلد والشعر لأسباب وراثية، فيكون لون الشعر والبشرة أشقرًا وتكون العينان زرقاوين ويعاني الشخص من فرط التحسس للضوء.

	ويحتاج هذا الشخص إلى تجنب الضوء الساطع باستخدام النظارات الشمسية السوداء والمظلات.
Alexia	تعدّ القراءة عدم القدرة على فهم النص المكتوب. اضطراب قرائي مكتسب ناتج عن اضطراب دماغي وظيفي يعجز فيه الفرد عن قراءة الكلمات المكتوبة أو المطبوعة. تسمى أحياناً عمي الكلمات.
Allied Health Professions	المهن الصحية المساعدة مهن للرعاية الصحية هدفها جعل نظام الرعاية الصحية يعمل من خلال توفير مجموعة من خدمات الدعم والرعاية التشخيصية والفنية والعلاجية المباشرة وغير المباشرة. تشمل العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، فني المختبرات الطبية، أخصائي التغذية، وغيرهم.
Allocated Time for Learning	الوقت المخصص للتعلم إجمالي الوقت المتاح للتعلم، مثلاً: طول اليوم المدرسي أو فترة الحصة الدراسية.
Alport's Syndrome	متلازمة ألپورت حالة مرضية وراثية تتميز بأمراض الكلى، وفقدان السمع، وتشوهات في العين.
Alternative Care Facility	مرفق الرعاية البديل مرفق سكنى للأشخاص ذوى الإعاقة يوفر لهم مجموعة من خدمات العناية الشخصية والتدبير المنزلى بإشراف وقائى من أشخاص مؤهلين.
Alternative and Augmentative Communication (AAC)	التواصل البديل والمعزّز طرق وأدوات التواصل المستخدمة لاستبدال أو دعم الكلام أو الكتابة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في إنتاج أو فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة. ونمت الأمثلة على هذا التواصل: تعابيرات الوجه، ولغة الجسد، ولوحات التواصل، ولغة الإشارة.
Alternative Input Devices	أجهزة الإدخال البديلة أدوات مصممة للسماح للطلاب ذوى الإعاقة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا ذات الصلة بسهولة. ومن أجهزة الإدخال البديلة الشاشات التي تعمل باللمس، ولوحات المفاتيح المعدلة، وعصا التحكم التي توجه المؤشر من خلال استخدام أجزاء الجسم مثل الذقن أو اليدين أو القدمين.

Alternative Keyboard	لوحات المفاتيح البديلة أدوات إدخال كمبيوتر مصممة بمواصفات خاصة للأفراد الذين يجدون صعوبة في استخدام لوحة المفاتيح العادية. وتعمل لوحات المفاتيح البديلة على تقليل حركة اليد والرسغ ويمكن برمجتها لأداء وظائف معقدة متعددة.
Alternative Living Conditions	ظروف العيش البديلة أنماط سكن منزلي، وإقامة مجتمعية يمكن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون العيش مع أسرهم. وتعمل هذه البيئات الخاصة تحت إشراف مناسب وتتوفر خدمات داعمة كافية. ومن هذه البدائل المنازل الجماعية ويعيش فيها ما بين (5-20) شخصاً، ومنازل جماعية صغيرة يعيش فيها شخصان أو ثلاثة فقط، وبيوت بديلة يعيش فيها الأشخاص ذوي الإعاقة مع أسر توفر لهم إقامة مؤقتة، والعيش المستقل حيث يعيش الشخص ذو الإعاقة في شقة سكنية مصممة على نحو يسمح له بممارسة أنشطته الحياتية معتمداً على ذاته.
Amblyopia (Lazy Eye)	الغمش (العين الكسولة) حالة يضعف فيها الدماغ الصورة التي تصله من إحدى العينين مما يؤدي إلى تدهور وظائف تلك العين. ومن أسباب هذه الحالة الحال الحول إذا لم يتم تشخيصه ومعالجته مبكراً، وسوء التغذية. ويعالج الغمش بتغطية العين السليمة لإرغام الشخص على استخدام العين الضعيفة.
Ambulation	التمشي السير على الأقدام
American Sign Language (ASL)	لغة الإشارة الأمريكية لغة يستخدمها الأشخاص الصم أو ضعاف السمع في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي لغة معقدة تستخد فيها الإشارات عن طريق تحريك الأيدي جنبا إلى جنب مع تعابيرات الوجه ومواقف الجسم.
Amnesia	فقدان الذكرة عجز في الذكرة ناتج عن إصابة دماغية أو صدمات نفسية. وقد يكون فقدان كلياً أو جزئياً. ويمكن أن يحدث فقدان مؤقت في الذكرة أيضاً عند تناول الأدوية المهدئة والعقاقير المنومة.
Amniocentesis	فحص السائل الأمنيوسي إدخال إبرة إلى المشيمة لأخذ عينة من السائل الأمنيوسي (النخطي) المحاط بالجنين في الرحم. ويتم تحليل عينة

	السائل في المختبر حيث يتم زراعة الخلايا الجنينية لمدة أسبوعين تقريباً. ويمكن بها الأسلوب اكتشاف عشرات الاضطرابات الجنينية (مثل متلازمة داون والعمود الفقري المشقوق).
Amplification Systems	نظم تضخيم الصوت أجهزة تزيد قوة الصوت عن طريق زيادة شدة الاشارة الكهربائية التي يصدرها الميكروفون قبل ان تصل إلى الجهاز المستقبل. وتستخدم هذه الأجهزة غالباً في المعينات السمعية للأشخاص الصم وضعاف السمع. وقد تكون هذه الأجهزة فردية أو جماعية.
Amputation	البتر فقدان طرف أو جزء منه، قد يكون خلقياً (موجوداً منذ لحظة الولادة) أو مكتسباً (أي أنه يتم بتر الطرف أو جزء منه نتيجة حادث ما أو إجراء جراحي للوقاية من مضاعفات بعض الأمراض).
Anemia	فقر الدم حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمية لنقل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم مما يجعل الشخص يشعر بالتعب والضعف. وتأخذ هذه الحالة عدة أشكال وقد تكون مؤقتة أو طويلة الأجل وقد تراوح بين البسيطة والشديدة.
Anencephaly	عدم نمو الدماغ تشوه خطير في القناة العصبية لدى الجنين يعتقد أنه ينبع عن عوامل غذائية ووراثية. ويؤدي هذا التشوه إلى ولادة الطفل ميتاً أو إلى الوفاة بعد الولادة بفترة وجيزة. وقد أصبح بالإمكان اكتشاف هذه التشوهات بطرق مختلفة أثناء الحمل منها فحص السائل الأمنيوسي، والتصوير فوق الصوتي، والخزعة المشيمية.
Angelman's Syndrome	متلازمة أنجلمان اضطراب سببه نقص جزئي في زوج الكروموسومات رقم (15) ينبع عنه إعاقة عقلية شديدة، نوبات تشنجية، فقدان التوازن، ومشية تحاكي مشية الذهبي.
Annual Goals	الأهداف السنوية التحصيل المتوقع للطالب مع نهاية العام الدراسي، وهي عبارات عامة تصف ما ينبغي على الطالب أن يتعلمها أو ما ينبغي على البرامج التربوية أن تتحقق. وفي التربية الخاصة، الأهداف السنوية هي إحدى العناصر المهمة في البرنامج

	التربوي الفردي الذي يتم تصميمه لكل طالب من الطلاب ذوي الإعاقة.
Anomaly	تشوه (شذوذ) انحراف عن المعتاد، خارج عن المألوف. غالباً ما يكون موجوداً عند الولادة.
Anomia	فقد القدرة على تسمية الأشياء تعذر مكتسب في اختيار الكلمات المناسبة ناتج عن إصابة دماغية.
Anorexia Nervosa	فقدان الشهية العصبي (القهم العصبي) أحد اضطرابات الأكل الشائعة بخاصة بين الإناث يستحوذ فيها وزن الجسم وحجمه على الشخص. أهم ما يميزه هو عدم السماح بزيادة الوزن فوق الحد الأدنى للوزن المعتمد الملائم للعمر والطول، والخوف الشديد من زيادة الوزن أو السمنة الزائدة بالرغم من أن الشخص يعاني من قلة الوزن.
Anoxia	نقص الأكسجين نقص إمداد الأنسجة في جسم الجنين أو الطفل بالأكسجين اللازم للعمليات الحيوية وذلك أحد الأسباب الرئيسية للإعاقات العقلية والجسمية.
Antecedent Stimulus	المثير القبلي الحدث الذي يسبق السلوك. يسمى المثير القبلي الذي يؤدي إلى حدوث السلوك الاستجابي بالمثير الاستجاري في حين يسمى المثير القبلي الذي يهيء الفرصة لحدوث السلوك الإجرائي أو يرتبط به بالمثير التميزي.
Antianxiety Drugs	العقاقير المضادة للقلق عقاقير مهدئة وملطفة تعتمد ماهيتها وكميتها على شدة حالة القلق لدى الفرد.
Anticonvulsants	العقاقير المضادة للاختلاج عقاقير يصفها أطباء الأعصاب لمعالجة التics النوبات التشنجية الصرعية (اضطرابات الاختلاج).
Antidepressants	مضادات الاكتئاب أدوية تستخدم لعلاج اضطرابات الاكتئاب الشديدة وغيرها من الحالات، بما في ذلك بعض اضطرابات القلق، والألم المزمن.

Antipsychotics	مضادات للذهان تعرف أيضاً باسم المهدئات الرئيسية، وهي فئة من الأدوية تستخدم أساساً في علاج الذهان (بما في ذلك الأوهام والهلوسة وجنون العظمة)، خاصة في مرض فصام الشخصية والاضطراب ثنائي القطب.
Antisocial Behavior	السلوك غير الاجتماعي السلوك الذي يضع الشخص في حالة صراع مع المجتمع مثل العصيان، عدم الأمانة (الكذب والسرقة والغش)، استخدام اللغة البذيئة، إشعال الحرائق، وغيرها من السلوكيات التي تجعل الشخص مخالفًا لمعايير المجتمع وقيمها.
Anxiety	القلق حالة من الخوف الشديد وغير الواقعي، والشعور بعدم الارتباط والاضطراب والهم المتعلق بأحداث الحياة اليومية والمستقبل. والقلق المعتمد طبيعي وهو جزء من الحياة اليومية ويعمل بمثابة محرك للسلوك والأداء. أما القلق الشديد فقد يمثل حالة اضطراب.
Apathy	فتور الشعور (اللامبالاة) قلة الاهتمام أو الحماس أو القلق. قد يكون فتور الشعور عرضاً لاضطراب ما مثل الاكتئاب أو التوحد.
Apert's Syndrome	متلازمة أبرت حالة مرضية وراثية تنتقل كسمة جينية سائدة تكون فيها جمجمة الطفل صغيرة منذ الولادة مما يحدّ من نمو الدماغ والقدرات العقلية بشكل طبيعي.
Apgar Test	اختبار أبجار اختبار كشفي يطبق على المواليد الجدد في المستشفيات لحظة ولادتهم ويعاد تطبيقه بعد خمس دقائق من الولادة. وفيه يتم فحص نبضات قلب الطفل، وتنفسه، وتتوهه العضلي، واستجابته للإثارة، ولوشن بشرته.
Aphasia	الحبسة الكلامية اضطراب يفقد فيه الشخص قدرات التعبير والاستقبال اللغوي جزئياً أو كلياً في حال حدوث تلف دماغي لسبب ما مثل إصابات الرأس، أو اضطرابات الأوعية الدموية في الدماغ، أو بعض الأمراض الخطيرة الأخرى.
Aphonia	فقدان الصوت

	تعدّ الكلام سبب التهاب الحنجرة أو شلل العبال الصوتية أو أي أسباب أخرى. ويعزو بعض الاختصاصيين فقدان الصوت إلى إساءة الاستخدام الوظيفي للحنجرة إلى غالباً ما تعكس صعوبات نفسية (كالاكتئاب، والعصاب، والضغوط النفسية).
Applied Behavior Analysis (ABA)	تحليل السلوك التطبيقي تطبيق مبادئ التعلم بطريقة منهجية لتغيير السلوك الإنساني ذي الأهمية الاجتماعية. وقد حل هذا المصطلح مع مصطلح تعديل السلوك لتأكيده على تحليل العلاقات الوظيفية بين السلوك والمتغيرات البيئية.
Apraxia	اضطراب الحركة الإرادية تعدّ أو صعوبة تأدية الحركات الإرادية. وقد يكون هذا الاضطراب على شكل عدم قدرة جزئية أو كلية على تنفيذ الحركات الهدافـة.
Aptitude - Achievement Discrepancy	تبـين القدرة والتحصـيل الاختلاف الجوهرـي بين العقلـية للطفل (كما تم قياسـها بواسـطة اختـبار ذـكاء) ومستـوى تحصـيلـه الـدرـاسـي الفـعلـي (كما تم قيـاسـه باختـبار التـحـصـيلـ). وهذا التـبـين هو أحـد مـعاـيـرـ تشـخيـصـ صـعـوبـاتـ التـعـلـمـ.
Aquatic Therapy	الـعلاـجـ المـائيـ عـلاـجـاتـ وـتمـارـينـ تـتمـ فـيـ المـاءـ لـلـاسـترـخـاءـ وـالـليـاقـةـ الـبـدنـيـ وإـعادـةـ التـأـهـيلـ الـبـدنـيـ وـالمـزاـياـ الـعـلاـجـيـةـ الـأـخـرىـ.
Architectural Barriers	الـحواـجزـ الـمعـمارـيـةـ العـقـبـاتـ الـمـادـيـةـ الـتـيـ تـحدـ أوـ تـمـنـعـ الـأـشـخـاصـ ذـوـيـ الـإـعـاقـةـ منـ الـحـصـولـ عـلـىـ الخـدـمـاتـ الـتـيـ يـتـمـ تـقـديـمـهـاـ.ـ مـنـ الـأـمـثـلـةـ عـلـىـ ذـلـكـ أـمـاـكـنـ وـقـوـفـ السـيـارـاتـ الـضـيـقةـ أـوـ الـتـيـ تـفـقـرـ إـلـىـ مـمـرـ وـصـوـلـ مـجاـوـرـ لـلـأـشـخـاصـ الـذـيـنـ يـسـتـخـدـمـونـ الـكـرـاسـيـ الـمـتـحـرـكـةـ وـأـجـهـزةـ التـنـقـلـ الـأـخـرىـ.
Arousal	الـيـقـظـةـ حـالـةـ تـأـهـبـ فـسيـولـوجـيـةـ وـنـفـسـيـةـ أـوـلـيـةـ كـافـيـةـ لـاستـقبـالـ الـمـعـلـومـاتـ الـحـسـيـةـ.ـ وـيـدـيرـ هـذـهـ الـحـالـةـ نـظـامـ التـنـشـيـطـ الشـبـكـيـ الـمـوـجـودـ فـيـ جـذـعـ الدـمـاغـ.ـ وـالـإـدـراكـ غـيرـ مـمـكـنـ بـدـونـ درـجـةـ كـافـيـةـ مـنـ الـاستـثـارـةـ.
Arthritis	التـهـابـ الـمـفاـصـلـ حالـاتـ مـرـضـيـةـ يـحـدـثـ فـيـهاـ أـلـمـ وـتـورـمـ وـتـصـلـبـ فـيـ

	<p>المفاصل. وثمة أنواع مختلفة من التهاب المفاصل. ويجعل هذا المرض من الصعب على الفرد التنقل والحركة. يمكن أن تختلف أعراض التهاب المفاصل من أسبوع إلى أسبوع، وحتى من يوم لآخر. ومع أنه لا يوجد علاج شاف لالتهاب المفصل إلا أن العقاقير الطبية المتوفرة حالياً تساعد كثيراً في ضبط اعراضه وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون منه.</p>
Arthrogryposis Multiplex	<p>القصور المفصلي المتعدد</p> <p>اضطراب ولادي في المفاصل ينتج عنه انقباضات عضلية وعجز عن الحركة وتشوهات شديدة في الأطراف والمفاصل تكون واضحة منذ الولادة. وبالرغم من أن بعض التشووهات قابلة للتصحيح بالجراحة أو بالأربطة المقومة فإن الشخص تحدث لديه تشنجات وتكون حركاته محدودة طوال العمر.</p>
Articulation Disorders	<p>اضطرابات النطق</p> <p>مشكلات ينجم عنها إنتاج الأصوات الكلامية بشكل خاطئ. وتأخذ هذه الاضطرابات أربعة أشكال هي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) الإبدال (استبدال صوت بصوت آخر)،</li> <li>(2) التشوية (إنتاج الصوت بطريقة غير مألوفة)،</li> <li>(3) الإضافة (نطق أحرف إضافية غير موجودة في الكلمات)،</li> <li>(4) الحذف (نطق بعض الأحرف التي تتضمنها الكلمات وليس جميعها).</li> </ol>
Art Therapy	<p>العلاج بالفن</p> <p>شكل من أشكال العلاج النفسي يتضمن استخدام التقنيات الإبداعية مثل الرسم أو التلوين أو النحت لمساعدة الأشخاص على التعبير الحر عن أنفسهم فنياً.</p>
Asperger's Syndrome	<p>متلازمة أسبجر</p> <p>اضطراب في النمو يتميز بصعوبات كبيرة في التفاعل الاجتماعي والتواصل غير اللفظي، جنباً إلى جنب مع أنماط السلوك والمصالح المقيدة والمترددة. وتعد هذه المتلازمة أحد أنواع اضطرابات طيف التوحد. وبالمقارنة مع التوحد، تتميز متلازمة أسبجر بدرجات طبيعية تقريباً من القدرات اللغوية والعقلية.</p>
Assertiveness Training	<p>التدريب على توكييد الذات</p> <p>شكل من أشكال العلاج السلوكي المصمم لمساعدة الناس على الدفاع عن أنفسهم والتعبير عن أنفسهم بوضوح ولكن بطريقة تنم عن احترام الآخرين. بكلمات أخرى،</p>

	توكيد أو تدعيم الذات هو الحزم بطريقة توازن بين السلبية والعدوانية.
Assistive Alerting Devices	أجهزة الإنذار المساعدة أجهزة مصممة لمساعدة الأشخاص الصم أو ضعاف السمع على وعي بعض الحالات التي تسترعي الانتباه (مثل إنذار الدخان، أو جرس الباب، أو بكاء الأطفال).
Assistive Technology Devices	الأدوات التقنية المساعدة أدوات أو أجهزة تعمل على زيادة القدرات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو المحافظة عليها.
Associated Disability	الجز المترافق مظاهر عجز إضافية ترافق الإعاقة في بعض الحالات. وتساعد معرفة مظاهر العجز المترافق أو الإضافي في تصميم برامج التدخل التربوي والعلجي الملائمة.
Astigmatism	حرج البصر (اللابؤرية) أحد أخطاء الانكسار الضوئي في العين، ينتج عن عدم انتظام سطح القرنية أو العدسة مما يقود إلى تجمع الأشعة أمام الشبكية وخلفها وعليها. ويسبب ذلك تكون عدة خيالات أو بؤر للصورة الواحدة على العين. ومن أعراض هذا الاضطراب البصري ضعف حدة الإبصار، الرؤية الضبابية، الصداع، والإرهاق والتعب في العينين. ويعالج حرج البصر بالعدسات الاسطوانية التي تعوض الشخص عن عدم التماثل في سطح القرنية أو العدسة.
Ataxia	الرنح عدم تآزر في حركات الجسم وأخطاء في وضعه في الفراغ تنتج عن اضطراب في المخيخ. والرنح أحد أنواع الشلل الدماغي الأساسية وفيه يمشي الفرد وذراعاه ممدودتان إلى الأمام في محاولة منه للمحافظة على توازنه ولكنه قد يخفق في تقدير المسافات وإدراك العمق فيسقط على الأرض.
Ataxic Cerebral Palsy	الشلل الدماغي الرنجي حالة اضطراب عصبي عضلي مزمن ينجم عن تلف ما في المخيخ في الدماغ قبل الولادة أو إثناءها أو بعدها. ويتصف هذا الاضطراب بفقدان التوازن وضعف القدرة على استخدام اليدين.
Athetoid Cerebral Palsy	الشلل الدماغي اللتوائي (التخبطي) نوع من أنواع الشلل الدماغي يتميز عن الأنواع الأخرى

	بحركات لا ارادية غير هادفة في أطراف الجسم تسمى الحركات الكنعانية.
Athetosis	الحركات الكنعانية حركات بطيئة غير منتظمة في اليدين والرجلين. من مظاهرها تعاقب الانقباض والانبساط في الرسغين والأصابع. كما وتظهر هذه الحركات في عضلات الوجه يرافقها عدم تآزر في العضلات الفمية البلعومية صعوبات في الكلام وسائل اللعب. والحركات الكنعانية أحد أهم الأعراض المميزة للشلل الدماغي الالتوائي (التخطبي).
Atonic	عدم التوتر العضلي فقدان العضلة للقدرة على التوتر.
At - Risk Children	الأطفال المعرضون للخطر أطفال تزيد احتمالات حدوث الإعاقة أو التأخر النمائي لديهم عن الأطفال الآخرين بسبب تعرضهم لعوامل خطر بيولوجية (مثل الخداع، والاضطرابات الوراثية، والاختناق أثناء الولادة، والأمراض المزمنة الشديدة) أو عوامل خطر بيئية (مثل تدني الوضع الاقتصادي الاجتماعي، الحمل في عمر مبكر أو في عمر متاخر، وإساءة معاملة الأطفال، وسوء التغذية، والأمراض النفسية لدى الأم الحامل، وإساءة استعمال العقاقير أثناء الحمل).
Atrophy	الضمور عملية فسيولوجية تشمل إعادة امتصاص وتكسر الأنسجة. وقد يحدث الضمور نتيجة المرض أو فقدان الدعم الغذائي بسبب أمراض أخرى ويطلق عليه في هذه الحالات ضمور المرضي. وقد يكون الضمور جزءاً من نمو الجسم الطبيعي وتوازنه.
Attention	الانتباه تركيز وعي الفرد على جانب معين من بيئته، أو على أفكار محددة موجودة في دماغه. الانتباه مهارة ضرورية للنجاح في المدرسة وفي العمل وفي العلاقات الاجتماعية.
Attention Control	السيطرة على الانتباه قدرة الفرد على اختيار ما يهتم به وما يتجاهله. إنها على قدرة الفرد على التركيز.
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)	اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط اضطراب نفسي شائع يتميز بمشكلات في الانتباه،

	والاندفاع، وزيادة النشاط. وهذا الاضطراب يمكن أن يحدث لدى كل من الأطفال والبالغين. وعلى الرغم من عدم وجود علاج شاف لهذا الاضطراب، إلا أنه يمكن علاجه بدرجة مقبولة من النجاح بمزيج من العلاج الدوائي والسلوكي.
Attention – Seeking Behavior	سلوك جذب الانتباه تصرف الفرد بطريقة تثير انتباه الآخرين إليه، لنيل اهتمامهم. وقد يسعى الناس لنيل الانتباه بطرق إيجابية أو سلبية.
Attention Span	مدة الانتباه مقدار الوقت المركّز الذي يمكن للشخص أن يقضيه في مهمة ما دون أن يصرف انتباذه.
Attitudinal Barriers	الحواجز الناتجة عن الاتجاهات مجموعة من الصعوبات أو التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة تنتج عن سوء الفهم، أو تجاهل الإعاقة، أو المواقف السلبية والمقارنات غير العادلة.
Attribution	العرو أحد مفاهيم علم النفس الاجتماعي يقصد به عملية استنتاج أسباب السلوكيات والأحداث. وفي الحياة اليومية، العزو هو شيء نفعله جميما دون أي إدراك للعمليات والتحيزات الأساسية التي تؤدي إلى استنتاجنا.
Atypical Development	النمو غير التقليدي النمو الذي لا يتبع مسارات النمو الطبيعي أو العادي. من الأمثلة على هذا النمو صعوبات التعلم والاضطرابات الانفعالية.
Audiogram	مخطط السمع رسم بياني لحدة سمع الشخص يتم الحصول عليه عن طريق جهاز قياس السمع.
Audiological Rehabilitation	التأهيل السمعي توفير التدريب والعلاج لتحسين السمع للأشخاص ضعاف السمع. ويركز التأهيل السمعي على التكيف مع فقدان السمع، والاستفادة المثلثي من أجهزة السمع، واستكشاف الأجهزة المساعدة، وإدارة المحادثات، وتحمل مسؤولية التواصل.
Audiology	علم السمع

	العلم الذي يدرس السمع، والتوازن، والاضطرابات ذات الصلة.
Audiometer	مقاييس السمع آلة تستخدم لتقدير حدة السمع تتكون من وحدة أجهزة مدمجة متصلة بزوج من سماعات الرأس، يتم التحكم فيه أحياناً بواسطة جهاز كمبيوتر.
Auditory Brain Response (ABR)	الاستجابة السمعي الدماغية اختبار عصبي لوظائف جذع الدماغ السمعية استجابةً لمحفزات أو مثيرات صوتية (النقر). يقوم بإجراء هذا الاختبار وتفسيره أخصائي سمع.
Auditory Discrimination	التمييز السمعي القدرة على التعرف على الاختلافات بين الأصوات وبخاصة الأصوات في الكلمات.
Auditory Figure-Ground	شكل/خلفية السمع قدرة الفرد على فهم الكلام في وجود الضوضاء.
Auditory Integration Training (AIT)	التدريب على التكامل السمعي شكل من أشكال العلاج بالموسيقى وأصوات أخرى معدلة الكترونياً يستخدم لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي اضطرابات الجهاز السمعي.
Auditory Memory	الذاكرة السمعية القدرة على تلقي المعلومات التي يتم سماعها، ومعالجتها، والاحتفاظ بها، ثم تذكرها.
Auditory Perception	الإدراك السمعي قدرة الدماغ على تفسير الأصوات. ويمكن الإدراك السمعي الجيد للأطفال من التمييز بين درجات ومستويات شدة الصوت المختلفة، ومصادر الأصوات والكلمات، وذلك له فوائد كبيرة في تعلم القراءة.
Auditory Processing Disorder (APD)	اضطراب المعالجة السمعية عدم القدرة على معالجة المعلومات الصوتية وتفسيرها بدقة. والطلاب الذين يعانون من هذا الاضطراب غالباً ما لا يتعرفون على الفروق الدقيقة بين الأصوات في الكلمات.
Auditory System	الجهاز السمعي الجهاز المكون من الأذن والعصب السمعي ومركز معالجة المعلومات السمعية في الدماغ (الموجود في الفص

	الصحي). التدريب السمعي
Auditory Training	تدريب الأفراد ذوي الإعاقة السمعية على استخدام القدرات السمعية المتبقية لديهم. وتركز هذه البرامج على: وعي الأصوات، وتمييزها، والتعرف عليها، وإدراك معانيها.
Aural	سمعي ذو علاقة بالأذن أو بحاسة السمع.
Auricle	صيوان الأذن الجزء الخارجي المرئي من الأذن المحيط بالجزء الخارجي من قناة الأذن.
Authoritarian Parenting Style	نمط التنشئة الوالدي التسلطى ينصب جل اهتمام أولياء الأمور الذي يتبنون النم التسلطى فى تنشئة أطفالهم على طاعة أطفالهم لأوامرهم وقواعدهم ولا يهتمون بتوضيح الأمور لهم أو مناقشتها معهم. وتكون توقعاتهم من أطفالهم مرتفعة دون تقديم دعم كاف لهم. وهم لا يتاحون لأطفالهم فرص المشاركة في حل المشكلات، وآراء أطفالهم ليست مهمة بالنسبة لهم. كذلك فهم يميلون إلى استخدام العقاب بدلاً من الانضباط.
Authoritative Parenting Style	نمط التنشئة الوالدي السلطوي يتميز الآباء والأمهات الذين يستخدمون هذا النمط بتحديد متطلبات معقولة من أطفالهم وبالاستماع والاستجابة لهم. وهم يقدمون لأطفالهم الدعم الذى يحتاجونه لتحقيق النجاح. ويفرض هؤلاء الآباء والأمهات حدوداً وضوابط لكنها حدود وضوابط معقولة وعادلة يتم تطبيقها في إطار من الحب والدفء.
Autism	التوحد أحد أنواع اضطرابات طيف التوحد ويتميز بتحديات على مستوى المهارات الاجتماعية والسلوكيات المتكررة واضطرابات في الكلام وال التواصل غير اللفظي.
Autism Spectrum Disorder (ASD)	اضطراب طيف التوحد اضطراب عصبي تطوري يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر طوال حياة الشخص. ويؤثر هذا الاضطراب على التفاعلات الاجتماعية، ومهارات التواصل، والاهتمامات والسلوك. الشخص مع الآخرين وتواصل وتعلم. وهو يشمل ما يعرف بالتوحد، وممتلازمة أسبرجر، واضطرابات

	<b>النمو الشاملة غير المحددة.</b>
Autonomous Nervous System	الجهاز العصبي المستقل الجزء اللاإرادي في الجهاز العصبي الذي يعمل دون وعي وينظم الوظائف الجسدية مثل معدل ضربات القلب، والهضم، ومعدل التنفس، واستجابة حدقة العين. ويكون هذا الجهاز من قسمين رئيسين هما: الجهاز الودي (الذي ينشط في حالات التوتر والاستثارة) والجهاز نظير الودي (الذي ينشط في حالات الاسترخاء).
Autonomy	الاستقلالية اعتماد الفرد على ذاته، ومشاركته الفعالة في عمليات صنع القرارات المتعلقة به، والوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
Aversive Behavioral Interventions	إجراءات التدخل السلوكى المنفرة الإجراءات المزعجة للطالب الذى يتم استخدامها لغرض الحد من السلوكيات غير التكيفية. من الأمثلة على هذه الإجراءات: الروائح الكريهة، والأصوات المزعجة، وتأخير وجبات الطعام، والتقييد الجسدي، إلخ.
Aversion Therapy	العلاج بالتنفير شكل من أشكال العلاج السلوكي يتم فيه إقران مثير منفر أو بغيض بسلوك غير مرغوب فيه من أجل الحد من هذا السلوك أو إيقافه.
Avoidance Behavior	سلوك التجنب أفعال يقوم بها الشخص بوعي أو بغير وعي للهروب من أوضاع او أفكار او مشاعر غير مريحة بدلاً من التعامل معها.
Awareness-Raising	التنوعية عملية ذات اتجاهين هدفها تشجيع التواصل وتبادل المعلومات من أجل تحسين التفاهم المتبادل وتبعد المجتمع لإحداث التغيير اللازم في المواقف والسلوك.

# B

Barrier-Free Environment	البيئة الخالية من الحواجز البيئة التي تمت إزالة الحواجز المعمارية فيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التحرك والتنقل بحرية وأمان. وهي تشمل المبني والمرافق التي تتيح الفرص لهؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة منهم ذوي الإعاقات الجسمية للوصول إلى حيث يصل الآخرون بأقل قدر ممكن من المساعدة.
Baseline	خط الأساس/الخط القاعدي جمع معلومات عن السلوك قبل البدء بتنفيذ البرنامج التدريسي أو العلاجي. فمثل هذه المعلومات ضرورية لتقدير السلوك موضوعياً والتنبؤ بالمستوى الذي يتوقع أن يكون عليه في المستقبل والحكم على فاعلية البرنامج التدريسي أو العلاجي الذي تم استخدامه.
Basic Psychological Processes	العمليات النفسية الأساسية استخدمت هذه المفردات في التعريف الأمريكي لصعوبات التعلم، وهي يشير إلى القدرات الجوهرية السابقة الازمة لعملية التعلم. وبسبب غموضها، فقد قدمت لها ثلاثة تفسيرات مختلفة هي: (أ) تفسيرها على أنها عمليات إدراك - حركي، (ب) تفسيرها على أنها عمليات نفس - لغوية، (ج) تفسيرها على أنها عمليات معرفية.
Behavior	السلوك كل ما يصدر عن الفرد من أفعال أو تصرفات سواءً كانت ظاهرة أم باطنية، معقدة أم بسيطة. والسلوك الإنساني لا يحدث في فراغ وإنما في بيئه ما، وهو نتاج تفاعل الفرد مع تلك البيئة. ولأن البيئة تتغير فالسلوك أيضاً يتغير.
Behavioral Chaining	التسلسل السلوكي طريقة تعليمية وتدريبية يتم فيها تقسيم المهارة المعقدة أو سلسلة السلوكيات إلى وحدات أصغر يكون تعلمه أسهل من تعلم السلسلة بأكملها.
Behavioral Contracting	التعاقد السلوكي أحد أساليب تعديل السلوك يتم فيه تنظيم العلاقة بين طرفين (مثلاً: المعالج والمتعامل، المعلم والطالب، المدرب والمتدرب) من خلال عقد يوضح المهمة المطلوبة من الطرف الثاني والمكافأة الذي سيقدمه له الطرف الأول في حال تأديته لتلك المهمة على النحو المطلوب.

Behavioral Counseling	<b>الإرشاد السلوكي</b> إرشاد يستند لمبادئ نظريات التعلم. وأهم ما يميز هذا النموذج في الإرشاد ترتكزه على تغيير السلوك وليس المشاعر أو الاتجاهات أو القناعات. والعلمية الإرشادية من وجهة النظر السلوكية هي عملية تربوية أساساً تهدف إلى مساعدة المسترشد على تغيير سلوكه عن طريق تعلم استجابات جديدة تكيفية أو إزالة تعلم الاستجابات غير التكيفية.
Behavioral Deficit	<b>عجز السلوك</b> ضعف السلوك لدى الفرد مما يحدّ من فاعليته وانتاجيته. ويحتاج مثل هذا السلوك إلى تدعيم أو تعزيز ليصبح أكثر قوة.
Behavioral Excess	<b>فرط السلوك</b> قوة سلوك الفرد وزيادته عن المتوسط بشكل مبالغ فيه مما يحدّ من فاعليّة الفرد وانتاجيته. ويطلب هذا السلوك استخدام أساليب لخفضه لكي يصبح ضمن المدى الطبيعي.
Behavioral Instruction	<b>التدريس السلوكي</b> تدريس يستند إلى مبادئ علم النفس السلوكي يتصرف بالتركيز على تحقيق الأهداف التعليمية بشكل مباشر ولا يهتم بتدريس عمليات وسيطة أو تحتية مفترضة لتحقق الطالب الأهداف المرجوة. ويستخدم هذا التدريس أسلوب تحليل المهمة لتحديد الخطوات التي يجب تعليمها لتحقيق الأهداف التعليمية.
Behavioral Objectives	<b>الأهداف الأدائية المصوّفة</b> الأهداف الأدائية المصوّفة بشكل تفصيلي لتوضيح ما سيتعلمه الطالب في فترة زمنية معروفة. ويتألف الهدف السلوكي من ثلاثة عناصر هي: (1) الأداء الذي يتم تحديده على هيئة سلوك قابل للقياس والملاحظة باستخدام أفعال سلوكية، (2) الظروف المكانية والزمانية التي سيحدث فيها السلوك، (3) معايير الحكم على السلوك من حيث كميته أو مدة أو دقتها.
Behavioral Rehearsal	<b>التمرين السلوكي</b> التدريب على تأدية السلوك وممارسته باستخدام سيناريوهات واقعية في بيئة آمنة وداعمة. وهو أسلوب منبع عن نظرية التعلم الاجتماعي يمكن تنفيذه بشكل علني أو بشكل خفي.
Behavior Disorders	<b>الاضطرابات السلوكية</b> سلوكيات منحرفة أو غير طبيعية تختلف جوهرياً عما هو مألف أو متوقع تظهر بشكل متكرر ولفترة زمنية طويلة نسبياً. وتظهر الاضطرابات السلوكية التي تسمى أيضاً الاضطرابات الانفعالية لدى كل من الصغار والكبار بطرق وموافق مختلفة.

Behavior Modification	تعديل السلوك تطبيق مبادئ التعلم المشتقة تجريبياً بهدف تغيير السلوك الإنساني ذي الأهمية الاجتماعية عن طريق تنظيم أو إعادة تنظيم الظروف البيئية الراهنة ذات العلاقة بالسلوك المراد تعديله. ومن الخصائص الرئيسية لتعديل السلوك التركيز على الحاضر لا على الماضي، وعلى السلوك الظاهر لا على السلوك الخفي، واستخدام القياس الموضوعي المباشر والمترافق.
Behavior Therapy	العلاج السلوكي العلاج النفسي الذي يركز على استخدام مستندة إلى نظريات التعلم. وهو يختلف عن العلاج النفسي التقليدي في تركيزه على السلوك القابل للقياس، وتحديد المتغيرات البيئية ذات العلاقة، وتعريف السلوك إجرائي، والتركيز على الضبط التجاري. وهو يشبه تعديل السلوك لكنه يختلف عنه من حيث التركيز على معالجة الأضطرابات السلوكية.
Bibliotherapy	العلاج بقراءة الكتب أسلوب إرشادي أو علاجي يتضمن مساعدة الطالب على فهم ذواتهم وتبصر مشكلاتهم بقراءة كتب تتعلم فيها الشخصيات طرقاً ملائمة للتغلب على المشكلات المتشابهة لتلك الموجودة لدى الطالب. ويُسعي هذا الأسلوب أيضاً إلى بناء مشاعر الثقة بالذات لدى الطالب الذي يواجه الإخفاق المتكرر ولديه انفعالات سلبية ناتجة عنه.
Biochemical Disturbances	الاضطرابات الكيميائية الحيوية خلل في إنتاج المواد الكيماوية للناقلات العصبية يؤدي إلى مشكلات في نقل النبضات العصبية مما يقود في النهاية إلى مشكلات تعلمية وسلوكية. ويتم الكشف عن هذه الأضطرابات عن طريق فحص عينات من دم الشخص، وبروول، والسائل النخاعي الشوكي لديه.
Biological Perspective	المنظور البيولوجي وجهة نظر تهتم بتحليل الأسباب العضوية للسلوك الإنساني واضطراباته. وفقاً لوجهة النظر هذه، تنتج اضطرابات السلوك عن خلل في تكوين أعضاء الجسم أو وظائفها.
Biological Risk Factors	عوامل الخطر البيولوجي عوامل عضوية تزيد احتمالات تأخر النمو أو الإعاقة منها على سبيل المثال: الخداع، والاضطرابات الوراثية، والاختناق أثناء الولادة، والأمراض المزمنة الشديدة.
Birth Defects	التشوهات الولادية عيوب أو حالات اضطراب موجودة لدى الإنسان منذ لحظة

	الولادة. قد تنتج هذه العيوب عن اضطرابات وراثية، أو عوامل خطر بيئية قبل الولادة.
Blindness	كف البصر (العمى) عدم القدرة على استخدام حاسة البصر لتأدية الوظائف الحياتية اليومية مما يرغم الشخص على استخدام حواسه الأخرى للتفاعل مع البيئة ولاستخدام برايل للقراءة والكتابة. ومن الناحية الطبية القانونية، يعتبر الشخص مكفوفاً إذا كانت حدة الإبصار لديه أقل من (20/200) قدم أو (60/6) متر في العين الأحسن بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية الطبية المختلفة.
Blissymbolics	رموز بلس نظام كتابة تستخدمن فيه صور رمزية. ويتكون هذا النظام من مائة رمز أساسى يمكن دمجها بأشكال مختلفة لتوصيل أي رسالة تقريباً. وتركز رموز بلس على المعانى باستثناء رموز قليلة تعكس القواعد اللغوية.
Body Image	صورة الجسم إدراكات الشخص وانطباعاته عن نفسه جسدياً وعقلياً وعاطفياً. يمكن أن تكون هذه الصورة إيجابية أو سلبية، وهي تتأثر بعوامل فردية وبالعوامل البيئية.
Body Posture	وضعية الجسم الشكل الذي يأخذه جسم الإنسان في الفراغ، وهو نوعان: الوضعية الدينامية (أثناء المشي أو العدو) والوضعية الثابتة (أثناء الجلوس أو الوقوف).
Bone Conduction Audiometry	قياس السمع العظمي قياس حدة السمع عن طريق وضع أداة تصدر اهتزازات على جبين المريض أو على عظمة الخشاء.
Bone Conduction Hearing Aids	المعينات السمعية العظمية معينات سمعية تعمل بالتوسيط العظمي، حيث تنقل هذه المعينات الصوت إلى الأذن الداخلية عبر مستقبل اهتزازي خاص يضغط على العظمة خلف الأذن.
Bottom-Up Curriculum	منهج من أسفل إلى أعلى المنهج المقترن لتدريب الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والذي يبدأ بالمهارات الأساسية التي يكتسبها الأطفال في السنوات الأولى من العمر وينتقل تدريجياً إلى المهارات الأكثر تطوراً في المجالات المعرفية واللغوية والحركية والاجتماعية. ويستخدم بعضهم مصطلحات أخرى للإشارة إلى هذه المنهج منها المنهج التمايي، والمنهج الملائم للمرحلة التطورية، والمنهج الملائم للعمر

	النماي، والمنهج الملائم للعمر العقلي.
Braille Keyboards	لوحة مفاتيح برايل بدائل للوحة المفاتيح العادية يمكن الأفراد المكفوفين من استخدام الحاسوب.
Braille System	نظام برايل نظام تواصل لمسى يتيح الفرصة للأفراد المكفوفين للقراءة والكتابة وفق نظام شيفرات لمسية نافرة على ورق مقوى. وعند استخدامه، يضع الفرد أصابعه فوق النقاط البارزة التي تمثل حرفًا فتدخل المعلومة الملموسة عبر المستقبلات الحسية في الجزء العلوي من الأصابع. والوحدة الإدراكية المتضمنة في قراءة برايل هي النقاط البارزة.
Braille Technology	تقنيات برايل الأجهزة والبرمجيات المساعدة التي تسمح للمكفوفين أو ضعاف البصر بالقيام بالمهام المتنوعة مثل: تصفح الإنترنت، وتحميل الملفات، واستخدام البريد الإلكتروني، وقراءة أو كتابة الوثائق الإلكترونية وطباعتها بطريقة برايل.
Braille Printer	طابعة برايل أداة تنشئ نقاط لمس على الورق الثقيل، مما يجعل المستندات المكتوبة في متناول الأفراد المكفوفين.
Braillewriter	آلة برايل الكاتبة آلة كتابة ميكانيكية تحتوي على ستة مفاتيح تمثل نقاط برايل السنت. والآلية مصممة على نحو يسمح بتشغيلها عن طريق استخدام الأصابع الثلاثة الوسطى من كل يد. ويستخدم الإبهامان لتشغيل مفتاح الفراغ. والمفاتيح الستة في الآلة مرتبة بدقة ثلاثة منها إلى يمين مفتاح الفراغ والثلاثة الأخرى إلى يساره.
Breech Delivery	الولادة المقعدية عملية ولادة تظهر فيها قدمًا الطفل أو مؤخرته أولًا بدلاً من رأسه عند الولادة. من مضاعفاته المحتملة نقص الأكسجين عن الطفل.
Bulimia Nervosa	النهم (الشره) المرضي الإفراط في تناول الطعام (استهلاك كميات كبيرة من الطعام في المرة الواحدة) مصحوبا بظهور شعور بفقدان السيطرة على سلوك الأكل خلال نوبة الشره، يلي ذلك ارغام الذات على التقيؤ واستخدام الملينات أو المسهلات واتباع حمية قاسية قد تصل إلى حد الصيام التام، وتمرينات رياضية مكثفة لمنع الزيادة في الوزن واستمرار الشعور بالقلق والاهتمام الزائد بشكل الجسم وزنه.

Buphthalmos	استسقاء مقلة العين كبر حجم العين أو تضخم مقلة العين. تسمى هذه الحالة أيضاً عين الثور، وهي أكثر ما تكون شيوعاً عند الرضع والأطفال الصغار.
Burnout	الاحتراق النفسي الإحساس بالاستنفاذ أو الضيق، ويقصد به التأثيرات السلبية المترتبة عن مواجهة ضغوط من مستويات عالية. وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام متزايد في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها في العقدين الماضيين لأن الدراسات بينت أن أعداداً كبيرة من مقدمي الخدمات والرعاية تشعر بالإحباط، وبأنها لم تعد قادرة على تحمل ظروف العمل. ومن أعراض الاستنفاذ النفسي تدني المعنويات، الغياب المتكرر عن العمل، والسلبية، والإعياء الجسدي، والاكتئاب البسيط، وعدم المرونة، والتذمر المتكرر من ظروف العمل.
Burns	الحرائق الإصابات الناتجة عن التعرض للحرارة أو اللهب.

## C

Cancer	السرطان مجموعة من الأمراض التي تنطوي على نمو غير طبيعي للخلايا مع إمكانية الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.
Canes for the Blind	عصي المكفوفين أنواع مختلفة من العصي المصنوعة من الخشبي أو الألمنيوم أو البلاستيك المقوى التي يمكن للأشخاص المكفوفين الاستعانة بها لأغراض الحركة والتنقل باستقلالية. ومنها ما يتكون من أجزاء قابلة للطي ويوضع في الجيب عند عدم استخدامها ومنها العصي البيضاء الطويلة التقليدية ومنها المزودة بإضافات تقنية حديثة كعصي الليزر.
Captioned Programs	البرامج ذات العنوانين التوضيحية البرامج التلفازية وأفلام الفيديو المعنونة لتمكين الأشخاص الصم من متابعة الأحداث عند مشاهدة الأخبار أو الأفلام، الخ. وتسمى

	هذه البرامج أيضاً بالترجمة المرئية.
Career Counseling	الإرشاد المهني المساعدة التي يقدمها مرشد لمسترشد لدعمه وتمكينه من اختيار مهنة أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف أو التدريب. ويركز هذا الإرشاد على استكشاف الوظائف، والتطور الوظيفي، وقضايا مهنية أخرى، وفيه تستخدم مقابلات وختبارات لمعرفة أي وظيفة أو مهنة تناسب قدرات الشخص الفردية وشخصيته.
Career Development Theories	نظريات النمو المهني نظريات تحاول تفسير عملية النمو المهني ومن أهمها نظرية دونالد سوبر، ونظرية جون هولاند، ونظرية مينيسوتا. تقوم نظرية دونالد سوبر (Donald Super) على افتراض مفاده أن مفهوم الذات لدى الإنسان يعكسه سلوكه ولذلك فإن السلوكيات التي يصدرها الشخص في حياته المهنية تتحدد في ضوء مفهومه عن ذاته. وتقوم نظرية جون هولاند (John Holland) على افتراض مفاده أن النمو المهني للشخص هوتعبير عن شخصيته وعلى مدى التوافق بين شخصيته من جهة وبينية العمل من جهة أخرى. وأما نظرية مينيسوتا في التكيف المهني (Minnesota Theory of Work Adjustment) فقد اهتمت بالتوافق بين قدرات العامل واحتياجاته من جهة ومتطلبات بيئة العمل وظروفها من جهة أخرى.
Cascade Model in Special Education	النموذج الهرمي في التربية الخاصة نموذج خطى متدرج، يستخدم لوصف الأماكن أو البيئات التربوية التي ينبغي توفيرها للطلاب ذوي الإعاقة لتلقي الخدمات التعليمية. وتتراوح هذا البيئات بين بيئات أقل تقييداً وبائيات أكثر تقييداً يتم تحديدها بناء على حاجات الطالب التعليمية الخاصة والكوادر المتوفرة والتسهيلات المتاحة.
Case Finding Programs	برامج تقصي الحالات برامج تهدف إلى تحديد جميع الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة جغرافية بغية تحديد مدى الحاجة إلى الخدمات التربوية الخاصة. وتركز هذه البرامج على توعية المجتمع المحلي بعوامل الخطير البيئية والبيولوجية التي قد تهدد نمو الأطفال وبالخدمات والبرامج المتوفرة.
Case History	تاريخ الحالة دراسة خلفية الشخص وتاريخه التطوري.
Case Management	إدارة الحالة تنظيم وتنسيق جميع الخدمات التي يحتاج إليها الشخص المتلقي للخدمات.

Categorical Approach in Special Education	المنحي التصنيفي في التربية الخاصة نظام ي العمل على تنظيم المعلومات التي تتصل بخصائص الأفراد ذوي الإعاقة وحاجاتهم. ويرتبط مصطلح التصنيف بالتصنيف الذي يتضمن إعطاء تسمية معينة للفرد بناء على الفئة التي ينتمي إليها.
Center- Based Early Intervention	التدخل المبكر في المراكز تقديم خدمات التدخل المبكر في مراكز خاصة مستقلة أو وحدات ملحقة برياض الأطفال، أو بمراكز رعاية الطفل، الخ. ويخدم نموذج التدخل المبكر هذا الأطفال ذوي الإعاقة أو المتأخرین تطوريًا الذين تراوح أعمارهم ما بين (3-6) سنوات.
Centers for Independent Living	مراكز العيش المستقل مراكز تقدم الإرشاد، والدعم، والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة حول سبل العيش بالاعتماد على الذات.
Central Hearing Loss	الفقدان السمعي المركزي ضعف السمع الناتج عن خلل ما في الدماغ وليس في الأذن أو في العصب السمعي. ولا تكمن مشكلة فقدان السمعي المركزي في حدة السمع بل في معالجة المعلومات السمعية التي تشمل التعرف والتذكر السمعيين.
Cerebral Dominance	السيطرة الدماغية قيام كل من نصف الكرة الدماغيين بوظائفه بشكل فاعل. وثمة اعتقاد بأن غياب السيطرة الدماغية يكمن وراء الاضطرابات اللغوية والعجز القرائي.
Cerebral Palsy (CP)	الشلل الدماغي مجموعة من اضطرابات الحركة الدائمة التي تنتج عن إصابة ما في الدماغ سواء قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها. وقد تشمل الأعراض ضعف التنسيق، أو العضلات المتشنجـة، أو العضلات الضعيفة المرتخصـة. قد تكون هناك مشاكل في الإحساس والرؤية والسمع والبلع والتحدث.
Cerebrospinal Fluid (CSF)	السائل المخي الشوكي سائل نقى له مجـرى داخل الدماغ وداخل الجـbel الشـوكـى وحولـهما. يعمل بمثابة أداة لامتصاص الصـدمـاتـ التي يتـعرضـهاـ الجهازـ العـصـبـيـ المـركـزـيـ، كما يـقومـ بتـوزـيعـ المـوـادـ المـغـذـيـةـ وـالمـوـادـ الـكـيـمـيـائـيـةـ الـتـىـ تـرـشـيـحـهاـ مـنـ الدـمـ وـإـزـالـةـ النـفـاـيـاتـ النـاتـجـةـ عـنـ الـمـخـ.

Child Development	<b>نمو الطفل</b> العملية التي يتغير فيها الطفل وينمو مع مرور الوقت حيث يلاحظ حدوث تغيرات بيولوجية، ونفسية، وانفعالية (كمية ونوعية) من الولادة ولنهاية مرحلة المراهقة. وهذه العملية تراكمية مستمرة يمكن التنبؤ بمراحلها التسلسلية ولكنها في الوقت ذاته فردية حيث أن الأطفال لا يتطابرون بنفس السرعة فلكل منهم سرعته النمائية الخاصة به.
Childhood Disintegrative Disorder	<b>اضطراب الطفولة التفككي (الانحاللي)</b> اضطراب نادر للغاية يحدث فيه تراجع واضح في بعض المجالات الوظيفية (مثل القدرة على التحرك والتحكم في المثانة والأمعاء والمهارات الاجتماعية واللغوية). ويحدث هذا الاضطراب غالباً بعد فترة سنتين على الأقل من تطور هذه المجالات الوظيفية.
Child Portfolio	<b>ملف أعمال الطفل</b> يسمى أيضاً محفظة أو حقيبة حفظ أعمال الطفل وهو وسيلة لجمع، وتسجيل، وتوثيق، وحفظ معلومات وبيانات عن الأطفال وتعلمهם وتطورهم النمائي. ويمكن أن يأخذ هذا الملف شكل مجلد، أو سجل قصصي، أو صندوق حفظ عينات من أعمال الأطفال ورسوماتهم. وقد يتضمن أيضاً صوراً، وقصصاً، وملحوظات، وسجلات رعاية، وقوائم مراجعة.
Children with Special Needs	<b>الأطفال ذوي الحاجات الخاصة</b> هم الأطفال الذي يختلفون عن "الأطفال العاديين" من حيث القدرات العقلية، أو الجسمية، أو الحسية، أو من حيث الخصائص السلوكية، أو اللغوية، أو التعلمية إلى درجة يصبح ضرورياً معها تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساعدة لتلبية حاجاتهم الفريدة. وذلك يعني أن وضع الطفل يتطلب تعديل أو تكييف البرنامج التربوي والممارسة المدرسية.
Child-Study Team	<b>فريق دراسة الطفل</b> مجموعة الاختصاصيين الذين يقومون جنباً إلى جنب مع الوالدين بتحديد أهلية الطفل لخدمات أو برامج خاصة. ويشترك في عضوية هذا الفريق المعلم العادي، ومعلم التربية الخاصة، والمدير، وولي الأمر، وغيرهم من مقدمي الخدمات الداعمة (مثل الاختصاصي النفسي، والمرشد، والطبيب، واختصاصي الخدمة الاجتماعية).
Choreoathetosis	<b>الحركات الكنعانية الاهتزازية</b> حركات غير هادفة وغير منتظمة ومفاجئة تنتج عن تغير مستوى التوتر العضلي. وتزداد شدة هذه الحركات عندما يكون الشخص متوتراً أو غير مرتاح.
Chorionic Villus Sampling (CVS)	<b>العينات المشيمية</b>

	اختبار تم إجراؤه في فترة الحمل المبكرة للكشف عن تشوهات خلقية في الجنين، حيث يتمأخذ عينة منأنسجة المشيمة.
Chronic Illnesses	الأمراض المزمنة أمراض طويلة الأجل تستمرة في العادة لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر ويتبعها على الشخص التكيف مع متطلبات علاجها.
Chronological Age	العمر الزمني عمر الشخص كما يتم قياسه من الولادة إلى تاريخ معين.
Chronological Age- Appropriate Curricula	المناهج الملائمة للعمر الزمني مناهج تركز على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة المهارات التي يستطيع الأطفال غير المعوقين من الفئة العمرية ذاتها تأديتها. وتتركز هذه المناهج على ما سيتم تعليمه وليس على الأسلوب الذي سيتم استخدامه.
Classical Conditioning	الاشراط الكلاسيكي يعرف أيضًا باسم الاشراط البافلوفي (نسبة لبافلوف) والاشراط الاستجابي (لأنه يتعلق بالسلوك الاستجابي). ويقصد به الإجراء الذي يتم فيه إقران مثير قوي ببيولوجيا (مثل الطعام) بمثير محايد سابقًا (مثل الجرس).
Classification	التصنيف تنظيم المعلومات التي تتصل بخصائص الأفراد أو الأشياء وإعطاء تسمية معينة للفرد أو الشيء بناء على الفئة التي ينتمي إليها.
Classroom Management	الإدارة الصفية مصطلح يستخدمه المعلموون لوصف عملية التأكيد من أن الدروس في غرفة الصف تعمل بسلامة دون حدوث سلوك مزعج من جانب الطلاب يعيق العملية التعليمية.
Cleft Lip	الشفة الأنفية تشوه في الشفة العليا ينتج عن عدم التحام أنسجتها. وقد يحدث هذا التشوه في جانب واحد من الشفة أو في كلا الجانبين. وإذا لم يعالج هذا التشوه (والجراحة هي العلاج) فإن الطفل سيواجه صعوبات في تناول الطعام ومشكلات كلامية وأحياناً تشوهًا في الأنف.
Cleft Palate	سفاق الحلق المشقوق تشوه بنائي ينجم عن فشل سفاق الفم وأنسجته في الالتحام. وقد يصاحب شق الحلق شفة أنفية أو تشوه في اللثة والأسنان. من مضاعفاته صعوبات في المص والبلع وتتأثر القدرة على الكلام. غالباً ما تجري عمليات جراحية للطفل عندما يبلغ الثانية من

	عمره .
Clinical Teaching	التعليم العيادي اسم آخر للتعليم العلاجي، وفيه يتم تصميم التدريس وفق اعتبارات خاصة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم المدرسي.
Closed - Circuit TV	الدائرة التلفزيونية المغلقة جهاز تكبير واسع الاستخدام لخدمة الطلاب ضعاف البصر. ويكون هذا الجهاز من شاشة تلفازية ترتبط بها كاميرا صغيرة الحجم تلتقط كل ما يقع تحتها من مواد مكتوبة أو مصورة فيري الشخص ضعيف البصر ذلك الشيء مكمراً على الشاشة.
Clumsy Child	الطفل الآخرق طفل يفتقر إلى المهارات الحركية المتقدمة حيث يبدو الطفل مرتبكاً في حركاته ويكثر لديه الوقوع في الأخطاء والعرض للحوادث، فهو يكسر الأشياء أو يرطم بها أو يدلق السوائل التي يحملها. وقد ظل مصطلح متلازمة الطفل الآخرق متداولاً على نطاق واسع في أدبيات صعوبات التعلم لعقود طويلة.
Cluttering	الكلم بسرعة مفرطة (الهذرة) أحد أشكال اضطرابات طلاقة الكلام يشمل بالإضافة إلى السرعة في الكلام البناء اللغوي غير المنتظم، والإيقاع الخاطئ، وتدخل الكلمات مما يجعل فهم الكلام أمراً صعباً.
Cochlear Implant	زراعة القوقعة عملية جراحية تجري للشخص ذي الإعاقة السمعية الشديدة جداً الذي لا يمكنه الإفادة من المعينات السمعية. وفيها يتم فيها إدخال أقطاب كهربائية في الأذن وتتشظت هذه الأقطاب بالمتغيرات السمعية التي يلتقطها الميكروفون. وتمثل الإشارة التي يتم التقاطها أصواتاً من ترددات محددة مسبقاً. وينتج عن هذه الإشارة سيالات تنقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ.
Code of Ethics	مدونة الأخلاقيات تحدد وثيقة مدونة الأخلاقيات مهمة وقيم المهنة أو المؤسسة، وكيف يفترض أن يتعامل الممارسون مع المشكلات، والمبادئ الأخلاقية القائمة على القيم الأساسية للمنظمة والمعايير التي يحترمها الممارسون.
Cognitive Behavior Modification	تعديل السلوك المعرفي استخدام مبادئ تعديل السلوك في تفسير وتغيير العمليات المعرفية (الاعتقادات، الادراكات، أنماط التفكير، والتحدث إلى الذات) ذات التأثيرات المختلفة على السلوك. ومن أهم الطرق العلاجية المرتبطة بهذا المنحى: (أ) أسلوب

	<p>إعادة البناء المعرفي، (ب) أسلوب حل المشكلات، (ج) التعليم الذاتي، (د) العلاج العقلي العاطفي.</p>
Cognitive Development	<p>التطور المعرفي بناء عمليات التفكير، بما في ذلك التذكر وحل المشكلات واتخاذ القرارات، من الطفولة إلى مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ.</p>
Cognitive Instruction	<p>التدريس المعرفي تدريس يركز على اتساق التدريس مع كيفية تفكير الطالب أثناء تعلمه للمهام، على افتراض أن فهم ما يدور في ذهن الطالب داخلياً يستحق ذات الاهتمام الذي نعطيه لفهم العوامل الخارجية التي تؤثر على عملية التعلم.</p>
Cognitive Restructuring	<p>إعادة البناء المعرفي عملية علاجية نفسية لتعلم كيفية تحديد الأفكار غير المنطقية أو التشوهات المعرفية (مثل التفكير الإفراط في التعميم، والتضخيم، والتفكير العاطفي) والتي غالباً ما ترتبط بمشكلات الصحة النفسية.</p>
Cognitive Strategy Training	<p>تعليم الاستراتيجية المعرفية منهج تعليمي يركز على تطوير مهارات وعمليات التفكير كوسيلة لتعزيز التعلم. الهدف من هذا التعليم هو تمكين جميع الطلاب من أن يصبحوا أكثر استقلالية ومرنة وإنتاجية في مساعدتهم التعليمية.</p>
Combination Method	<p>الطريقة المشتركة طريقة تؤكد على ضرورة استخدام كل طرق التواصل مع الأشخاص الصم وليس بعضها فقط. وهي اسم آخر يطلق على التواصل الكلي.</p>
Communication	<p>ال التواصل نقل المعلومات أو تبادلها عن طريق التحدث أو الكتابة أو باستخدام وسائل أخرى.</p>
Communication Boards	<p>لوحات التواصل لوحات يتم استخدامها لتمكين الأفراد غير القادرين على التواصل شفهيًا.</p>
Communication Competence	<p>الكفاية التواصلية المعرفة التي يجب أن يمتلكها الشخص لفهم اللغة واستخدامها. وهي مفهوم نسبي دينامي يعتمد على فاعلية التواصل ووظيفته من حيث النضج اللغوي، والنجاح الاجتماعي، والقدرة على</p>

	توظيف المعرفة المتوفرة بأفضل صورة ممكنة.
Communication Deviations	الانحرافات التواصلية اضطرابات تواصل غير شديدة لكنها قد تسبب صعوبات تكيفية للفرد في المدرسة وخارجها.
Communication Skills	مهارات التواصل القدرة على التواصل مع الآخرين بشكل فعال.
Community-Based Instruction	التدريس المجتمعي تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات الالزمة في حياتهم اليومية ويسهم في دمجهم في المجتمع. ويتحقق ذلك بالتركيز على المهارات المطلوبة عملياً في مجال النمو الشخصي، والحياة الأسرية، والحياة المجتمعية، والترويح، والتنقل في البيئة، والعمل.
Community-Based Rehabilitation (CBR)	التأهيل المجتمعي منحي في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يختلف عن التأهيل الذي يتم في مؤسسات متخصصة حيث أنه يتضمن تنفيذ إجراءات متنوعة يتم تطبيقها على المستوى المحلي أو الوطني للإفادة من جميع المصادر المتوفرة واستخدامها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
Community Development	تطوير المجتمع مصطلح شائع الاستخدام في أدبيات التأهيل المجتمعي. يقصد به تحسين الظروف الحياتية والمعيشية لجميع الأشخاص بمن فيهم ذوي الإعاقة وتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي وتساوي الفرص والمشاركة الفاعلة وتطوير وتفعيل الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والتربيوية.
Competency-Based Curriculum	منهاج قائم على الكفايات منهج يركز على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الكفايات (المهارات والسلوكيات التكيفية الأساسية) التي تشكل بمجملها القاعدة لتطور الأداء الفعال في البيئات الحالية والمستقبلية.
Compensatory Education	التربية التعويضية الجهود المبذولة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير طرق جديدة للتعايش مع حالة الإعاقة وتديبرها. وقد تمثل هذه الطرق في تطوير مهارة بديلة يعتمد عليها الشخص مثل المعينات السمعية وطريقة بريل.
Comprehensive Evaluation	التقييم الشامل تقييم متعدد الأوجه (التعلمية، والنفسية، والاجتماعي،

	والصحية، إلخ) للطفل يقوم به فريق من المهنيين بالإضافة إلى المعلومات المستقة من الآباء والمعلمين.
Compressed Speech	الكلام المضغوط ضغط الكلام المسجل باستخدام أجهزة تسجيل تتوفر فيها الأماكنات لعمل ذلك. ويستخدم الأشخاص المكفوفون الذين يمتلكون مهارات استماع متطورة هذه الأجهزة فيستمدون للأشرطة المسجلة بسرعة أعلى من معدلات السرعة الطبيعية ولذلك يسمى هذا الكلام أحياناً بالكلام المتتسارع.
Compulsions	الأفعال القهرية سلوكيات متكررة ومتعمدة تتبع قواعد محددة، مثل تلك المتعلقة بالتنظيف، أو الذهن، أو العد.
Conditioned Reinforcer	المعززات الشرطية مثيرات حيادية أصلاً لكنها اكتسبت خصائص تعزيزية من خلال الاقتران بمعززات غير شرطية. تسمى أيضاً المعززات الثانوية.
Conditioned Stimulus	المثير الشرطي مثير حيادي بالأصل لكنه فقد الحياد لأنه اقترن بمثير غير شرطي فأصبح يؤثر في السلوك.
Conduct Disorders	اضطراب التصرف اضطراب سلوكي يتم تشخيصه في مرحلة الطفولة أو المراهقة ويظهر على شكل أنماط متكررة ومستمرة من السلوك الذي تنتهي فيه الحقوق الأساسية للآخرين أو المعايير السلوكية الرئيسية المناسبة.
Conductive Hearing Impairment	الإعاقة السمعية التوصيلية فقدان سمعي يتراوح بين البسيط والمتوسط ينتج عن أمراض واضطرابات الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى و يؤدي إلى خفض شدة الصوت الذي يصل إلى الأذن الداخلية. ويستفيد الشخص الذي لديه هذا النوع من فقدان للمعالجة الطبية أو الجراحية ومن أجهزة تضخيم الصوت لأن الأجزاء الأخرى في الجهاز السمعي تكون عادية.
Confidential School Records	السجلات المدرسية السرية ملفات تحوي معلومات شخصية عن الطالب وأسرته (مثل اسمه، وعنوانه، وأسرته) لا ينبغي لأحد من غير المخولين أن يطلع عليها.
Confidentiality in Special Education	السرية في التربية الخاصة احترام خصوصية المعلومات المتصلة بالمنتفعين من الخدمات.

	ويعني ذلك صورة اعتماد سياسة واضحة تمنع تقديم المعلومات عن الطفل لغير الأشخاص الذين سيشاركون في تنفيذ برامج محددة لمساعدة الطفل على تحقيق أهداف معينة.
Congenital Disability	العجز الخلقي حالة عجز تكون موجودة لدى الإنسان منذ لحظة الولادة. وقد ينبع هذا العجز عن عوامل وراثية، أو جسمية، أو بيئية قبل الولادة.
Congenital Dislocation of the Hip (CDH)	خلع الورك الولادي عدم تلامس العظام أو عدم وجودها في مكانها الطبيعي في المفصل منذ الولادة. يعالج بأبعاد الرجلين عن بعضهما البعض باستخدام الحفاضات والجباير أو الأجهزة الخاصة في أبكر وقت ممكن.
Congenital Disorders	الاضطرابات الخلقية حالات طبية تظهر عند الولادة أو قبلها، وتشمل هذه الاضطرابات العيوب الخلقية التي تظهر لدى الأجنة في أثناء مرحلة الحمل. ويمكن للأطباء اكتشاف هذه الحالات أثناء الرعاية الصحية للألم الحامل باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية أوأخذ عينة من الجنين لفحصها. وفي حالات أخرى لا يتم اكتشاف هذه الاضطرابات إلا بعد الولادة وهذا يعتمد على مدى تطور الأجهزة الطبية ودقة الرعاية الطبية للألم الحامل.
Congenital Hearing Loss	فقدان السمع الخلقي ضعف في السمع يمكن أن يكون موجوداً منذ الولادة. وقد ينجم هذا النوع من فقدان السمع عن عوامل وراثية، أو إصابة الألم الحامل بالحصبة الألمانية أو تناولها العقاقير الطبية السامة للأدن، أو عدم توافق العامل الرئيسي.
Consanguinity	زواج الأقارب زواج بين رجل وامرأة تجمعهما رابطة الدم.
Consequent Stimulus	المثير البعدي المثير الذي يلي السلوك أو يكون نتيجة له. فإذا عمل المثير الذي يحدث بعد السلوك على تقوية السلوك فهو مثير تعزيزي وعندما يحصل على إضعافه فهو مثير عقابي.
Consultant Special Education Teacher	معلم التربية الخاصة المستشار المعلم المستشار في التربية الخاصة معلم ذو خبرة ومؤهلات متقدمة دوره الأساسي دعم جهود دمج الطلبة ذوي الإعاقة عن طريق تقديم الاستشارات لمعلمي الصنوف العادية. هذا المعلم لا يقدم خدمات مباشرة للطلاب إلا عندما تتطلب الاستشارة

	توضيح أسلوب معين للمعلم.
Contact Lenses	العدسات اللاصقة عدسات توضع في العين بحيث تلتصق بالسطح الخارجي للقرنية، وهي نوعان: الأول صلب، ويصنع من البلاستيك المقوى، وأما الثاني فمائي ويصنع من البلاستيك الرخو. وتستخدم هذه العدسات في العادة لمعالجة أخطاء انكسار الضوئي والقرنية المخروطية.
Continuum of Special Education Services	متصل خدمات التربية الخاصة مصطلح يشير إلى تنوع الأماكن أو البيئات التربوية التي يمكن توفيرها للطلاب ذوي الإعاقة لتلقي الخدمات التعليمية.
Convulsive Disorders	الاضطرابات الاختلاجية جملة أعراض ومؤشرات سريرية لنشاط مفرط ومفاجئ للخلايا العصبية في القشرة الدماغية. ويستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى النوبات الصرعية حيث أن العرض الرئيس للاضطرابات الاختلاجية هو النوبة.
Cooley's Anemia	أنيميا كولي اسم آخر للثلاسيمييا المعروفة أيضاً باسم أنيميا البحر الأبيض المتوسط.
Cooperative Learning	التعلم التعاوني نموذج تعليمي يسعى فيه التلاميذ جمِيعاً لتحقيق هدف مشترك. ولأن هذا النمط يتضمن تفاعلات إيجابية متبادلة، فهو يشجع التلاميذ على قبول ودعم بعضهم بعضاً. ويتمثل جوهر التعلم التعاوني في تحديد هدف جماعي وتعزيز كل عضو من أعضاء المجموعة المتعاونة بناء على نوعية الناتج وكميته.
Cooperatives for Persons with Disabilities	التعاونيات للأشخاص ذوي الإعاقة جمعيات تعاونية خاصة يؤسسها ويدبرها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو أشخاص آخرون من أجل خدمتهم.
Coping Behaviors	سلوكيات التدبر سلسلة إجراءات يقوم بها الشخص للتعامل مع الإجهاد وبالتالي التعامل مع القلق.
Corrective Education	التربية التصحيحية تربية تعنى بتصحيح أداء الطلبة الذين لديهم مشكلات تعلمية ليصبح قريباً من أداء أقرانهم الذين ليس لديهم مثل هذه المشكلات.

Cortical Blindness	العمى القشرى الدماغية الفقد الكلى أو الجزئي للرؤية في العين التي تظهر بشكل طبيعى بسبب تلف قشرة الدماغ الخلفية (البصرية).
Cost-Benefit Analysis	تحليل التكاليف والفوائد أسلوب منهجي لتقدير نقاط القوة والضعف في البدائل المستخدمة لتحديد الخيارات الأفضل لتحقيق الفوائد.
Counseling	الإرشاد علاقة مهنية بين مرشد مؤهل ومسترشد، غالباً ما تكون فردية وتهدف إلى مساعدة المسترشد على مساعدة نفسه.
Craniofacial Disorders	اضطرابات الجمجمة والوجه اضطرابات متنوعة تشمل صغر حجم الجمجمة، الحروق، الشفة الأنفية وشق الحلق، واضطرابات العصب الوجه.
Cretinism	القمامدة (الفدامة) أكثر أشكال اضطرابات جهاز الغدد الصماء ارتباطاً بالإعاقة العقلية. تنجم عن قصور في وظائف الغدة الدرقية وهو القصور الذي يسبب تلفاً في الجهاز العصبي المركزي. وقد تكون القمامدة ذات منشأ بيئي أو وراثي.
Crippled	الشخص المُمْعَد شخص لا يستطيع المشي أو التنقل بشكل مناسب.
Crisis Intervention	التدخل في الأزمات الأساليب المستخدمة لتقديم مساعدة فورية قصيرة الأجل للأفراد الذين يعانون من حدث ينبع ضائقة أو مشكلات عاطفية أو عقلية أو جسدية أو سلوكية.
Critical Stages of Development	مراحل النمو الحرجة (الحساسة) الفترات العمرية في حياة الطفل التي تكون فيها قابلية النمو والتعلم في ذروتها. في هذه المراحل، يتعلم الطفل بسهولة وسرعة مقارنة بالمراحل العمرية الأخرى. ويؤدي حرمانه من فرص النمو والتعلم في هذه المراحل إلى عواقب طويلة المدى.
Cued Speech	الكلام التلميحي استخدام اليد بجانب الوجه في أوضاع مختلفة لتزويد الشخص الأصم بمعلومات عن أصوات الكلام التي لا يستطيع ادراكها بالاعتماد على قراءة الشفاه.
Cues	التلميحات الإشارات أو المنبهات أو المثيرات البصرية أو الحركية أو اللغوية

	التي تهدف إلى مساعدة شخص على الكلام أو أداء نشاط ما أو التصرف بطريقة معينة.
Cultural-Familial Intellectual Disability	الإعاقة العقلية الثقافية/الأسرية الإعاقة العقلية التي يتعدى تحديد أي سبب عضوي لها.
Curriculum Checklists	قوائم مراجعة المناهج قوائم شطب تتكون من مهارات عامة يشملها المنهج الدراسي مجزأة بأسلوب تحليل المهمة إلى المهارات الفرعية التي تتالف منها.
Curriculum Guides	الأدلة المنهجية أدلة توضح تسلسل المهارات الأساسية في مجال أدائي معين أو لمستوى صفي أو عمري معين. كما تصنف الأدلة المنهجية الأنشطة والمواد التعليمية المناسبة لكل مهارة فرعية وتقدم اقتراحات واضحة حول طرق تعديل الأنشطة والمواد التعليمية عند الحاجة.
Curriculum Modification	تعديل المنهج تعديل الأهداف أو المواد أو البيئة التعليمية أو طرق تقديم المهمات التعليمية لتصبح ملائمة لتلبية الحاجات التعليمية الخاصة لبعض الطلاب ذلك كما يجري بالنسبة للطلاب المكتوفين أو الصم أو ذوي الإعاقة الجسمية.
Cystic Fibrosis	التليف الكيسي (الحويصلي) مرض وراثي نادر ينتقل كسمة متمنحة ويصيب الأطفال والراهقين ينتج الجسم فيه إفرازات مخاطية كثيفة بشكل غير طبيعي مما يؤدي إلى انسدادات خطيرة في الرئتين وفي بعض أجزاء الجهاز الهضمي. وينتج عن ذلك صعوبات في التنفس وسعال مزمن والتهابات رئوية وسوء تغذية. علاجات هذا المرض لا تزال محدودة الفاعلية وتقتصر على تخفيف الأعراض المرضية بالتمارين التنفسية، والإذنيات والمحاليل المخففة لكثافة الإفرازات والمسهلة لعملية الهضم، والمضادات الحيوية لمعالجة الالتهابات.
Cytomegalovirus	الفيروس المضخم للخلايا مرض معد تشبه أعراضه أعراض الرشح عندما يصيب الألم أو الطفل. أما إذا انتقلت العدوى من الألم الحامل إلى الجنين فقد تكون له تأثيراته بالغة الخطورة ومنها صغر حجم الجمجمة، والإعاقة العقلية، والنوبات التشنجية، واعتلال في الشبكية، أو فقدان السمع.

# D

Daily Living Skills	المهارات الحياتية اليومية المهام الأساسية التي يقوم بها الناس يومياً تقريباً، وتشمل: النظافة الشخصية، خلع الملابس وارتداءها، تناول الطعام والشراب، التنقل، استخدام المرحاض، التدبير المنزلي.
Day Dreams	أحلام اليقظة الانتقال من الاهتمام بالمهام الخارجية إلى اتجاه شخصي وداخلي. وفي أحلام اليقظة تسيطر على الفرد أفكار تخيلية سعيدة ومتنيات. وذلك أمر شائع، غير أنه يصبح مشكلة إذا انغمس الشخص في تلك الأفكار في وقت غير مناسب وعلى نحو يمنعه من التركيز.
Daytrana Patches	لصقات ديتراانا تحتوي على دواء منشط للجهاز العصبي المركزي (الدماغ) يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عند الأطفال والراهقين.
Deaf	الأصم الشخص الذي لا يسمع، وهو الشخص الذي لديه فقدان سمعي شديد جداً يزيد عن (91) ديسيل. لكن معظم الأشخاص الصم يكون لديهم بقايا سمعية محدودة.
Deaf – Blind	الأصم – المكفوف الشخص الذي لا يسمع ولا يرى.
Deaf Culture	ثقافة الصم مجموعة من المعتقدات الاجتماعية وقواعد السلوك والتقاليد والقيم والمؤسسات المشتركة في مجتمعات الأشخاص الصم والتي تستخدم لغات الإشارة كوسيلة اتصال رئيسية. تسمى أيضاً مجتمع الصم.
Deaf – Mute	الأصم – الأبكم الشخص الذي لا يسمع ولا يتكلم.
Decibel (dB)	الديسيبل وحدة تستخدم لقياس مستوى الصوت.

Degree of Disability	درجة الإعاقة مستوى أو شدة الإعاقة، والتي يتم تحديدها تبعاً لمقدار الاختلاف عما هو طبيعي وبالتالي لمدى الحاجة إلى خدمات التربية الخاصة.
Deinstitutionalization	التحرر من المؤسسات الاستعاضة عن التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الإقامة الداخلية بخدمات التربية الخاصة المجتمعية الأقل عزلة.
Delusions	الأوهام الاعتقادات أو الانطباعات التي يتم التمسك بها على الرغم من كونها تتناقض مع الواقع أو الحجج المنطقية. وهي في العادة تكون أحد أعراض الاضطرابات النفسية.
Demography of Disability	ديموغرافيا الإعاقة الدراسة الإحصائية للسكان ذوي الإعاقة أو لشريحة منهم من حيث بعض الخصائص والظواهر (الوضع الاقتصادي / الاجتماعي، والمستوى التعليمي، والوضع الأسري، والوفيات، والبطالة، الخ).
Dependency	العتمادية عدم القدرة على إظهار السلوكيات الملائمة في المواقف المختلفة بالاعتماد على الذات.
Depression	الاكتئاب اضطراب نفسي شائع وخطير يؤثر سلباً على شعور الشخص، وطريقة تفكيره وكيف يتصرف. والاكتئاب يسبب مشاعر الحزن والغم، وانخفاض في الفاعلية، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في الماضي.
Deteriorating Disabilities	الإعاقات المتدهورة إعاقات يتدهور فيها أداء الشخص بشكل مضطرب، وتزداد القيود التي تفرضها تدريجياً.
Developmental Age	العمر النطوري المستوى العمري الذي يؤدي الفرد فيه وظائفه العاطفية، والجسدية، والمعرفية، والاجتماعية.
Developmental Curriculum	المنهج التطوري المنهج الذي يبدأ بالمهارات الأساسية التي يكتسبها الأطفال في السنوات الأولى من العمر وينتقل تدريجياً إلى المهارات الأكثر تطوراً في المجالات المعرفية واللغوية والحركية والاجتماعية.

Developmental Delay	تأخر النمو حالات متباعدة من ضعف النمو في مرحلة الطفولة المبكرة على وجه الخصوص. ويتم الحكم على وجود أو عدم وجود تأخر في نمو الطفل من خلال مقارنة نموه بنمو الأطفال من مجموعته العمرية.
Developmental Disabilities	الإعاقات النمائية إعاقات تظهر في مرحلة النمو (الثامني عشرة سنة الأولى من العمر)، وهذه الإعاقات قد تكون عقلية أو جسمية أو كليهما.
Developmental Instruction	التدريس النمائي التعليم الذي يتوافق والمراحل التطورية التي بلغها الطفل ويتضمن تعليميه مهارات تتزايد في صعوبتها تدريجياً بغية مساعدته على بلوغ مستويات أكثر تقدماً من النمو والنضج.
Developmental Learning Disabilities	صعوبات التعلم النمائية العجز في القدرات والمهارات السابقة للتعلم المدرسي مثل الإدراك والانتباه والذاكرة والتفكير واللغة الشفهية.
Developmental Milestones	معالم النمو المهارات أو السلوكيات التي يقوم بها معظم الأطفال في سن معينة.
Developmental Treatment Approach	نهج العلاج النمائي البرامج العلاجية التي تستند إلى المعرفة العلمية اللازمة حول النضج والتعلم الإنساني والظروف التي تعوقهما أو تشجعهما.
Diagnosis	التشخيص تحديد طبيعة المرض أو أي مشكلة أخرى عن طريق فحص الأعراض.
Diagnostic Criteria	معايير التشخيص معايير موسعة بشكل عام تعكس السمات المختلفة للمرض أو الاضطراب بهدف تحديد أكبر عدد ممكن من الأشخاص المصابين بالحالة بدقة.
Didactic Language Training	التدريب اللغوي التعليمي طريقة تستخدم لتعليم الطلاب غير القادرين على تنظيم عملهم والاعتماد على المعلمين للحصول على التعليمات. كما أنها تستخدم لتعليم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة.

Differential (Differentiated) Instruction	التعليم التفاضلي (المتمايز) تفريد التعليم لتلبية الاحتياجات الفردية سواء كان يتميز المحتوى أو العملية أو المنتجات أو بيئة التعلم، مع الحرص على استخدام التقييم المستمر والتجميع المرن للطلاب.
Differential Reinforcement	التعزيز التفاضلي تعزيز الاستجابة المناسبة فقط (أو السلوك الذي نرغب في زيادته) وتطبيق المحو على جميع الاستجابات الأخرى.
Differential Reinforcement of Alternative Behavior (DRA)	التعزيز التفاضلي للسلوك البديل تعزيز الفرد عندما يقوم بسلوك بديل للسلوك غير المناسب وتتجاهله عندما يقوم بالسلوك غير المناسب.
Differential Reinforcement of Incompatible Behavior (DRI)	التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض تعزيز الفرد عندما يقوم بسلوك مناقض للسلوك غير المناسب.
Differential Reinforcement of Low Rates (DRL)	التعزيز التفاضلي لمعدلات السلوك المنخفضة تعزيز الفرد عندما يظهر الفرد السلوك غير المناسب بمعدل أقل من المعدل الذي يظهره في العادة.
Differential Reinforcement of Other Behaviors (DRO)	التعزيز التفاضلي للسلوكيات الأخرى تعزيز الفرد عندما يتمتنع عن القيام بالسلوك غير المناسب ويقوم بسلوكيات أخرى أكثر ملاءمة منه.
Digital Speech	الكلام الرقمي (الإلكتروني) كلام مستخدم في الأنظمة الإلكترونية الحديثة وهو كلام إنساني مسجل بواسطة ميكروفون، وتأثر جودته بجودة التسجيل ومن السهل على المتلقى فهمه في معظم الأحيان.
Diplegia	الشلل المزدوج (الثنائي) شلل الأجزاء المقابلة على جنبي الجسم، غالباً ما يؤثر على الساقين أكثر من الذراعين.
Diplopia	الرؤية المزدوجة الإدراك المتزامن لصورتين لشيء واحد قد يتم إزاحتهمما أفقياً أو رأسياً أو قطرياً (أي رأسياً وأفقياً).
Direct Care Provider	مقدم الرعاية المباشرة سمى أيضاً مساعد الرعاية الشخصية وهو شخص يقدم الرعاية على مستوى الصحة المنزلية أو العناية الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية أو كبار السن.

Direct Instruction	التدريس المباشر استخدام أساليب تعليمية واضحة و مباشرة لتدريس مهارة محددة. إنها طرق ينفذها المعلم الذي يقف أمام الطلبة في الصف ويقدم المعلومات.
Directed Teaching	التدريس الموجه أحد أشكال التدريس المباشر يقوم فيه المعلم باختيار المهام الأكademie ويوجه الطلاب نحو تعلمها.
Directionality	معرفة الاتجاهات (الاتجاهية) القدرة على التمييز بين اليسار واليمين، والأعلى والأسفل، والأمام والخلف.
Disability	العجز أي حالة مستمرة تقيد الأنشطة اليومية للإنسان.
Disability Benefits	مزايا العجز دخل تكميلي من الضمان الاجتماعي للأفراد ذوي الدخل المنخفض من ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل.
Disability Rights Laws	قوانين حقوق الإعاقة القوانين المختلفة التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية.
Disability Statistics	إحصاءات الإعاقة النظم التي يتم استخدامها لجمع المعلومات عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى وطني، وتأخذ ثلاثة أشكال: (1) تعداد السكان والمنازل، (2) المسوحات الأسرية، (3) نظم تسجيل الإعاقة.
Discrete Trial Training (DTT)	تدريب المحاولات المنفصلة إحدى أنواع استراتيجيات التعليم التي تستند للتحليل السلوكى التطبيقى. وعند استخدام هذه الاستراتيجية يقوم المعلم بتقسيم المهارات إلى مكونات صغيرة منفصلة. ثم يقوم المعلم أو المدرب بتعليم هذه المهارات الفرعية الواحدة تلو الأخرى ويستخدم تعزيزاً فعالاً عند ظهور السلوك المطلوب.
Disadvantaged Children	الأطفال الأقل حظاً/المحرومون أطفال يعيشون في ظروف حياتية تنقصها المصادر الرئيسة الالزامية للتمتع بفرص متساوية مع تلك المتوفرة للأطفال عموماً. فهولاء الأطفال ينتمون لأسر تعاني الفاقة، وربما سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية والمسكن والملبس، وحياة أسرية مضطربة، ونقص الإثارة والخبرات الحياتية اليومية.

Discrepancy Criterion	معيار التباين المعيار المستخدم لتحديد الطلبة ذوي صعوبات التعلم والمعتمد على حساب التباين بين التحصيل في جانب أو أكثر من الجوانب الأكademية (القراءة، الكتابة، الحساب) ومعامل الذكاء.
Discriminative Stimulus	المثير التمييزي المثير القبلي الذي يؤثر على احتمالات حدوث السلوك الإجرائي.
Discrimination	التمييز تعلم الفرد أن سلوكه في موقف أو بوجود مثير ما يجب أن يختلف عن سلوكه في موقف آخر أو في وجود مثير آخر.
Disfluency	عدم الطلاقة أي شكل من أشكال الاستراحات أو المخالفات أو الأصوات التي تؤثر سلباً على تدفق الكلام بطلاقة.
Disobedience	العصيان عدم قيام الطفل بعمل ما يطلب منه، ورفض الاستجابة بشكل ايجابي للقوانين المنطقية التي يفرضها الأبوان أو المعلمين.
Disorder	اضطراب الاختلاف أو الانحراف الملحوظ في النمو أو في السلوك عما يعد طبيعياً.
Disorders of Language Content	اضطرابات محتوى اللغة انحرافات أو أخطاء في استخدام معاني الكلمات والرسائل.
Disorders of Language Form	اضطرابات شكل اللغة انحرافات أو أخطاء في استخدام الأصوات الكلامية، أو الصرف، أو الإعراب.
Disorders of Language Function	اضطرابات وظيفة اللغة انحرافات أو أخطاء في استخدام قواعد استخدام اللغة في المواقف المختلفة.
Disorders of Memory	اضطرابات الذاكرة مشكلات في الذاكرة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل ضعف الذاكرة أو صعوبات في استقبال المعلومات أو تخزينها أو استرجاعها.
Disorders of the Outer Ear	اضطرابات الأذن الخارجية اضطرابات مختلفة في الأذن الخارجية ينتج عنها إعاقة سمعية توصيلية، ومن هذه الاضطرابات: الأجسام الغريبة في الأذن،

	وأورام قناة السمع الخارجية، وتجمع المادة الشمعية أو الصملاخية بشكل غير طبيعي، والتهابات الأذن الخارجية.
Disorders of Spelling	الاضطرابات الإملائية عدم قدرة الشخص على التواصل باللغة المكتوبة. ومن اعراضها ومسبباتها: سوء التهجئة، ومشاكل القراءة، ومشاكل في الصوتيات، وصعوبات تعلم أخرى.
Disorders of Thinking	اضطرابات التفكير إظهار سلوكيات تشير إلى عدم استخدام عمليات تفكير فعالة، مثل التهور، وعدم القدرة على التركيز، والصعوبة في تركيز الانتباه واستمراريته، وضعف مهارات التنظيم والتصنيف.
Disorders of Voice Loudness	اضطرابات شدة الصوت الصوت المرتفع أو المنخفض بشكل ملحوظ مما يجعل فهم الكلام من مسافة معينة أو في مواقف تواصلية محددة أمراً صعباً أو متعدراً.
Disorders of Voice Quality	اضطرابات نوعية الصوت اضطرابات تتعلق بإنتاج الأصوات واضطرابات زنين الصوت.
Disruptive Behavior	السلوك الفوضوي السلوكيات أو الأفعال التي تعرقل سير النشاطات التي يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص مثل مقاطعة الحديث، والحديث غير المناسب، والضحك، والتصرف، والخروج من المقعد، إلقاء الأشياء على الأرض، والصرخ والغناء والصفير.
Distance Vision	الرؤية من بعد قدرة العين على رؤية الأشياء من مسافات بعيدة.
Distractibility	التشتت ميل الفرد للانتباه إلى المثيرات الثانوية أو الدخيلة التي ليس لها علاقة بال مهمة التي يقوم بها.
Distress	الكرب (المحنة) إحساس الفرد بالقلق الشديد، والحزن، والألم عند تعرضه للضغوط البيئية أو الاجتماعية أو النفسية.
Distributed Training	التدريب الموزع توزيع التدريب على المهام التعليمية على عدة جلسات قصيرة بدلاً من العمل عليها في جلسة واحدة فقط.

Diversity	التنوع الاختلافات والفارق بين الأفراد.
Dog Guide	الكلب الدليل كلب يتم تدريسه لمساعدة الأشخاص المكفوفين على التنقل بفاعلية وأمان.
Dominant Genetic Disorders	الاضطرابات الجينية السائدة اضطرابات يكون فيها وجود جين مرضي لدى أحد الوالدين كافياً لظهور الأعراض المرضية لدى المولود.
Double Discrimination	التمييز المزدوج مواجهة المرأة للتمييز مرتان، مرة لأنها ذات إعاقة ومرة ثانية لأنها امرأة.
Down's Syndrome	متلازمة داون تعرف أيضاً باسم ثلث الصبغى 21، وهي اضطراب وراثي ناتج عن وجود كروموسوم زائد على زوج الكروموسومات رقم 21، وترتبط عادة بتأخير النمو البدنى، وإعاقة عقلية بسيطة إلى متوسطة، وملامح وجه مميزة.
Drug Abuse	إساءة استخدام العقاقير تعرف أيضاً باسم إساءة استخدام المواد، وهي استخدام متكرر لمادة كيميائية واستهلاكها بكميات أو بطرق ضارة.
Drug Induced Hearing Loss	الفقدان السمعي الناجم عن العقاقير ضعف سمعي ينتج عن تناول عقاقير طبية تحدث تلفاً في الجهاز السمعي. ومن الأمثلة على هذه العقاقير المضادات الحيوية والأسيبرين.
Drug Therapy	العلاج بالعقاقير استخدام العقاقير الطبية للمساعدة في معالجة المشكلات السلوكية والتعلمية خاصة في الحالات التي يعتقد أنها ناتجة عن عوامل عصبية.
Dual Curriculum	المنهج المزدوج مهارات يتم تعليمها للطلاب المكفوفين وضعاف البصر بالإضافة للمناهج المدرسية العادية المقدمة للطلاب البصريين. وتشمل هذه المهارات: الكفاءة الشخصية ومهارات الحياة اليومية، التعرف والتنقل، مهارات التواصل، الأدوات والمعدات الخاصة، والقدرات البصرية الوظيفية المتبقية.

Dysacusis	عسر السمع ضعف سمعي يسمى بصعوبة معالجة تفاصيل الصوت بسبب التشوه في تردد الصوت أو شدته.
Dysarthria	عسر اللفظ صعوبة في التحدث تتسم ببطء الكلام وعدم وضوحته ولذلك يصعب فهمه.
Dyscalculia	عسر الحساب صعوبة تعلم شديدة في الرياضيات تنتهي من خلل عصبي وظيفي وترتبط باضطراب إدراكي يعيق التعلم الكمي.
Dysgraphia	عسر الكتابة طريقة كتابة سيئة أو ضعيفة للفرد ناتجة عن عدم القدرة على أداء الحركات العضلية التي تتطلبها عملية الكتابة أو عملية النسخ.
Dyslexia	عسر القراءة صعوبة شديدة في تعلم القراءة تنتهي عن عدة أسباب منها: اضطراب الجهاز العصبي المركزي، والخلل الوظيفي العصبي، والأسباب الجينية والوراثية، والتأخر التطورى.
Dysnomia	خلل التسمية عدم القدرة على تسمية الأشياء، وهي صعوبة تطورية يواجه الفرد فيها صعوبة في اختيار الكلمات المناسبة.
Dysphonia	عسر الصوت اضطراب صوتي ينجم عن مشكلات عضوية تجعل إصدار الأصوات بشكل طبيعي أمراً متعذراً.

## E

Early Childhood Education (ECE)	تربية الطفولة المبكرة كل ما له علاقة ب التربية و التعليم الأطفال الصغار ( بشكل رسمي وغير رسمي) في السنوات الست الأولى من العمر. كما يشير هذا المصطلح إلى البرامج والاستراتيجيات التعليمية الموجهة نحو الأطفال في هذه الفترة العمرية التي تعدّ المرحلة الأكثر أهمية في حياة أي فرد.
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Early Childhood Special Education (ECSE)	التربيـة الخاصة في الطفـولة المـبكرة تعرف أيضـاً بالتدخل المـبكر، وهـي نظام خـدمـات مـتنـوعـة العـناـصر العـلاـجـية والـتـدـريـيـة والـتـعـلـيمـيـة يـهـدـفـ إلى مـسـاعـةـ الأـطـفـالـ ذـوـيـ الإـعـاقـةـ أوـ التـأـخـرـ النـمـائـيـ أوـ الـمـعـرـضـينـ لـخـطـرـ الإـعـاقـةـ فـيـ السـنـوـاتـ الـستـ الـأـولـىـ منـ الـعـمـرـ.
Early Identification	التـعرـفـ المـبـكـرـ إـجـراءـ فـحـوصـاتـ عـامـةـ وـسـرـيعـةـ لـلـكـشـفـ عـنـ الـأـطـفـالـ الـذـيـنـ يـدـعـوـ نـمـوهـمـ إـلـىـ دـعـمـ الـاطـمـئـنـانـ إـلـىـ الـاشـتـيـاهـ بـأنـ لـديـهـمـ اـضـطـرـابـاـ أـوـ تـأـخـرـاـ فـيـ النـمـوـ يـسـتـدـعـيـ تـحـوـيلـهـمـ إـلـىـ الـاختـصـاصـيـنـ الـمـنـاسـبـينـ ليـتمـ تـشـخـيـصـ حـالـتـهـمـ.
Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI)	الـتـدـخـلـ السـلـوـكـيـ المـبـكـرـ المـكـثـفـ أـحـدـ نـمـاذـجـ تـعـديـلـ السـلـوـكـ المـبـكـرـ يـتـمـ فـيـهـ التـركـيزـ عـلـىـ الـأـطـفـالـ ذـوـيـ اـضـطـرـابـ طـيفـ التـوـحـدـ فـيـ سـنـ مـبـكـرـةـ (ـ3ـ ـ5ـ سـنـوـاتـ فـيـ الـعـادـةـ).ـ وـيـوـفـرـ هـذـاـ النـمـوذـجـ تـدـرـيـيـاـ سـلـوكـيـاـ شـامـلـاـ لـلـأـطـفـالـ ذـوـيـ اـضـطـرـابـ طـيفـ التـوـحـدـ بـطـرـيقـةـ فـرـديـةـ.
Early Intervention (EI)	الـتـدـخـلـ المـبـكـرـ يـعـرـفـ أـيـضـاـ بـالـتـرـبـيـةـ الـخـاصـةـ فـيـ الطـفـولـةـ المـبـكـرـةـ،ـ وـيـرـكـزـ عـلـىـ الـوـقـاـيـةـ مـنـ عـوـاـمـلـ الـخـطـرـ الـتـيـ تـهـدـدـ نـمـوـ الـأـطـفـالـ،ـ وـالـكـشـفـ المـبـكـرـ عـنـ حـالـاتـ الإـعـاقـةـ وـالـتـأـخـرـ النـمـائـيـ،ـ وـتـوـفـيرـ الـخـبرـاتـ الـتـعـلـيمـيـةـ وـتـقـدـيمـ الـخـدـمـاتـ الدـاعـمـةـ (ـكـالـعـلاـجـ الـطـبـيـعـيـ وـالـعـلاـجـ الـوـظـيـفـيـ مـثـلـاـ)ـ سـوـاءـ فـيـ مـرـاكـزـ مـتـخـصـصـةـ أـوـ فـيـ الـمـنـازـلـ أـوـ الـمـسـتـشـفيـاتـ أـوـ فـيـ أـوـضـاعـ أـخـرـىـ.
Early Screening	الـكـشـفـ المـبـكـرـ فـحـصـ أـوـلـىـ غـيرـ دـقـيقـ وـغـيرـ مـكـثـفـ يـشـمـلـ جـمـعـ مـعـلـومـاتـ سـرـيعـةـ عـنـ طـرـيقـ الـمـلـاحـظـةـ وـالـمـقـاـبـلـةـ بـهـدـفـ فـرـزـ الـأـطـفـالـ ذـوـيـ الإـعـاقـةـ أـوـ الـمـعـرـضـينـ لـخـطـرـ الإـعـاقـةـ.
Echolalia	الـكـلامـ الصـدـوـيـ تـكـرـارـ غـيرـ مـرـغـوبـ فـيـ الـكـلامـ الـذـيـ يـصـدـرـ عـنـ الـآـخـرـينـ.
Ecological Assessment	الـتـقـيـيـمـ الـبـيـئـيـ عـمـلـيـةـ شـامـلـةـ يـتـمـ فـيـهـ جـمـعـ الـبـيـانـاتـ حـولـ كـيـفـيـةـ عـمـلـ الـطـفـلـ فـيـ بـيـئـاتـ أـوـ أـوـضـاعـ مـخـتـلـفـةـ.
Educable	قـابـلـونـ لـلـتـعـلـيمـ مـصـطـلـحـ أـطـلـقـ عـلـىـ الـأـطـفـالـ ذـوـيـ الإـعـاقـةـ العـقـلـيـةـ الـبـسيـطةـ لـلـتـأـكـيدـ عـلـىـ أـنـ الـتـعـلـيمـ الـأـكـادـيـمـيـ التـقـليـدـيـ أـمـرـ مـمـكـنـ بـالـنـسـبـةـ لـهـمـ وـلـوـ جـزـئـيـاـ.ـ وـلـمـ يـعـدـ هـذـاـ المـصـطـلـحـ يـحـظـىـ بـالـقـبـوـلـ حـالـيـاـ لـأـنـهـ قـدـ يـوـجـيـ بـأـنـ الـأـطـفـالـ الـذـيـنـ لـدـيـهـمـ إـعـاقـةـ غـيـرـ قـابـلـيـةـ.

	للتعليم.
Educability of Intelligence	قابلية الذكاء للتعليم عدم ثبات معاملات الذكاء، فالقدرات العقلية للإنسان قابلة للتحسين بفعل التعلم والخبرة.
Educational Reform	الإصلاح التربوي إعادة بناء نظام التربية وتتجديده، وهو يشمل أي تغييرات مخطط لها في الطريقة التي يعمل بها النظام المدرسي من منهجيات التدريس إلى العمليات الإدارية.
Educational Technology	تكنولوجيا التعليم مجال التكنولوجيا الذي يركز على تطوير وتطبيق الأدوات (بما في ذلك البرمجيات والأجهزة والعمليات) التي تهدف إلى تعزيز التعليم.
Education for All	التعليم للجميع حركة دولية قادتها اليونسكو بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال والشباب والبالغين بحلول عام 2015.
Efficacy Studies	دراسات الفعالية دراسات أجريت على نطاق واسع في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي للحكم على فاعلية تدريس الطلاب ذوي الحاجات الخاصة في بيئات تربوية معزولة (فصوص خاصة، مدارس نهارية خاصة، إلخ)، وأشارت إلى عدم فاعلية هذه البيئات التربوية سواء من حيث النمو الأكاديمي أو الاجتماعي مما قاد إلى تبني فلسفة الدمج.
Electroencephalogram (EEG)	التخطيط الكهربائي للدماغ رسم بياني للتغيرات التي تطرأ على الطاقة الكهربائية التي يولدها الدماغ باستخدام مقياس النشاط الكهربائي للدماغ.
Electronic Book (eBook)	الكتاب الإلكتروني كتاب يتكون من نصوص أو صور وأشكال يتم نشره بشكل رقمي، ويمكن قراءته من خلال أجهزة القراءة الإلكترونية التي تحتوي على شاشة عرض، كالحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
Electronic Mobility Devices	معينات التنقل الإلكترونية أدوات وأجهزة إلكترونية يستعين بها الأشخاص المكفوفون للحركة والتنقل. ومثل هذه الأدوات والأجهزة توصل للشخص المكفوف بواسطة حاسة السمع أو حاسة اللمس.

Eligibility for Special Education	الأهلية للتربية الخاصة تحقق شروط القبول في برامج التربية الخاصة وترتبط هذه الشروط غالباً بالعمر الزمني، ونوع الإعاقة، والقابلية للإفادة من الخدمات التربوية الخاصة.
Emergent Literacy	محو الأمية الناشئة اكتساب الطفل للمهارات السابقة لتعلم القراءة والكتابة.
Emotional Abuse	سوء المعاملة العاطفية حرمان الشخص من الحب أو الدعم أو الرعاية أو التوجيه ومضايقته والسخرية منه وتوبيقه بشكل مستمر.
Emotional Disturbance	الاضطراب الانفعالي حالة تظهر فيها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية على مدى فترة طويلة من الزمن وبدرجة ملحوظة تؤثر سلباً على الأداء التعليمي للطفل: عجز عن التعلم غير ناتج عن انخفاض الذكاء، عدم قدرة على إقامة علاقات اجتماعية طبيعية، ظهور أنماط سلوكية غير مناسبة في المواقف العادمة، ومزاج عام من الكآبة والحزن.
Emotional Lability	التقليل (عدم الاستقرار) الانفعالي تبديل عاطف الشخص من حال إلى حال بشكل مفاجئ وغير مبرر.
Emotional Regulation	التنظيم الانفعالي عملية معقدة تتضمن بدء أو منع أو تعديل حالة الفرد العاطفية أو سلوكه في موقف معين.
Encephalitis	التهاب الدماغ التهاب فيروسي يحدث لدى بعض الأطفال بعد إصابتهم ببعض الأمراض أو إثر تلقيهم المطاعيم أحياناً (وبخاصة مطاعيم السعال الديكي والحسبة).
Encephalopathy	اعتلال الدماغ مرض الدماغ أو تلفه أو اضطرابه.
Entry Behavior	السلوك المدخل المعرفة أو الاتجاهات أو المهارات المطلوبة مسبقاً ويملكتها الطالب والتي تكون ذات صلة بمهمة أو موضوع التعلم والتي قد يطلب من الطالب إظهارها قبل البدء بتعليمه.
Environmental Adaptation Devices	أدوات تكيف البيئة أدوات تقنية تجعل البيئة آمنة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: التعديلات البيئية الداخلية كمقابض الأبواب

	ومفاتيح الكهرباء وإعادة ترتيب الأثاث المنزلي وتعديلات البيئة الخارجية، كالتعديلات على الأرصفة والإشارات والإضاءة وبناء المنحدرات.
Environmental Barriers	الحواجز البيئية التصميمات المعمارية للمبني أو تصاميم وسائل النقل التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل والمشاركة في الحياة العامة. ومن الأمثلة على هذه الحواجز وجود أدراج في مدخل المبني، وعدم توفر مساحات واسعة بما فيه الكفاية للتنقل بكرسي متحرك، وعدم وجود مصعد في مبني متعدد الطوابق، وعدم توفر مواقف خاصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ودورات المياه التي لا يستطيع ذوو الإعاقات الجسمية استخدامها بشكل مستقل.
Environmental Factors	العوامل البيئية عناصر في البيئة المادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو التقنية أو النفسية تؤثر على النمو والسلوك. من الأمثلة عليها أنماط التنشئة الأسرية والمدرسية، والعادات الغذائية، والتلوث.
Environmental Perspective	الاتجاه البيئي نموذج لتفسير السلوك واضطراباته يركز على تحليل التفاعلات بين الفرد وبيئته.
Environmental Risk Factors	عوامل الخطر البيئية متغيرات بيئية تهدد نمو الفرد مثل تدني الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وإساءة معاملة الأطفال.
Epilepsy	الصرع اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يحدث فيه نشاط غير طبيعي في الدماغ، مما يسبب نوبات أو فترات من السلوك غير العادي، وفقدان الوعي في بعض الأحيان.
Equality	المساواة المساواة بين الناس في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الإعاقة، إلخ.
Erb's Palsy	شلل ارب شلل في الذراع ناتج عن إصابة المجموعة العليا من الأعصاب الرئيسية في الذراع.
Errorless Learning Model	نموذج التعلم بدون أخطاء إجراءات التدريس المصممة بطريقة لا يرتكب المتعلم فيه أخطاء

	<p>أثناء تعلمه معلومات جديدة أو إجراءات جديدة. ويتعارض هذا النموذج مع التعلم بالمحاولة والخطأ الذي يحاول فيه المتعلم مهارة معينة ثم يستفيد من التغذية الراجعة، سواء كانت المحاولة صحيحة أو غير صحيحة.</p>
Especially Designed Instruction	<p>التدريس المصمم خصيصاً حبر الزاوية في التربية الخاصة، ويعني تكيف أبعاد المناهج، وأساليب التدريس، لتوافق الحاجات التعليمية الفريدة لدى الطلاب ذوي الحاجات الخاصة.</p>
Euthanasia	<p>القتل الرحيم يسمى أيضاً القتل بداع الشفقة وهو إنهاء حياة شخص مريض للغاية من أجل تخفيف معاناته، ويكون لدى الشخص الذي يخضع للقتل الرحيم حالة غير قابلة للشفاء.</p>
Exceptional Children	<p>الأطفال الاستثنائيون أطفال ذوو حاجات خاصة ناتجة عن اختلاف نمومهم اختلافاً ملحوظاً عما يعدّ نمواً طبيعياً أو متوسطاً. يشمل المصطلح كلاً من الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الموهوبين والمتفوقين.</p>
Exceptional Families	<p>الأسر الاستثنائية تعرف أيضاً بالأسر ذات الحاجات الخاصة وهي الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقة أو حاجات خاصة أخرى.</p>
Excitability	<p>القابلية للاستثارة الجاهزية للتحول بسهولة نسبياً إلى حالة من الإثارة أو التهيج.</p>
Exclusion Criterion	<p>معايير الاستبعاد في التربية الخاصة، هو أحد معايير تشخيص صعوبات التعلم ويعني استثناء وجود حالات الإعاقة الأخرى جماعها لدى الطالب، وفي البحث العلمي يشير المصطلح الاستبعاد إلى تلك الخصائص التي تجعل الأفراد غير مؤهلين للتضمين أو للمشاركة في الدراسة.</p>
Executive Functions	<p>الوظائف التنفيذية إدارة العمليات المعرفية، وتشمل تنظيم وضبط ورقابة الذاكرة العاملة، والتحليل والمنطق، والمرنة عند تنفيذ المهام، وحل المشكلات، وكذلك التخطيط والتنفيذ.</p>
Expressive Language	<p>اللغة التعبيرية مصطلح يصف كيف ينقل الشخص رغباته واحتياجاته للآخرين، وتتضمن المهارات اللغوية التعبيرية: تعبيرات الوجه، والإيماءات، والمفردات، ودللات المفردات، وقواعد النحو).</p>

Expressive Language Disabilities	صعوبات التعبير اللغوي ضعف القدرة على التعبير عن النفس باستخدام الكلام والتردد في المشاركة في الأنشطة اللفظية. وتأخذ هذه الصعوبات شكلين رئيسيين هما: الصعوبة في اختيار واسترجاع الكلمات، والصعوبة في بناء الجمل وتراكيبها.
Extended Family	الأسرة الممتدة عائلة تمتد إلى ما وراء الأسرة النواة لتشمل الأجداد والأقارب الآخرين.
Extended Evaluation	التقييم الممتد تمديد المدة المخصصة للتقييم عندما تكون البيانات المتوفرة غير حاسمة أو غير كافية لاتخاذ القرارات.
Extended School Year	العام الدراسي الممتد سنة دراسية أطول من المعاد تعتمد لتعليم بعض فئات الطلاب ذوي الإعاقة بسبب حاجتهم إلى تعليم متواصل ومكثف.
External	خارجي ما يرتبط بالجزء أو السطح الخارجي لشيء ما (مثلاً: الأذن الخارجية، الطبقة الخارجية للعين، إلخ).
Extinction	المحو يعرف أيضاً بالإطفاء أو التجاهل المخطط له وهو أسلوب لتعديل السلوك يتضمن إلغاء التعزيز الذي كان يحافظ في الماضي على استمرارية حدوث السلوك غير المناسب.
Eyeglass Hearing Aids	المعينات السمعية الملصقة بالنظارة سماعة طبية تعمل بالبطارية لتضخيم الصوت توصل بالنظارة بدلاً من وضعها داخل الأذن أو خلفها.
Eye - Hand Coordination	التنسيق العيني اليدوي التحكم في حركة العين بالتنسيق مع حركة اليد ومعالجة المدخلات المرئية لتوجيه الوصول للأشياء والإمساك بها.

## F

Facial Expressions	تعابير الوجه الحركات الطوعية وغير الطوعية التي تحدثها عضلات الوجه، وهي
--------------------	---------------------------------------------------------------------------

	مصدر غني للتواصل غير اللفظي و تعرض كمية هائلة من المعلومات العاطفية والمعرفية.
Facilitated Communication	ال التواصل الميسّر شكل من أشكال التواصل المعززة والبديلة التي يقدم فيها شخص ما دعماً جسدياً لشخص آخر ويُساعدُه على الإشارة إلى الصور أو الكلمات.
Fading	التلاشي (الإخفاء) تقليل مستوى التقين (المُساعدة الجسمية أو اللفظية أو البصرية المقيدة) للشخص لإكمال مهمة أو نشاط ما. والهدف من تقليل أو إيقاف المساعدة هو أن يتمكن الشخص من تأدية المهارة بشكل مستقل في نهاية المطاف.
Failure to Acquire Language	الإخفاق في اكتساب اللغة اضطراب لغوي شديد يعجز فيه الطفل عن تعلم اللغة المنطقية (التكلم بطريقة طبيعية أو فهم الكلام) عند بلوغه الثالثة من عمره.
Family Involvement	مشاركة الأسرة تعاون الأسرة وتواصلها النشط مع القائمين على البرامج التربوية والتأهيلية والعلاجية لأبنائها، فالمشاركة الأسرية النشطة تعمل على تعزيز ودعم النمو الاجتماعي والعاطفي والجسمي والأكاديمي والمهني للأطفال والشباب.
Family Needs	حاجات الأسرة الرغبات الملحة للأسرة أو الأهداف التي ينبغي تحقيقها من وجهة نظر الأسرة.
Family Problems	مشكلات الأسرة تحديات وصعوبات مختلفة قد تواجهها الأسر مثل العنف الأسري، والإدمان، مشاكل الصحة النفسية، الطلاق، والصعوبات المالية.
Family Reactions to Disability	ردود فعل الأسرة للإعاقة مشاعر وردود فعل عامة مشتركة لدى أسر الأفراد ذوي الإعاقة تشمل استجابات مثل الصدمة، والنكران، والغضب، والشعور بالذنب، والاكتئاب، وغير ذلك.
Family Studies	دراسات الأسرة دراسات وبحوث نفسية وطبية تركز على تغيير الأفراد ونمومهم داخل المصفوفة العائلية. وتهتم الدراسات الأسرية في تحديد دور العوامل الوراثية في سلوك الأفراد ونمومهم.

<b>Family Support Groups</b>	مجموعات الدعم الأسري مصدر مهم للأسر التي لدى أحد أفرادها مرض أو إعاقة أو حاجات خاصة أخرى، حيث أن الأسر الأكثر خبرة تدعم الأسر الأقل خبرة.
<b>Family Systems Theory</b>	نظريّة النظم الأسريّة نظريّة قدمها موري بوين، جوهرها أن الأفراد لا يمكن فهمهم بمعزل عن بعضهم البعض، وإنما بوصفهم جزءاً من أسرهم لأن الأسرة هي قبل أي شيء وحدة عاطفية.
<b>Family Systems Therapy</b>	علاج النظم الأسريّة يستند هذا العلاج إلى نظرية النظم الأسريّة وهو يقوم على افتراض مفاده أن أفضل الطرق للبدء في العلاج هو دراسة أنماط الفرد السلوكيّة، وكيفية ارتباطها بالأسرة باعتبار ذلك يكشف عن خيارات جديدة وأكثر فعالية من أجل حل المشاكل وتغيير استجابة الفرد للأدوار الذي يتوقع منه القيام بها.
<b>Family Therapy</b>	العلاج الأسري يسمى أيضاً باسم العلاج الزواجي والأسري والإرشاد الأسري وهو أحد فروع العلاج النفسي التي تعمل مع الأسر والأزواج لتعزيز التغيير والتطور.
<b>Feebleminded</b>	ضعف العقل مصطلح لم يعد مستخدماً في الوقت الراهن كان في الماضي يستخدم للإشارة إلى الشخص "الأحمق" أو "الغبي" غير القادر على اتخاذ قرارات أو أحکام ذكية.
<b>Feedback</b>	تغذية راجعة (مرتدة) معلومات حول أداء الشخص لمهمة ما تستخدّم كأساس للتحسين والتطوير.
<b>Feingold Diet</b>	حمية فاينجولد نظام غذائي اقترحه طبيب الأطفال الأمريكي بنجامين فاينجولد لمعالجة صعوبات التعلم وفرط النشاط. وتمثل هذه الحمية في الامتناع عن تناول الأطعمة ذات المواد الحافظة المضافة والألوان والنكهات.
<b>Fernald Method</b>	أسلوب فيرلاند منهج تعليمي متعدد الحواس يتضمن استخدام الأساليب البصرية والسمعية والحركية واللمسية في وقت واحد.
<b>Fetal Alcohol Syndrome</b>	متلازمة كحول الجنين اضطراب طفولي ينتج عن تناول الأم الحامل للكحول. وتسبّب هذه المتلازمة تلفاً للدماغ ومشاكل في النمو منها الإعاقة العقلية.

Figure – Ground Perception	إدراك الشكل/الخلفية مفهوم في علم نفس الجشطالت يقصد به التجميع الإدراكي للتعرف على الأشياء من خلال الرؤية عن طريق تبسيط المشهد إلى شكل وخلفية (على سبيل المثال: الكلمات المكتوبة على ورقة هي الشكل والورقة هي الخلفية).
Fine Motor Skills	المهارات الحركية الدقيقة تسمى أيضاً البراعة اليدوية وهي تنسيق العضلات الصغيرة في حركات عادة ما تنتهي على تزامن اليدين والأصابع مع العينين.
Fingerspelling	أبجدية بالأصابع هي وسيلة لتهجئة الكلمات باستخدام حركات اليدين. تُستخدم أبجدية الأصابع في لغة الإشارة لتوضيح أسماء الأشخاص والأماكن التي لا توجد لها إشارات.
First Aid	الإسعافات الأولية المساعدة الأولية الفورية التي يتم تقديمها للشخص الذي تعرض لإصابة أو حالة طبية طارئة (مثل الجروح، والنوبات الاختلاجية، والنزيف، والكسور، الخ) للحفاظ على الحياة أو منع تدهور الحالة أو تعزيز الشفاء.
Fluency Disorders	اضطرابات طلاقة الكلام عدم القدرة على إصدار الأصوات بيقاع مناسب ومعدل طبيعي والإطالة أو التردد أو التوقف أثناء التكلم. ومن أكثر أشكال اضطرابات الطلاقة شيوعاً التأتأة التي تشمل التكرار والتردد والإطالة والتكلم بسرعة مفرطة.
FM Transmission	الإرسال بالذبذبات المعدلة البث باستخدام تقنية تعديل التردد. وتستخدم أجهزة الإرسال هذه لتحسين قدرة الأفراد ذوي الإعاقة السمعية على السمع بوضوح وبخاصة في المواقف الصحفية، لأنها تساعد في التغلب على مشكلات المسافة، والصدى، والضوضاء التي تعيق قدرة الشخص ضعيف السمع على فهم الإشارات الصوتية بوضوح بالاعتماد على المعينات السمعية.
Folic Acid	حمض الفوليك نوع من حمض الفوليك (فيتامين ب) الذي يحتاجه الجميع. وهذا الحمض مهم للأمهات الحوامل بشكل خاص حيث يحمي الأطفال الذين لم يولدوا بعد من عيوب خلقية خطيرة.
Follow - Through	المتابعة البعدية

	مصطلح يستخدم في مجال التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة للإشارة إلى خدمات ما بعد التوظيف أو التشغيل.
Foot Deformities	تشوهات القدم مجموعة غير متجانسة من الحالات الخلقية والمكتسبة التي يكون فيها تشوهات هيكلية أو اختلالات في العضلات تؤثر على وظيفة القدم. غالباً ما تتطلب التشوهات المقاومة لتصحيح الوضع يدوياً التدخل الجراحي.
Formal Assessment	التقييم الرسمي اختبارات معيارية المرجع تقييس بشكل منهجي مدى إتقان الطالب لنتائج التعلم، تكون فيها إجراءات التطبيق مقننة (هناك تعليمات واضحة يقدمها دليل الاختبار حول كيفية تطبيق الاختبار وتصحيحه وتفسير نتائجه).
Formative Evaluation	التقييم التكعيبي طريقة للحكم على قيمة البرنامج عندما تكون أنشطته قيد التنفيذ. يركز هذا الجزء من التقييم على العمليات التي يتم تنفيذها لا على النتائج.
Foundational Curriculum	المنهج الأساسي منهج يركز على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات والسلوكيات التكيفية الأساسية مثل العناية بالذات، والعلاقات مع الآخرين، والأداء الأكاديمي، والمهارات الحياتية اليومية، وعادات العمل الجيدة.
Fragile X Syndrome	متلازمة كروموسوم X الهش حالة وراثية تسبب مجموعة من المشكلات التطورية بما في ذلك صعوبات التعلم والإعاقة العقلية. وعادة ما يكون الذكور أكثر تضرراً من هذا الاضطراب من الإناث.
Frostig's Visual Perception Program	برنامج فروستج للإدراك البصري برنامج تدريسي طورته الإيطالية ماريان فروستج لتطوير القدرات الإدراكية لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم.
Functional Behavioral Assessment (FBA)	تقييم السلوك الوظيفي تقييم يحاول تحديد الأسباب الكامنة وراء المشكلات السلوكية لدى الطفل من أجل تحسين سلوكياته.
Functional Curriculum	المنهج الوظيفي منهج يركز على مهارات العيش المستقل والمهارات المهنية، مع التركيز على التواصل والمهارات الاجتماعية.

Functional Handicap	الإعاقة الوظيفية الإعاقة التي لا يعرف لها سبب عضوي أو جسمي معروف. وغالباً ما توصف هذه الإعاقة بأنها ناتجة عن أسباب نفسية واجتماعية.
Functional Play	اللعبة الوظيفية أي إجراء متكرر يجده الطفل ممتعاً، مثل رمي الأشياء، وفتح الأشياء وإغلاقها، ودفع اللعبة ذهاباً وإياباً، وضرب الأشياء بعضها البعض.
Functional Skills	المهارات الوظيفية المهارات التي تحتاجها جميع الناس في حياتهم. كانت هذه المهارات تسمى سابقاً "المهارات من أجل الحياة".
Functional Vision	الرؤية الوظيفية الطريقة التي يستخدم بها الفرد أي درجة من الرؤية الموجودة لديه.

## G

Galactosemia	جلاكتوسيميا اضطراب استقلالي وراثي نادر يؤثر على قدرة الفرد على استقلاب سكر الجلاكتوز بشكل صحيح.
General Coordination Deficits	ضعف التناسق العام مشكلات في استخدام العضلات الكبيرة (الحركات الخرقاء) أو صعوبات في استخدام العضلات الدقيقة وهي من خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
General Intellectual Performance	القدرة العقلية العامة المهارات المطلوبة للتفكير الناقد وحل المشكلات في المواقف الجديدة أو المتغيرة وهي ما تقيسه اختبارات الذكاء. وتساهم الذاكرة وحل المشكلات والمفردات أيضاً في مستوى القدرة العقلية للفرد.
Generalized Seizures	النوبات المعممة نوع من النوبات التي تضعف الوعي وتشوه النشاط الكهربائي لكامل الدماغ أو جزء كبير منه (والذي يمكن رؤيته عن طريق التخطيط الكهربائي للدماغ).
Generalization	التعتميم

	الميل للاستجابة بنفس الطريقة للمثيرات المختلفة ولكن المتشابهة أو الميل لإظهار استجابات مشابهة للاستجابة التي تم تعزيز تعلمها.
Genetic Counseling	الإرشاد الوراثي عملية تقييم وفهم مخاطر تعرض الأسرة لحالة طبية وراثية.
Genetic Disorders	الاضطرابات الوراثية مشكلات وراثية تسببها واحدة أو أكثر من التشوّهات في الجينات.
Genetic Factors	العوامل الوراثية الخصائص المرتبطة بالجينات التي تنتقل من الآباء للأبناء. وبعض الامراض والإعاقات تنتج عن خلل في جين أو أكثر.
German Measles (Rubella)	الحصبة الألمانية عدوى فيروسية تسبب طفحاً أحمر على الجسم وحمى وتضخمًا في الغدد الليمفاوية. يمكن أن تنتشر العدوى من شخص آخر عن طريق العطاس أو السعال. وقد تتسرب الحصبة الألمانية في عاقد وخيمة على الجنين إذا أصيبت بها الأم الحامل في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، ومن تلك العواقب الإعاقات العقلية، والبصرية، والسمعية.
Gestural-Assisted Communication	التواصل اليدائي المساعد استخدام أدوات معينة لعرض المعلومات أو قراءتها. ويتم تشغيل هذه الأدوات بحركات العضلات أو الإيماءات بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الأدوات التي تستخدم في هذا النوع من التواصل: الصور، والرسوم، وبريل، ولوحات التواصل، والأجهزة الإلكترونية.
Gestural Strategies	الاستراتيجيات اليدائية أحد أشكال التواصل المساعد تستخدم فيه إيماءات معينة أو حركات عضلية ذات أنماط محددة. وغالباً ما يستخدم التأثير، وهز الرأس، والتغييرات الوجهية، والأبجدية الإصبعية، ولغة الإشارة لتوصيل الرسائل بصرياً.
Gestures	الإيماءات حركات في جزء من الجسم، وخاصة اليد أو الرأس، للتعبير عن فكرة أو معنى.
Gillingham's Method	أسلوب جلنجهام أسلوب يعتمد على الطريقة الصوتية في تعليم القراءة، حيث يطلب من الطالب كتابة الأحرف وفي الوقت نفسه لفظ صوت الحرف ثم اسم الحرف.
Grand Mal Seizures	نوبات الصرع الكبرى نوبات تسبب فقدان الوعي وانقباضات عنيفة في العضلات. وهي نوع

	من النوبات المعممة التي تحدث فيها نشاط كهربائي غير طبيعي في جميع أنحاء الدماغ.
Graves' Disease	مرض غريفز يعرف أيضاً باسم الدراق السام، هو مرض مناعي ذاتي يصيب الغدة الدرقية. وغالباً ما يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. كما أنه في كثير من الأحيان يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.
Gross Motor Skills	المهارات الحركية الكبيرة الحركات التي يقوم بها الإنسان بذراعيه أو ساقيه أو قدميه أو كامل جسمه مثل الزحف، والوقوف، والجري، والقفز.
Group Counseling	الإرشاد الجماعي إرشاد لمجموعات تتكون عادة من ستة إلى ثمانية أشخاص (مستشارين) يتلقون وجهاً لوجه مع واحد أو اثنين من المرشدين المدربين ويتحدثون عن أكثر ما يهمهم. ويستمع الأعضاء إلى بعضهم البعض ويعبرون بصراحة عن الأفكار والمشاعر حول ما يفعله أو يقوله الأعضاء الآخرون.
Grouping for Instruction	التجميع لغايات التدريس وضع الطلاب في مجموعات مختلفة لأغراض التدريس. ويطلب هذا التجميع مراعاة عوامل عديدة من أهمها القدرات الأكademية، والعمر الزمني، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين.
Group Instruction	التدريس الجماعي تعليم مباشر لمجموعة من الطلبة باستخدام الكتب المدرسية التقليدية أو المواد التكميلية مع الحد الأدنى من التمييز في المحتوى أو التقييم.
Group Tests	الاختبارات الجماعية اختبارات يمكن تطبيقها على مجموعة كبيرة من المفحوصين في وقت واحد.

# H

Habilitation	التأهيل البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير أداء لدى الأشخاص الذين
--------------	-------------------------------------------------------------------------

	ولدوا أو أصبحوا ذوي إعاقة بعد الولادة بفترة قصيرة.
Handicap	<b>الإعاقة</b> النتائج التراكمي للحواجز والقيود التي يفرضها العجز على الفرد والتي تمنعه من القيام بأقصى ما تسمح به قابلاته. والإعاقة ثمانية فئات هي: الإعاقة السمعية (الصمم والضعف السمعي)، والإعاقة البصرية (العمى والضعف البصري)، والإعاقة العقلية/الذهنية، والاضطرابات السلوكية وصعوبات التعلم واضطرابات الكلام واللغة، واضطراب طيف التوحد، والإعاقات الجسمية والصحية.
Hard of Hearing	<b>ضعف السمع</b> الأشخاص الذين لا يسمعون جيدا حيث يكون لديهم فقدان سمعي يتراوح ما بين (25-90) ديسيل.
Head Injuries	<b>إصابات الرأس</b> أي صدمة في فروة الرأس أو الججمحة أو المخ. قد تكون الإصابة مجرد نتوء بسيط في الججمحة أو إصابة خطيرة في الدماغ.
Health Impairments	<b>الاعتلالات الصحية</b> حالات متنوعة تتصف بمحدودية القوة والحيوية أو اليقظة، وتشمل المشاكل الصحية المزمنة أو الحادة مثل الربو، والسكري، والهيموفيليا، والسرطان، والaidz، الثلاسيمية، واضطرابات القلب.
Hearing Aids	<b>المعينات السمعية (السماعات الطبية)</b> أدوات تقنية لتضخيم الصوت تعمل بالبطارية، وتتكون من: الميكروفون (وظيفته التقاط الموجات الصوتية وتحويلها إلى طاقة كهربائية)، ومضخم الصوت (سلك خاص يزيد شدة الصوت)، والمستقبل (أداة تحول الطاقة الكهربائية إلى صوت من جديد)، وقطعة بلاستيكية توضع في الأذن وتنقل الصوت من المعينة السمعية إلى القناة السمعية.
Hearing Impairment	<b>الإعاقة السمعية</b> ضعف سمعي تتراوح مستوياته بين بسيط وشديد جدا مما يجعل إمكانية فهم اللغة المنطقية عبر حاسة السمع أمراً صعباً أو مستحيلاً. <b>والإعاقة السمعية</b> فئتان: الضعف السمعي والصمم.
Hearing Mechanism	<b>آلية السمع</b> العملية التي تقوم من خلالها الأذن بتحويل اهتزازات الصوت في البيئة الخارجية إلى نبضات عصبية يتم نقلها إلى المخ، حيث يتم تفسيرها على أنها أصوات. فالموجات الصوتية تدخل صيوان الأذن وتتحرك إلى الأذن الوسطى حيث ترتفع بطبقة الأذن محدثة اهتزازات فيها. ونتيجة لذلك تهتز عظيمة المطرقة المتصلة بطبقة

	<p>الأذن، ثم تهتز عظميّتا السندان والركاب. وبذلك تتحول الترددات الصوتية إلى طاقة ميكانيكية. وبما أن عظيمات الركاب تتصل مباشرة بالنافذة البيضاوية في الأذن الداخلية فان هذه النافذة تتحرك هي الأخرى محدثة حركة في السائل الموجود في الأذن الداخلية مما يؤدي إلى تنشيط العصب السمعي، الذي يعمل بدوره على تحويل السيالات أو النبضات الكهربائية إلى الدماغ ليقوم بمعالجتها وتفسيرها.</p>
Hearing Therapy	<p><b>العلاج السمعي</b> خدمة توفير المعلومات والإرشاد والمساعدة العملية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع واضطرابات المعالجة المركزية وطنين الأذن.</p>
Heart Defects	<p><b>عيوب القلب</b> أنواع مختلفة من المشاكل الهيكلية الناشئة عن تكوين غير طبيعي للقلب أو الأوعية الدموية الرئيسية. وقد أحرز تقدم كبير مؤخرًا في تشخيص وعلاج هذه العيوب عن طريق الجراحة وقسطرة القلب.</p>
Hemiplegia	<p><b>الشلل النصفي</b> شلل جانب واحد من الجسم.</p>
Hemophilia	<p><b>الهيموفيليا</b> اضطراب نادر لا يتاخر فيه الدم بشكل طبيعي لأنه يفتقر إلى بروتينات تخثر الدم الكافية (عوامل التخثر).</p>
Herpes Simplex	<p><b>داء القوباء (الهربس) البسيط</b> عدوى فيروسية تصنف على أساس الجزء المصايب من الجسم. وإذا أصيبت الأم الحامل بهذا المرض فقد تنتقل العدوى إلى الجنين مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة عليه.</p>
Hertz (Hz)	<p><b>الهيرتز</b> وحدة قياس تردد الصوت، والتعدد هو عدد ذبذبات الموجة الصوتية في الثانية الواحدة.</p>
Hidden Disability	<p><b>الإعاقة الخفية</b> حالة الطالب الذين يكون لديهم اضطراب أو إعاقة (مثل عسر القراءة أو عسر الحساب) دون أن يbedo عليهم أي ملامح جسمية أو انفعالية تميزهم عن غيرهم من الطلاب أو توحّي بأن لديهم صعوبة أو إعاقة.</p>
High Functioning Autism	<p><b>التوحد على الأداء</b> التوحد الذي يكون فيه أداء الشخص أعلى من أداء الأشخاص الآخرين الذين لديهم توحد، فهو يستطيع التحدث والقراءة والكتابة وتؤدية المهارات الحياتية الأساسية مثل الآخرين الذين ليس لديهم توحد.</p>

High - Incidence Disabilities	الإعاقات كثيرة الحدوث حالات الإعاقة ذات نسب الشيوع العالية، وهي الإعاقة العقلية البسيطة، وصعوبات التعلم، واضطرابات السلوك، واضطرابات التواصل. وبوجه عام، فإن تلبية حاجات هؤلاء الطلاب لا تتطلب خدمات عالية التخصص مقارنة بغيرها.
High Risk Pregnancy	الحمل شديد الخطورة معاناة الأم الحامل من اضطرابات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
Hip Deformities	تشوهات الورك اضطرابات متنوعة في الورك منها حالات خلع الورك (عدم تلامس العظام أو عدم وجودها في مكانها الطبيعي في المفصل) والتشوهات الانبساطية والتشوهات الانقباضية في الورك.
Holistic Approach	النهج الشمولي التركيز على الصورة الكبيرة أو الكلية وليس على الأجزاء فقط في الإرشاد أو العلاج.
Home-Based Early Intervention	التدخل المبكر في المنزل تقديم خدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أو الذين لديهم تأخير في النمو في منازلهم. ويعتمد هذا النموذج على تدريب أولياء الأمور (وبخاصة الأمهات) للقيام بتنفيذ الأنشطة التدريبية والتعليمية مع الأطفال. وتقوم مدربة أسرية في العادة بزيارة المنزل مرة في الأسبوع وتحضر معها ألعاباً وأدوات تعليمية أخرى وتدرب الأم على استخدامها في تدريب طفلها.
Home-Based Instruction	التعليم في المنزل تعليم يقدم في المنزل للطلاب الذين تمنعهم أوضاعهم من الالتحاق بالمدرسة. وفي العادة يتخذ القرار باعتماد هذا النموذج التعليمي في ضوء تقارير طبية معتمدة. وغالباً ما يتم اللجوء إلى التعليم في المنزل عندما ترغم الحالة المرضية الطالب على المكوث في البيت لفترة زمنية طويلة.
Hospital-Based Early Intervention	التدخل المبكر في المستشفى تقديم خدمات التدخل المبكر في المستشفيات للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة بشكل مستمر أو لفترات طويلة نسبياً (مثل الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي، والإصابات الدماغية، والعمود الفقري المشقوق، والتهاب السحايا). وقد يعمل مع هؤلاء الأطفال فريق متعدد التخصصات، يشمل الأطباء، والممرضات، واختصاصيين في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والتدخل المبكر والعلاج الطبيعي.

Hospital-Based Instruction	التعليم في المستشفى تنفيذ التدريس في المستشفى إذا اقتضت الحالة الصحية للطالب المكوث في المستشفى لفترة زمنية طويلة نسبياً بسبب معاناة حالة مرضية معينة ( كالحروق الشديدة أو بعض الاضطرابات العظمية) لكيلا يتم حرمانه من التعليم. ويتم تنفيذ البرامج التعليمية إما فردياً أو في مجموعات صغيرة.
Household Surveys	المسوحات الأسرية دراسات إحصائية لعينات مماثلة للمجتمع (على سبيل المثال 1% أو 0.1% من مجموع السكان).
Housekeeping Aids	أدوات التدبير المنزلي مجموعة أدوات تستخدم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وبعض الأمراض المزمنة على إدارة المنزل وتدير احتياجاته مثل: أدوات الطبخ المعدلة وأدوات التنظيف المكيفة، وأدوات الكي وأدوات تحضير الطعام الخاصة والأدوات الخاصة بالتسوق.
Humanistic Perspective	المنظور الإنساني وجهة نظر نفسية تستند إلى افتراض مفاده أن الإنسان مزود بطاقة أو قوة دافعة للنمو وان هذه القوة النمائية تتجه بالإنسان للوصول إلى تحقيق الذات. إلا أن الظروف غير المواتية التي قد يعيشها الفرد تعيق هذا التطور، ويكون ذلك عندما يتعرض الطفل للنبذ أو الرفض أو إساءة المعاملة أو التقييم السلبي في البيت أو المدرسة.
Hunter's Syndrome	متلازمة هنتر اضطراب تزيد فيه المادة الدهنية السكريدية المخاطية عن المعدل الطبيعي ويتم تخزينها في الدماغ مما يسبب اضطرارياً عصبياً شديداً. وهو اضطراب وراثي ينتقل كسمة متتحية محمولة على الكروموسوم الجنسي، ولهذا فهو يصيب الذكور فقط.
Hurler's Syndrome	متلازمة هيرلر نوع ثان من اضطرابات خزن المادة الدهنية السكريدية المخاطية. وهذه المتلازمة وراثية أيضاً يحدث فيها ضمور شديد في القشرة الدماغية واستسقاء دماغي.
Hydrocephaly	الاستسقاء الدماغي يعرف أيضاً باسم استسقاء الرأس، وهو تراكم غير طبيعي للسائل المخي النخاعي في تجاويف الدماغ.
Hyperactivity	فرط النشاط يعرف أيضاً بالنشاط الزائد وهو حالة من النشاط غير العادي أو غير الطبيعي. وفرط النشاط غالباً ما يرافقه القلق أو الاكتئاب.
Hyperbilirubinemia	فرط بيليروجين الدم

	حالة يوجد فيها الكثير من البيليروبين في الدم. والأطفال ليسوا قادرين بسهولة على التخلص من البيليروبين ويمكن أن يتراكم في الدم والأنسجة والسوائل الأخرى في الجسم.
Hypersensitivity	فرط التحسس الاستجابة للأخرين بشكل مبالغ فيه، بسبب شعور الفرد بأن إحساسه قد جرح أو أذى افعاليا نتيجة أي تعليق أو نقد يصدر عن الآخرين. ويستجيب الشخص الذي يعني من التحسس المفرط بطرق متنوعة مثل الانسحاب أو الخجل أو الغضب أو الحزن.
Hypertonia	التوتر العضلي العالي ارتفاع غير طبيعي في مستوى توتر العضلات، وهو مصطلح يستخدم بشكل متزامن مع التشنج والصلابة الناتج عن تلف الجهاز العصبي المركزي، أو اضطرابات الخلايا العصبية الحركية العليا.
Hyporesponsiveness	ضعف الاستجابة درجة متعددة من رد الفعل للإثارة الجسمية أو العاطفية.
Hypoactivity	الخمول البطء أو البلادة وضعف النشاط الحركي. وقد ينتج هذا السلوك عن انخفاض مستوى الطاقة والحيوية لدى الطفل، أو عن عدم قدرته على الارتكاب الصحيح للبيئة والاستجابة لمطالبه بالشكل المناسب. وقد يكون الخمول عرضًا للقلق أو الخوف الذي يرتبط النشاط أو كتأثير جانبى لبعض العقاقير الطبية.
Hypotonia	التوتر العضلي المنخفض انخفاض مستوى توتر العضلات بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى ضعف العضلات وارتخائها وترهلها.
Hysterical Blindness	العمى الهستيري مصطلح عفا عليه الزمن لحالة تسمى في الوقت الراهن بالاضطرابات التحويلية. وهي حالة ذات منشأ نفسي حيث يفقد الإنسان بصره بالرغم من أن جهازه البصري سليم.

Idiopathic Disabilities	الإعاقات مجهرة السبب حالات الإعاقة التي يتعدد تحديد سبب عضوي لها.
-------------------------	-------------------------------------------------------------------

Immaturity	عدم النضج عدم اكتمال النضج أو التصرف بطريقة تناسب من هم أصغر سنًا.
Impact	التأثير أثر حدث أو مثير أو متغير ما على شخص أو شيء.
Impairment	الضعف (الاعتلال) فقد أو خلل في التركيب أو الوظيفة الجسمية أو النفسية، سواء كان دائمًا أو مؤقتًا.
Impulsivity	التهور التصرف باندفاعية دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة على هذا التصرف. ويعرف أيضًا بأنه التسرب في اتخاذ القرارات فتكون في معظم الأحيان قرارات خاطئة.
Incidence of Disability	نسبة حدوث الإعاقة عدد حالات الإعاقة الجديدة التي حدثت في فترة زمنية محددة.
Incidental Learning	التعلم العرضي شكل من أشكال التعلم غير المباشر أو الإضافي أو غير المخطط له في موقف تعليمي غير رسمي أو رسمي. العكس هو التعلم المقصود.
Inclusive Education	التعليم الدامج وضع جميع الطلاب، بصرف النظر عن أي تحديات قد يواجهونها، في الصفوف الدراسية العامة المناسبة للعمر والموجودة في مدارسهم المجاورة لتلقي تدخلات ودعم عالي الجودة يمكنهم من تحقيق النجاح في المنهاج الدراسي العام.
Inclusive School	مدرسة الجميع المدرسة التي لا تستثنى أحدًا من الطلاب ويحصل كل طالب على الدعم من طلاب المدرسة والعامليين فيها أيًّا كانت حاجاته التعليمية الخاصة.
Independency	الاستقلالية الاعتماد على الذات، وهي مفهوم نسبي، إذ ليس هناك من هو مستقل تماماً فالناس جميعاً قد يعتمدون على غيرهم، ويحتاجون إلى مساعدتهم في أوقات ومواقف معينة. والاستقلالية هو الهدف الرئيس الذي تسعى التربية الخاصة والتأهيل إلى تحقيقه.
Indirect Services	الخدمات غير المباشرة الخدمات التي يقدمها المهنيون (كالمعلمين والمرشدين والمعالجين الطبيعيين وغيرهم) للمنتفعين من الخدمات (كالطلاب والمستشارين والمرضى) دون أن يتعاملوا ويتواصلوا معهم فعلياً

	وأيضاً مع المهنيين الآخرين أو مع أولياء الأمور.
Individual Counseling	<p><b>الإرشاد الفردي</b></p> <p>عملية يعمل من خلالها مرشد بشكل فردي مع مسترشد بعناية وسرية بهدف مساعدة المسترشد على التغيير والتطور وقبول الذات وتحمل المسؤولية.</p>
Individual Differences	<p><b>الفروق الفردية</b></p> <p>لا يوجد شخصان متشابهان تماماً فالاختلافات بين الناس هي القاعدة. وكل الأفراد يختلفون عن بعضهم البعض من نواح كثيرة. وثمة فروق بين الأفراد وفروق في القدرات على مستوى الفرد الواحد.</p>
Individualized Education Program (IEP)	<p><b>البرنامج التربوي الفردي</b></p> <p>الأداة الرئيسية المستخدمة في ميدان التربية الخاصة لضمان تقديم الخدمات التربوية الخاصة والخدمات الداعمة الملائمة للحاجات الفردية للطالب ذي الإعاقة. ومن أهم عناصر هذا البرنامج: مستوى الأداء الحالي للطالب، والأهداف السنوية المأمولة تحقيقها، والأهداف قصيرة المدى، والخدمات التربوية الخاصة والداعمة التي سيتم تقديمها.</p>
Individualized Family Services Plan (IFSP)	<p><b>خطة الخدمات الأسرية الفردية</b></p> <p>الأداة الرئيسية في برامج التدخل المبكر وتتضمن العناصر الرئيسية التالية: مستوى الأداء الحالي للطفل في مجالات النمو المختلفة، أوجه القوة وأوجه الضعف لدى الأسرة فيما يتعلق بطفليها ذي الإعاقة، أهم الأهداف المنشودة لكل من الطفل والأسرة، والخدمات المحددة التي سيتم تقديمها لكل من الطفل والأسرة.</p>
Individualized Implementation Plan	<p><b>الخطة التنفيذية الفردية</b></p> <p>اسم آخر للخطة التدريسية الفردية التي تنبثق عن البرنامج التربوي الفردي وهو الأداة الرئيسية لتقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساعدة.</p>
Individualized Instruction	<p><b>التدرис الفردي</b></p> <p>طريقة تدرис تعتمد فيها المحتوى والأسلوب التعليمي وسرعة التعلم على قدرات واهتمامات كل متعلم.</p>
Individualized Instructional Plan	<p><b>الخطة التدريسية الفردية</b> أداة لتنفيذ البرامج التربوية الفردية في ميدان التربية الخاصة تتضمن: الأهداف قصيرة المدى المجزأة بأسلوب تحليل المهمة، وطرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة التي سيتم استخدامها لتحقيق الأهداف.</p>
Individualized Transition Plan (ITP)	<p><b>خطة الانتقال الفردية</b></p> <p>خطة تشمل كل أنواع الخدمات التي سيتم تقديمها للأشخاص ذوي</p>

	الإعاقة بهدف مساعدتهم على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد المدرسة. ومن هذه الخدمات التدريب المهني، والتشغيل، والتعليم بعد الثانوي، والعيش المستقل، والتربية المستدامة، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية المختلفة.
Infant Stimulation Programs	برامج استثارة الرضع برامج إثارة حسي للأطفال الصغار جداً، خاصةً المرضى أو المحروم من الخبرات الحسية النموذجية.
Informal Assessment	التقييم غير الرسمي ما يستخدمه المعلمون يومياً لتقييم مدى تقدم طلابهم ومستويات فهمهم الفردية. يأخذ هذا التقييم أشكالاً كثيرة، مثل العمل المكتوب، وملفات الانجاز، والدرجات، والاختبارات، والاختبارات القصيرة، والواجبات القائمة على المشاريع.
Information Processing Approach	منحي معالجة المعلومات نهج يصور التعلم بوصفه عملية تتضمن ثلاث مراحل هي: المدخلات (المعلومات الحسية)، والعمليات والوظائف (تخزين المعلومات وتنظيمها)، والمخرجات (أفعال الفرد واستجاباته).
Insistence on Sameness	الإصرار على التشابه إحدى خصائص الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، فهو لاء الأطفال يميلون إلى القيام بنفس الأشياء مراراً وتكراراً، كما لو أن ذلك يريحهم أو كأنهم مكرهون عليه.
Institutionalization	الإيواء خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات إقامة داخلية معزولة.
Instructional Diagnosis	التشخيص التدريسي (التدريس التشخيصي) مصطلح يستخدم في أدبيات التربية الخاصة مصطلح للإشارة إلى الجهود التقييمية التي يبذلها المعلمون لتحديد مدى مسؤولية أساليب التدريس عن أداء الطالب. فإذا تبين أن التدريس غير الفعال يمكن وراء ضعف أداء الطالب، فإن المعلم يصمم برنامجاً لمعالجة هذه المشكلة.
Instructional Pacing	سرعة تنفيذ التدريس سرعة أو معدل تقديم أو عرض المعلم للمهام التعليمية.
Instructional Packages	الحقائب (الرزم) التعليمية برامج محكمة التنظيم تتيح لمستخدمها إمكانيات التعلم الذاتي الفردي. وهي غالباً ما تحتوي على: وحدات أو مواد تعليمية متسلسلة منطقياً، وأدوات للتقييم الذاتي مع دليل الإجابات الصحيحة، وأنشطة ووسائل تعليمية متنوعة، وإرشادات وتعليمات حول طرق

	استخدام الحقيقة.
Intellectual Disability (ID)	الإعاقة العقلية إعاقة تميز بانخفاض ملحوظ في الأداء العقلي (التفكير، والتعلم، وحل المشكلات) وعجز في السلوك التكيفي تظهر قبل أن يبلغ الفرد الثامنة عشرة من عمره.
Intelligence	الذكاء الأداء العقلي، وقد تم تعريفه بعدة طرق، بما في ذلك: القدرة على التفكير المنطقي، والفهم، والوعي الذاتي، والتعلم، والمعرفة العاطفية، والتفكير، والتخطيط، والإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشكلات.
Intelligence Quotient (IQ)	معامل الذكاء عدد يمثل قدرة الشخص على التفكير (يُقاس باستخدام اختبارات الذكاء المقننة) مقارنةً بالمتوسط الخاص بمن هم في سنّه، وهو .100
Intelligence Tests	اختبارات الذكاء سلسلة من المهام المصممة لقياس القدرة على التفكير المجرد، والتعلم، والتعامل مع المواقف الجديدة. ومن أكثر اختبارات الذكاء استخداماً مقياس ستانفورد بيبيه للذكاء ومقاييس وكسلر.
Interactive Approach	المنهج التفاعلي طريقة لمعالجة اضطرابات الكلام واللغة هدفها تطوير مهارات التواصل البرجماتية للفرد وتدعم كفايته التواصلية بوجه عام. ومن الأمثلة على الأهداف التي يسعى هذا المنهج إلى تحقيقها: تفسير التعبيرات الوجهية، وملامح اللغة غير اللفظية الأخرى، وتطوير مهارات لعب الدور وأخذ الدور وسرد القصص، وفهم الإيماءات التي تعمل على تعديل التعبير اللفظي.
Interactive Learning	التعلم التفاعلي نهج عملٍ لمساعدة الطلاب على أن يصبحوا أكثر انشغالاً وأن يحتفظوا بمعلومات أكثر سواء بالاستعانة أو بدون الاستعانة بالتقنيات، ويساعد التعلم التفاعلي الطلاب على تعزيز مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي.
Interview	المقابلة محادثة فردية بين من يجري المقابلة مع من أجريت معه المقابلة يتم فيها طرح الأسئلة وتقديم الإجابات لها.
Intonation	التنغيم الصوتي تغير طبقة الصوت صعوداً وهبوطاً.

Intrusive	التطفلي (الاقتحامي) شخص يزعج الآخرين و يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح كونه غير مرحب به أو غير مدعو.
Invisible Disability	الإعاقة غير المرئية (الخفية) إعاقة ليست ظاهرة على الفور. فبعض الأشخاص الذين لديهم إعاقات بصرية أو سمعية والذين يستخدمون النظارات أو أجهزة سمع لا ترى، لا تكون إعاقتهم واضحة. كذلك الامر بالنسبة للأطفال ذوي صعوبات العلم.
Irritability	فرط الإثارة شكل من أشكال اضطراب الحركة قد يصيب بعض مرضى الفصام حيث يتعرض نشاط الشخص الحركي للاضطراب، وقد يزداد نشاطه وحركته وتهيجه إلى حد الإزعاج والصراخ، أو التهديد أو التحطيم أو الاعتداء على الآخرين.
Ishihara Test	اختبار ايشيهيرا اختبار إدراك الألوان للتحديد أووجه القصور في إدراك اللون الأحمر والأخضر.
Itinerant Special Education Teacher	معلم التربية الخاصة المتنقل (المتجول) معلم يقوم بتقديم الخدمات التعليمية المباشرة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في الفصول الدراسية العادية. وغالباً ما يستخدم هذا النموذج في تعليم الطلاب ذوي الإعاقات قليلة الحدوث وفي المناطق النائية وغير المكتظة سكانياً التي تتضمن أعداداً قليلة من الطلاب ذوي الإعاقة.

## J

Joint Attention	الانتباه المشترك مهارة التواصل الاجتماعي في مرحلة مبكرة والتي يستخدم فيها شخصان (عادة طفل صغير وراشد) الإيماءات والنظر لمشاركة الاهتمام فيما يتعلق بالأشياء أو الأحداث المثيرة للاهتمام. وتلعب هذه المهارة دوراً مهماً في تطوير المهارات الاجتماعية واللغوية.
Juvenile Delinquency	جنوح الأحداث

	تكرار ارتكاب أفعال إجرامية من قبل شخص صغير السن، وخاصة دون السن الذي تكون فيه الملاحة الجنائية العادلة ممكناً.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# K

Kephart's Method	طريقة كيفارت طرقة لمعالجة الاضطرابات الإدراكية الحركية لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم طورها نيويل كيفارت. و تستند هذه الطريقة إلى اعتقاد مفاده أن التطور الادراكي - الحركي الطبيعي ضروري لتطوير مفاهيم صلبة و ثابتة عن العالم. ولذلك اقترح كيفارت تقديم برامج تدريبية للأطفال ذوي صعوبات التعلم لتطوير مهاراتهم ذات العلاقة بالوضع الجسمي، والتوازن، وإدراك الاتجاهات.
Kinesthesia	حاسة إدراك الحركة الوعي بوضع وحركة أجزاء الجسم عن طريق المستقبلات الحسية في العضلات والمفاصل.
Klinefelter's Syndrome	متلازمة كلينفلتر مجموعة الأعراض التي تنتج عن كروموسوم X إضافي لدى الذكور. الملامح الرئيسية هي العقم. في كثير من الأحيان، قد تكون الأعراض خفية وكثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون.
Klippel/Fiel Syndrome	متلازمة كلبييل فييل حالة عضلية هيكلية خلقية تتميز بانصهار فقرتين على الأقل من الرقبة. وتشمل الأعراض الشائعة رقبة قصيرة وشعرًا منخفضاً في الجزء الخلفي من الرأس وحركة محدودة للعمود الفقري العلوي.
Kurzweil Reading Machine	آلة كورزويل للقراءة من التقنيات المتقدمة جداً التي يمكن للمكفوفين الاستعانة بها في القراءة. وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر يتعرف على الرموز البصرية من خلال كاميرا خاصة، تقوم بمسح سريع لمحتوى الورقة، ويقوم الجهاز بقراءته بصوت مسموع عبر جهاز تحليل خاص.
Kyphosis	الحدب انحناء محدب مفرط بشكل غير طبيعي للعمود الفقري كما يحدث في المناطق الصدرية والعجزية.

# L

Labeling	التسمية (التوصيف) وصف شخص أو شيء ما بكلمة أو عبارة قصيرة بناء على الفئة التي ينتمي إليها.
Language	اللغة طريقة التواصل البشري، سواء المنطوقة أو المكتوبة، والتي تتكون من استخدام الكلمات بطريقة منظمة وتقلدية.
Language Delay	تأخر اللغة نوع من اضطرابات التواصل، لا يحقق فيه الطفل معالم التطور اللغوي لعمره. وفي هذه الحالة فإن الطفل قد تتطور قدراته اللغوية بمعدل أبطأ من معظم الأطفال، وقد يواجه صعوبة في التعبير عن نفسه أو فهم الآخرين.
Language Disorders	اضطرابات اللغة اضطرابات في معالجة المعلومات اللغوية يمكن أن تتضمن مشكلات في القواعد النحوية أو الدلالات أو جوانب أخرى من اللغة.
Large- Print Materials	المطبوعات المكتبة مواد مطبوعة بحجم كبير بحيث يسهل على ضعاف البصر قراءتها.
Laser Cane	عصا الليزر عصا الكترونية خفيفة الوزن يستعين بها الأشخاص المكفوفون قابلة للتكييف يميزها وجود جهاز ليزر مهمته تحديد العائق الذي قد تعرض طريق الشخص الكفيف، حيث يقوم الجهاز بإرسال حزم إشعاعية غير مرئية تنبه الكفيف بوجود عائق أمامه.
Learned Helplessness	العجز المتعلم (المكتسب) شعور الشخص بأن الأوضاع لا يمكن تغييرها أو تجنبها. ويحدث هذا عندما يتعرض الشخص لخبرات مؤلمة بشكل متكرر أو ينكرها بطريقة أخرى ولا يستطيع الهروب منها أو تجنبها.
Learning	التعلم عملية اكتساب معارف أو سلوكيات أو مهارات أو قيم أو تفضيلات جديدة أو تعديلها بفعل الخبرة.
Learning Disabilities (LD)	صعوبات التعلم أحد أكثر فئات الإعاقة شيوعا بين طلاب المدارس. وكثيرا ما توصف صعوبات التعلم بالإعاقة المحيزة أو الإعاقة الخفية لأن غالباً كثيراً يكتنف تعريفها، وأسبابها، وطرق معالجتها، ولأن الطالب يبدو

	طبعياً في معظم مجالات الأداء والنمو. وأكثر التعريفات قبولاً لصعوبات التعلم هو أنها اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في فهم أو استخدام اللغة المنطقية أو المكتوبة. ويظهر هذا الاضطراب في نقص القدرة على الاستماع أو التفكير أو الكلام، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو أداء العمليات الحسابية.
Learning Strategies Training	تدريب استراتيجيات التعلم الطرق التي تهدف إلى تعليم الطلاب ذوي الإعاقة كيف يتعلمون. وتعامل هذه الطرق بوصفها مهارات في حد ذاتها ولذلك طورت برامج لتعليمها بشكل مباشر. ومن المهارات الأساسية التي تركز عليها برامج تدريب استراتيجيات التعلم حل المشكلات، وإتمام الواجبات بشكل مستقل، وإنجاز المهام الأكademie الهامة.
Learning Styles	أنماط التعلم الشكل أو الأسلوب الإدراكي الذي يكون فيه تعلم الطالب في أفضل صوره. ويعتقد الباحثون بوجود أربعة أنماط تعلمية أساسية هي: النمط البصري، النمط السمعي، النمط الحسي/الحركي، والنمط المختلط.
Least Restrictive Environment	البيئة الأقل تقييداً تعليم الأطفال الذين تقدم لهم خدمات التربية الخاصة مع أقرانهم الذين لا يتلقون خدمات التربية الخاصة إلى أقصى حد ممكن.
Leisure Time	وقت الفراغ الوقت الحر الذي يتوفّر للفرد بعيداً عن الدراسة أو العمل، إلخ. وبالنسبة للأفراد ذوي الإعاقة، فإن كثيرون منهم يفتقرّون إلى المهارات اللازمّة لاستثمار أوقات الفراغ مما يزيد من احتمالات ظهور مظاهر سلوكيّة غير التكفيّة لديهم بسبب عدم قيامهم بأشطة بناءة أثناء وقت الفراغ.
Leprosy	الجدام مرض معدي يصيب الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب ويسبب تلوناً وكثلاً على الجلد وفي الحالات الشديدة تشوهات.
Lesch – Nyhan Syndrome	متلازمة ليش-نيهان اضطراب نادر وراثي ناتج عن نقص في أحد الإنزيمات تنتجه طفرات في الجينات الموجودة على كروموسوم الجنس إكس (X).
Lesson Plan	خطّة الدرس وصف مفصل للمعلم عن مسار التعليم للدرس. ويتم تطوير خطة الدرس اليومية من قبل المعلم لتوجيه التعلم في الصّف.

Life Expectancy	العمر المتوقع مقياس إحصائي لمتوسط الوقت الذي يتوقع أن يعيش فيه الإنسان، بناء على سنة ولادته وعمره الحالي والعوامل الديموغرافية الأخرى بما في ذلك الجنس.
Life Skills	مهارات الحياة المهارات الضرورية أو المرغوبة للمشاركة الكاملة في الحياة اليومية.
Lip-reading	قراءة الشفاه تعرف أيضا باسم قراءة الكلام، وهي أسلوب لفهم الكلام من خلال تفسير حركات الشفاه والوجه واللسان عندما لا يتتوفر الصوت العادي وتستخدم لتحسين مهارات التواصل لضعف السمع والصم.
Little's Disease	مرض ليتل شلل تشنجي ثانئي وهو أحد أشكال الشلل الدماغي. وهو حالة عصبية عضلية مزمنة من فرط التوتر والتension بشكل خاص في عضلات أسفل أطراف الجسم.
Locus of Control	مركز الضبط درجة اعتقاد الشخص بأن لديه سيطرة على الأحداث في حياته، في مقابل القوى الخارجية عن سيطرته.
Loneliness	الوحدة النفسية حالة عقلية تتميز بإحساس الشخص بأنه وحيد لا يوجد لديه أصدقاء أو شركاء.
Long-Term Objectives	الأهداف طويلة المدى عبارات عامة تصف ما ينبغي على الطالب أن يتعلمه أو ما ينبغي على البرامج التربوية أن تتحققه بعد عام أو أكثر.
Lordosis	البخ انحناء العمود الفقري إلى الأمام يحدث عادة في المنطقة القطنية. ويطلق على هذه الحالة أيضا اسم الظهر الأسرج لأن ظهر الإنسان يبدو كظهر الحصان المرهق.
Low Birth Weight	انخفاض الوزن عند الولادة انخفاض وزن الطفل عند الولادة عن 2.5 كغم، بغض النظر عن عمر الحمل.
Low Frustration Tolerance	انخفاض مستوى تحمل الإحباط العجز عن تحمل المشاعر غير السارة أو المواقف العصبية. إنه ينبع من شعور الفرد بأن الواقع يجب أن يكون كما يتمنى، وأن أي إحباط يجب أن يحل بسرعة وسهولة.

Low Functioning Autism	التوحد منخفض الأداء حالات التوحد التي يكزن فيها لدى الشخص إعاقة عقلية إضافة للتوحد. وقد تشمل الأعراض ضعف التواصل الاجتماعي والسلوك الغريب، ومشاكل النوم، والعدوانية، وسلوك المضر بالنفس هي أيضًا أحداث متكررة محتملة.
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## M

Macrocephaly	كبر حجم الرأس ضخامة الرأس، فمحيط الرأس يكون أكبر بكثير من الآخرين من نفس العمر والجنس.
Mainstream Assistance Team	فريق مساندة الدمج مجموعة من المعلمين وغيرهم تنفذ إجراءات قبل إحالة الطالب الذي لديه مشكلات تعلمية أو تطورية إلى تقييم تربوي نفسي رسمي لتحديد أهليته لخدمات التربية الخاصة.
Mainstreaming	الدمج المدرسي تعليم الطالب ذي الاحتياجات الخاصة في غرفة صف أو مدرسة عامة.
Maintenance of Behavior Change	المحافظة على استمرارية التغيير في السلوك نقل أثر التعلم من وقت إلى أخرى من خلال تذكر المهارات التي تم تعلمها مسبقا. يطلق على هذه العملية أيضا اسم مقاومة الإطفاء.
Malnutrition	سوء التغذية نقص أو زيادة في تناول العناصر الغذائية، أو عدم توازن العناصر الغذائية الأساسية أو ضعف استخدام العناصر الغذائية.
Manual Alphabet	الأبجدية اليدوية أبجدية خاصة بالأشخاص الصم يتم فيها تمثيل الحروف بمواقع الأصابع وتستخدم في تهجئة الأصابع.
Massed Training	التدريب المكثف تركيز المعلم أو المدرب على مهمة محددة واستمراره في تدريب الطالب على هذه المهمة في جلسة تدريبية مطولة ومكثفة.

Maturational Lag	تأخر النضج تباطؤ نمو الجهاز العصبي لدى الطلاب ذوي صعوبات التعلم مما يجعل خصائصهم السلوكية والتعلمية تشبه خصائص الطلاب الأصغر سنا الذين ليس لديهم مثل هذه الصعوبات. ما زالت أسباب تأخر النضج غير معروفة إلا أن بعض المراجع تربطه بمضاعفات الحمل، وسوء التغذية، والإصابات.
Medical Rehabilitation	إعادة التأهيل الطبي خدمات تشخيصية وعلاجية تقدمها المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة لتسهيل تعافي الأفراد الذين أصبحوا لديهم إصابات أو اضطرابات جسمية.
Medical Shopping	تسوق طبي قيام الأسرة بمراجعة أكثر من عيادة طبية بحثاً عن تشخيص أفضل لطفلها الذي لديه اضطراب في النمو أو السلوك.
Meniere's Disease	مرض منير مرض ينجم عنه فقدان سمعي حسي عصبي متقطع، ودوار، وطنين في الرأس. تحدث هذه الأعراض المرضية بسبب الزيادة في ضغط السائل في الأذن الداخلية.
Mental Age (MA)	العمر العقلي مقياس يستخدم في الاختبارات النفسية التي تعبّر عن الأداء العقلي للفرد من حيث عدد السنوات التي يستغرقها الفرد العادي للوصول إلى نفس المستوى.
Mental Health	الصحة النفسية حالة من السلامة العقلية تمكّن الأشخاص من التغلب على ضغوط الحياة، وإدراك قدراتهم، والتعلم الجيد، والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعهم.
Mental Illness	المرض العقلي حالات صحية تنطوي على تغييرات في العاطفة أو التفكير أو السلوك أو فيها جميماً.
Microcephaly	صغر حجم الرأس عيوب خلقية يكون فيه رأس الطفل أصغر بكثير من المتوقع بالمقارنة مع الأطفال من نفس الجنس والعمر.
Mild Disabilities	الإعاقات البسيطة أدنى درجات الاختلاف الجوهرى عن النمو الطبيعي في الجوانب العقلية، أو الحسية، أو السلوكية، أو التعلمية، أو اللغوية. والأشخاص الذين لديهم هذا المستوى من الإعاقة قابلون للدمج في المدارس النظامية. إنهم يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة إلا أن هذه

	الحاجة ليست مكثفة. وغالباً ما تركز برامجهم التربوية والتدريبية على المهارات الأكاديمية، والمهارات الوظيفية الاجتماعية والمهارات الحياتية اليومية والتواصل.
Minimal Brain Dysfunction	الاضطراب الدماغي الوظيفي البسيط اصطلاح تم استخدامه سابقاً للإشارة إلى صعوبات التعلم وأعراضها المتمثلة في فرط النشاط ومشكلات في الانتباه والتفكير، والتهور، ومشكلات في الذاكرة والتفكير، والصعوبات الأكاديمية، ومشكلات في اللغة والسمع، والإشارات العصبية الخفيفة.
Mobility Aids	أدوات المساعدة على التنقل أجهزة مصممة لمساعدة الأشخاص الذين لديهم مشاكل في التنقل على التمتع بقدر أكبر من الحرية والاستقلال.
Mobility Training	التدريب على الحركة تدريب يتضمن أي تمارين من شأنها تحسين قدرة الفرد على الحركة والتنقل.
Modeling	النمذجة عملية تغيير السلوك نتيجة ملاحظة سلوك الآخرين.
Moderate Disabilities	إعاقات متوسطة حالات إعاقة لا هي بالبساطة ولا هي بالشديدة. يحتاج الطلبة الذين لديهم هذا المستوى من الإعاقة إلى تلقي خدمات التربية الخاصة والخدمات الداعمة التي تركز على المهارات الأكاديمية الأساسية والمهارات الوظيفية.
Multidisciplinary Team	فريق متعدد التخصصات قيام مجموعة من الإختصاصيين بالعمل معاً لاتخاذ القرارات المناسبة حول برامج التدخل الضرورية وأآلية تقديمها. في التربية الخاصة غالباً ما يضم الفريق إضافة للمعلمين اختصاصيين في العلاج الطبيعي، وعلم النفس، والعلاج الوظيفي، والإرشاد، والعلاج الترويحي، والعلاج النطقي، والطب، والتأهيل، والخدمة الاجتماعية.
Multiple Disability	إعاقة متعددة وجود حالي إعاقة أو أكثر لدى الشخص.
Multiple Sclerosis	تصلب متعدد حالة تؤثر على الدماغ والجبل الشوكي، مما يسبب مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك مشاكل في الرؤية أو حركة الذراع أو الساق أو الإحساس أو التوازن. إنها حالة تستمر مدى الحياة ويمكن أن تسبب إعاقة في بعض الأحيان.
Multisensory Approach	النهج متعدد الحواس تقديم المحتوى التعليمي للطالب عبر قنوات حسية متعددة (بصرية، وسمعية، ولمسية).

Muscular Dystrophy	<p><b>الحثل العضلي</b></p> <p>أنواع مختلفة من الأمراض العضلية الوراثية التي تصيب الذكور الذين ينتقل إليهم هذا المرض كصفة محمولة على الكروموسوم الجنسي. يظل الطفل طبيعيا حتى يبلغ الثالثة أو الرابعة من عمره حيث يبدأ الضعف في عضلات اليدين والرجلين بالظهور ويتفاقم بسرعة مما ينجم عنه عدم القدرة على الوقوف والتنقل عند بلوغ الطفل العاشرة من عمره تقريبا. ومن علاماته المميزة حدوث تضخم في عضلات بطة الرجل بسبب تراكم المواد الدهنية التي تستبدل النسيج العضلي التالف ويطلق على هذه الحالة اسم التضخم العضلي الكاذب.</p>
Musculoskeletal Disorders	<p><b>الاضطرابات العضلية/الهيكلية</b></p> <p>حالات مختلفة تحد من قدرة الشخص على الحركة لأنها تؤثر على العظام، المفاصل، والأطراف.</p>
Myasthenia Gravis	<p><b>الوهن العضلي الوخيم</b></p> <p>اضطراب مزمن في المناعة الذاتية، حيث تقوم الأجسام المضادة بتدمير الاتصال بين الأعصاب والعضلات، مما يؤدي إلى ضعف العضلات الهيكلية.</p>
Myopia (Nearsightedness)	<p><b>قصر النظر</b></p> <p>حالة بصرية تكون فيها الأشياء القريبة واضحة للشخص، أما الأشياء البعيدة ف تكون ضبابية.</p>

## N

Negative Practice	<p><b>الممارسة السالبة</b></p> <p>أحد أساليب العلاج السلوكي يجعل الشخص يكرر بشكل نشط ومتعمد عادة غير مرغوب فيها. إنها تصحيح الأخطاء من خلال ممارسة الأخطاء نفسها مع معرفة عدم صحتها.</p>
Negative Reinforcement	<p><b>التعزيز السالب</b></p> <p>إزالة شيء غير سار أو غير مرغوب من أجل زيادة احتمالية السلوك المرغوب فيه.</p>
Neural Tube Defects	<p><b>اضطرابات القناة العصبية</b></p> <p>حالات لا تغلق فيها القناة العصبية بشكل كامل.</p>
Neurological Disorders	<p><b>اضطرابات عصبية</b></p> <p>مجموعة واسعة من الاضطرابات في الجهاز العصبي مثل الصرع، والاضطرابات العصبية العضلية، واضطراب طيف التوحد، واضطراب نقص الانتباه، والشلل الدماغي. بعض الحالات العصبية خلقية تظهر قبل الولادة وبعضها مكتسب بعد الولادة.</p>

Newborn Screening Tests	اختبارات الكشف عن حديثي الولادة اختبارات لفحص حديثي الولادة تشمل فحص الدم، وفحص السمع، وفحص القلب.
Non-categorical Special Education	التربية الخاصة غير الفئوية تحديد وتقديم خدمات التربية الخاصة بناء على تقييم مستوى أداء الطالب وليس بناء على تصنيفه أو فئته التشخيصية.
Non-discriminatory Evaluation	التقييم غير المتحيز تقييم موضوعي يستخدم لتحديد نقاط القوة والتحديات الفريدة التي يواجهها الطفل، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الإعاقة أو عوامل أخرى.
Normal Development	النمو الطبيعي النمو المتوسط أو النمو في الوقت المناسب على أساس تحقيق معالم جسدية ومعرفية ولغوية واجتماعية وعاطفية وسلوكية محددة عبر مراحل عمرية محددة.
Normal Distribution Curve	منحنى التوزيع الطبيعي توزيع احتمالي متماثل حول المتوسط، يوضح أن البيانات القريبة من المتوسط أكثر تكراراً من البيانات بعيدة عن المتوسط.
Normalization Principle	مبدأ التطبيع إتاحة أنماط حياة وظروف معيشية يومية للأشخاص ذوي الإعاقة تشبه الظروف وأساليب الحياة العادية في المجتمع.
Norm-referenced Test	اختبار معياري المرجع فحص أداء الفرد ومقارنته مع أداء مجموعة أقران محددة مسبقاً لمعرفة ما إذا كان أداء الفرد أفضل أو أسوأ من أداء تلك المجموعة المرجعية.
Nystagmus	رأرأة حركات متكررة وغير منضبطة في العين.

## O

Obsessive –Compulsive Disorder	اضطراب الوساوس القهيرية اضطراب طويل الأمد يعاني فيه الشخص من أفكار متكررة (هواجس) لا يمكن السيطرة عليها، أو ينخرط في سلوكيات متكررة (أفعال قهيرية)، أو كليهما.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Occupational Therapy	العلاج الوظيفي فرع من فروع المهن الطبية المساعدة يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو حسية أو معرفية على الاستقلالية في مجالات الحياة المختلفة.
Operant Conditioning	الإشراط الإجرائي نهج سلوكي تعلمى يستخدم التعزيز والعقاب لتعديل السلوك الإجرائي (السلوك الذي تحكمه نتائجه).
Oppositional Defiant Behavior	سلوك المعارضة والتحدي اضطراب سلوكي يكون فيه الأطفال غير متعاونين، ومتحدبين، وعدائين تجاه أقرانهم، وأولياء أمورهم، ومعلميهم.
Oral Communication	التواصل الشفهي التواصل مع الأشخاص الصم باستخدام السمع المتبقى، وقراءة الشفاه، وتضخيم الصوت، والكلام التلميحي، والكلام العادي.
Orthopedic Disorders	اضطرابات عظمية حالات مرضية مزمنة في العظام أو المفاصل، مثل التهاب المفاصل، تؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي. هذه الحالات يمكن أن تسبب الألم والخلل الوظيفي، مما يجعل حتى الأنشطة اليومية العادية صعبة.
Orientation and Mobility Training	التدريب على التوجيه والتنقل تدريب الأشخاص المكتوفين وضعاف البصر على التحرك في البيئة بأمان وثقة.

## P

Paraplegia	شلل سفلي عدم القدرة على تحريك الأجزاء السفلية من الجسم طواعية. تشمل مناطق ضعف الحركة عادةً أصابع القدمين والقدمين والساقيين.
Peer Tutoring	تعليم الأقران استراتيجية تعليمية تقوم على شراكات الطلاب، حيث يتم

	ربط الطلاب المتفوقين بالطلاب ذوي التحصيل المنخفض، من أجل جلسات منتظمة لتعلم القراءة والرياضيات.
Perceptual Disorders	اضطرابات إدراكية ضعف القدرة على إدراك طبيعة الأشياء أو المفاهيم من خلال استخدام الأعضاء الحسية.
Perinatal Causes	الأسباب المرتبطة بفترة الولادة عوامل مثل الوراثة، والمشكلات في الحبل السري والالتهابات والأمراض الخطيرة لدى الأم (مثل مرض السكري أو تسمم الحمل).
Personality Disorders	اضطرابات الشخصية حالات تحرف فيها طريقة تفكير الفرد وشعوره وتصرفاته عن توقعات الثقافة، وتسبب الضيق أو مشاكل في الأداء، وتستمر مع مرور الوقت.
Pervasive Developmental Disorders (PDD)	اضطرابات النمو الشاملة اضطرابات تتميز بتأخير في تطوير المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل. هذه الاضطرابات أصبحت تعرف كأحد أنواع اضطرابات طيف التوحد.
Petit Mal Seizures	النوبات الصرعية الصغرى نوبات تؤدي إلى عدم الوعي أو التحدق في الفضاء لبعض ثوان. وهي النوبات الأكثر شيوعاً عند الأطفال وعادة لا تسبب أي مشاكل طويلة الأمد. يطلق عليها أيضاً اسم نوبات الغياب.
Phenylketonuria (PKU)	فينيل كيتون يوريا اضطراب وراثي نادر يتسبب في تراكم حمض أميني يسمى فينيل ألانين في الجسم.
Phobias	مخاوف مرضية خوف دائم غير عقلاني ولا يمكن السيطرة عليه من شيء أو موقف أو نشاط معين.
Physical Abuse	إساءة معاملة جسمية إيذاء شخص عن قصد، ويشمل: الضرب بالأيدي أو بالأشياء، والصفع، واللkick، والركل.
Physical Disability	إعاقة جسمية حالات من القيود على الأداء البدني للشخص أو حركته أو

	مهاراته أو قدرته على التحمل.
Physical Restraint	تقييد جسمي استخدام أي شيء لمنع شخص من التحرك بحرية.
Physical Therapy	علاج طبيعي هو مهنة صحية مساندة يتم تقديمها من قبل معالج فيزيائي يقوم بتعزيز الصحة أو استعادتها.
Photosensitivity	حساسية للضوء رد فعل لجهاز المناعة يحفزه ضوء الشمس.
Pica	بيكا (وحم مرضي) اضطراب يأكل فيه الشخص أشياء لا تعتبر صالحة للأكل.
Picture Exchange Communication System (PECS)	نظام التواصل بتبادل الصور (بيكس) نظام يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات تواصل قليلة أو معدومة بالتوصل باستخدام الصور.
Pivotal Response Training	تدريب الاستجابة المحورية علاج سلوكي لاضطراب طيف التوحد يعتمد على الألعاب والأنشطة التي يريد لها الطفل ويهتم بها لتعليمها سلوكيات جديدة مقبولة اجتماعيا.
Play Therapy	العلاج باللعب استخدام اللعب لمساعدة الأطفال على التعبير عن مشاعرهم بسهولة أكبر من خلال الألعاب بدلاً من الكلمات.
Poliomyelitis	شلل أطفال مرض شديد العدوى يسببه فيروس شلل الأطفال. قد يسبب الشلل لدى بعض الأطفال.
Portage Project	مشروع بورتيج مشروع رائد لتطوير التقييم والمناهج التعليمية والتدريةة ومواد الدعم للأطفال الصغار في السن ذوي التأخير النمائي والإعاقة وأسرهم.
Positive Behavior Support	دعم سلوكي موجب نهج يركز على دعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات سلوكية وتطورية أو صعوبات في التعلم.
Positive Reinforcement	تعزيز موجب

	عملية تدعيم وزيادة نمط سلوكي معين من خلال تقديم نتائج مرغوب فيها عند ظهور السلوك.
Postnatal Causes	أسباب ترتبط بفترة ما بعد الولادة عوامل بعد الولادة تسبب الإعاقة مثل:الالتهابات، وبعض الأمراض، والحوادث، وسوء التغذية، والتسمم، والأورام، والعوامل البيئية، والمشاكل النفسية والاجتماعية.
Post-lingual Deafness	الصمم بعد اللغوي فقدان الإنسان لسمعه بعد تطور مهاراته الكلامية واللغوية. يطلق على هذا النوع من الصمم أحياناً الصمم المكتسب لتمييزه عن الصمم الولادي.
Prader-Willi Syndrome	متلازمة برادر ولي حالة وراثية معقدة تؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم. تتميز هذه الحالة بضعف العضلات، وصعوبات التغذية، وتتأخر النمو.
Pre-lingual Deafness	الصمم قبل اللغوي الحالات التي يصبح فيها الطفل أصمًا قبل أن تتطور مهاراته الكلامية واللغوية.
Premack Principle	مبدأ بريماك يمكن استخدام السلوكيات المرغوبة للغاية والأكثر احتمالاً لتعزيز السلوكيات الأقل مرغوبية والأقل احتمالاً.
Prenatal Causes	أسباب ترتبط بفترة ما قبل الولادة عوامل الخطر السابقة للولادة مثل الأمراض المزمنة لدى الأمهات، وتناول الأمهات للكحول ، والتدخين، والتعرض للأشعة، والتعرض للسموم، ونقص التغذية.
Prematurity	خداج ولادة الأطفال قبل اكتمال الأسبوع 37 من الحمل.
Pre-referral Intervention	تدخل قبل الإحالة نهج وقائي يشمل تدخلات مصممة لمعالجة التحديات الأكademية أو السلوكية التي يواجهها الطلاب المتعثرون في غرفة الصف.
Present Level of Performance	مستوى الأداء الحالي القدرات الحالية للطفل ونقطة قوته واحتياجاته، وهي عنصر أساسي في إعداد البرامج التربوية الفردية والتقارير الدورية.
Prevalence of Disability	معدل انتشار الإعاقة النسبة المئوية للأشخاص الذين لديهم أي إعاقة في

	المجتمع موزعة حسب نوع الإعاقة (السمعية، والبصرية، والعقلية، إلخ).
Primitive Reflexes	المنعكسات البدائية الاستجابات الحركية اللاإرادية التي تكون موجودة في الطفولة المبكرة مما يسهل البقاء على قيد الحياة.
Problem Behavior	السلوك المشكل السلوك الذي يعتبر غير مقبول ويعيق العلاقات الاجتماعية ويسبب الضرر للطفل وأسرته.
Profound Disabilities	الإعاقات الشديدة جداً تسمى أيضاً الإعاقات الجسيمة، وهي تعني وجود مستويات شديدة جداً من الانخفاض في القدرات العقلية أو الاضطراب في مهارات التواصل، أو النمو الاجتماعي، أو النمو الحركي.
Prompting	(تحث) استخدام المساعدة الجسمية أو التوجيهات والمثيرات اللغوية أو البصرية لحث الشخص على القيام بسلوك معين.
Psychiatry	طب نفسي فرع من فروع الطب يركز بشكل خاص على العقل، ويهدف إلى دراسة الاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية منها وعلاجها.
Psychodrama	دراما نفسية أسلوب علاجي يركز على مساعدة الفرد على رواية القصة والعمل من خلالها. وفي الدراما النفسية، يتم التركيز على الدور الذي يلعبه الشخص في قصته، وكذلك على حل المشكلات النفسية.
Psychodynamic Approach	النهج النفسي الدينامي يركز هذا النهج في علم النفس على القوى العقلية الداخلية اللاواعية التي لا يدركها الأفراد إلى حد كبير، ولكنها تحرّك المشاعر والأفعال وتؤثر على الشخصية والسلوك.
Psycholinguistics	علم نفس اللغة العلم الذي يبحث ويصف العمليات النفسية التي تمكن الناس من إتقان اللغة واستخدامها.
Psychological Evaluation	تقييم نفسي سلسلة من الاختبارات النفسية الرسمية والمقابلات السريرية

	المصممة لتحديد ووصف المشكلات الانفعالية أو السلوكية أو التعلمية.
Psychological Rehabilitation	إعادة تأهيل نفسي أحد عناصر عملية إعادة التأهيل الشاملة يركز على إعادة الحالة النفسية للشخص الذي تعرض لإصابة إلى الحالة التكيفية والصحية.
Psychomotor Seizures	النوبات النفسية الحركية أحد أشكال الصرع يقتصر عادة على الفص الدماغي الصدغي ويؤدي إلى ضعف الاستجابة والوعي بالبيئة المحيطة.
Psycho-stimulants	منشطات نفسية أدوية تؤثر بشكل كبير على الأداء المعرفي والعاطفي.

## Q

Quadriplegia	شلل رباعي شلل في الأطراف العليا والأطراف السفلية ينتج عن إصابات في الحبل الشوكي في المنطقة العنقية.
Quality of Life (QOL)	نوعية الحياة أحد مقاييس مدى شعور الفرد بالرفاه والرضا وإدراكه لموقعه في الحياة في سياق الثقافة وأنظمة القيم التي يعيش فيها وفيما يتعلق بأهدافه وتوقعاته ومعاييره واهتماماته.

## R

Receptive Language Difficulties	صعوبات اللغة الاستيعابية مواجهة الفرد لصعوبة كبيرة في فهم ومعالجة الرسائل والمعلومات التي يتلقاها من الآخرين.
Reciprocal Teaching	التدرис المتبادل نشاط تعليمي يصبح فيه الطلاب معلمين في جلسات قراءة جماعية صغيرة.
Recreational Therapy	العلاج الترفيهي عملية منهجية تستخدم الترفيه والتدخلات

	الأخرى القائمة على الأنشطة لتلبية احتياجات الأفراد الذين لديهم أمراض أو حالات إعاقة، كوسيلة للصحة النفسية والجسدية والتعافي والرفاهية.
Referral	الإحالة عملية تحويل الطفل لجهة متخصصة طلباً للتشخيص أو الاستشارة أو إجراءات تدخل معينة.
Regular Classroom	غرفة صف تقليدية. غرفة صف في مدرسة عامة نظامية.
Regular Education Initiative	مبادرة التربية العامة تعليم الطلاب ذوي الإعاقة في غرفة الصف العادية بدلاً من فصلهم في صفوف ومدارس خاصة.
Rehabilitation	إعادة التأهيل عملية مساعدة شخص ما على استعادة صحته وحياته الطبيعية من خلال التدريب والعلاج بعد المرض أو الإصابة.
Rehabilitation Counseling	الإرشاد التأهيلي عملية مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات على العيش بشكل مستقل والتغلب على الآثار الشخصية أو الاجتماعية أو النفسية للإعاقات على العمل.
Reinforcement	التعزيز عملية مهمة من عمليات الإشراط الإجرائي تشمل تقوية سلوك معين من خلال توفير نتائج موجبة أو إزالة مثيرات سالبة بعد حدوث السلوك.
Remedial Education	التعليم العلاجي إعادة التعليم وتعزيز المهارات الأساسية التي تم تعليمها مسبقاً لتحسين نتائج الطلاب في المواد الدراسية الحالية أو المستقبلية.
Residential Institutions	مؤسسات الإقامة مؤسسات يقيم فيها الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش بمفردهم أو في مكان سكن عادي بسبب الإعاقة الشديدة أو العمر.
Residual Hearing	السمع المتبقى الصمم لا يعني فقدان القدرة على السمع كاملاً، فمعظم الأشخاص الصم يظل لديهم قدرات سمعية محدودة تسمى بالسمع المتبقى.
Respite Care	رعاية مؤقتة

	مصطلح يعني أخذ استراحة من الرعاية، من خلال قيام شخص آخر بالاعتناء بالشخص ذي الإعاقة. ويتبع هذا للأسرةقضاء بعض الوقت في الاعتناء بالنفس ويساعد على تجنب الإرهاق.
Respondent Behavior	السلوك الاستجابي سلوك تسجره مثيرات سابقة له ولا يتأثر نسبياً بالنتائج.
Respondent Conditioning	الإشراط الاستجابي مبادئ التعلم المتعلقة بالسلوك الاستجابي تتضمن ربط أو إقران مثير محايد سابقاً بمثير أولي أو غير مشروط.
Response Cost	تكلفة الاستجابة نوع من الإجراءات العقابية يتم فيه اقتطاع جزء من المعزّزات أو الامتيازات المتوفّرة لدى الشخص عندما يظهر سلوكاً غير مرغوب فيه.
Response to Intervention (RTI)	الاستجابة للتدخل استراتيجية تعليمية تستخدم في المدارس من أجل توفير تعليم فعال وعالي الجودة، ومراقبة تقدم جميع الطلاب للتأكد من أنهم يتقدّمون كما هو متوقّع، وتقديم دعم وتدخل إضافي للطلاب الذين يواجهون تحديات تعليمية وسلوكية.
Resource Room	غرفة مصادر غرفة صحفية علاجية منفصلة في المدرسة يتم إعطاء الطلاب ذوي صعوبات التعلم وغيرهم، تعلّيمًا خاصًا مباشراً وعلاجاً أكاديميًا ومساعدة حسب الحاجة.
Restricted Patterns of Interest (RPI)	الاهتمامات المقيدة اهتمامات قوية بموضوعات أو أشياء محددة (مثل الاهتمام ببرنامج تلفزيوني معين أو الرسم). هذه ظاهرة شائعة لدى الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
Retinitis Pigmentosa	التهاب الشبكية الصباغي مجموعة من أمراض العين الوراثية النادرة التي تؤثّر على شبكيّة العين. بمرور الوقت تتحلل الخلايا الموجودة في شبكيّة العين مما يسبّب فقداناً للرؤية.
Rett Syndrome	متلازمة ريت اضطراب عصبي نمائي وراثي نادر تصيب به الإناث بشكل أساسي ويؤدي إلى فقدان تدريجي للمهارات الحركية واللغوية.

RH Incompatibility	عدم تواافق العامل الرئيسي حالة قد ينجم عنها مشكلات خطيرة لدى الجنين وهي تحدث عندما لا يكون لدى الأم فيها العامل الرئيسي (سالب) ويكون لدى الجنين هذا العامل (وجب).
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## S

Schedules of Reinforcement	جدال التعزيز القواعد التي تحدد عدد المرات التي يتم فيها تعزيز سلوك معين. جداول التعزيز إما أن تكون مستمرة أو متقطعة (جزئية).
Schizophrenia	الفصام اضطراب نفسي يتضمن عادة الأوهام، والهلوسة، والسلوك الجسدي غير المعتمد، والتفكير والكلام غير المنظمين.
Scoliosis	الجنب انحناء جانبي في العمود الفقري غالباً ما يأخذ شكل حرف (C).
Screening	الكشف فحص لاكتشاف ما إذا كان هناك أي شيء غير طبيعي عند شخص ما.
Secondary Disabilities	الإعاقات الثانوية حالات الإعاقة المصاحبة لحالة الإعاقة الرئيسية الموجودة لدى الشخص.
Segregation	العزل عملية فصل شخص معين عن الأشخاص الآخرين.
Selective Attention	الانتباه الانتقائي عملية اختيار مدخلات معينة والتركيز عليها لمزيد من المعالجة وكبح المعلومات غير ذات الصلة أو المشتتة للانتباه في نفس الوقت.
Self-Care Skills	مهارات العناية بالذات تعلم الاستقلال والاعتناء بالنفس مثل الغسيل، وارتداء الملابس، وتناول الطعام، والنظافة الشخصية، والعناية بالجسم.

Self-Concept	مفهوم الذات فكرة شاملة لدى الشخص حول هويته جسدياً وعاطفياً واجتماعياً وروحياً، وفيما يتعلق بأي جانب آخر تشكل الهوية.
Self-Regulation	التنظيم الذاتي قدرة الفرد على إدارة سلوكه وردود أفعاله.
Self-Determination	تقرير المصير الحق في سياق تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، يقصد بتقرير المصير الحق القانوني لهؤلاء الأشخاص في اختيار وتحديد أهدافهم الخاصة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والدفاع عن أنفسهم، والعمل على تحقيق أهدافهم.
Self- Fulfilling Prophecy	التنبؤ لمحقق لذاته توقع أو اعتقاد يمكن أن يؤثر على سلوكنا فيجعل هذا الاعتقاد حقيقة.
Self- Injurious Behavior	سلوك إيهاد الذات أي سلوك يؤدي إلى قيام شخص ما بإلحاق الأذى الجسدي بنفسه.
Sensorineural Hearing Impairment	الإعاقة السمعية الحسية العصبية إعاقة سمعية تنتج عن مشكلة في الأذن الداخلية أو العصب السمعي.
Sensory Defensiveness	الدفاع الحسي استجابة الهروب أو المواجهة لمثير لا يفسره معظم الناس على أنه مثير سلبي.
Sensory Integration Theory	نظريّة التكامل الحسي نظريّة تؤكد على العمليات الحسية والحركة النشطة وكذلك التفاعل داخل البيئات الاجتماعية والمادية والتي تعمل كمحفز للنمو.
Self-Contained Classroom	غرفة الصف المغلقة على ذاتها غرفة صف يتم فيها تدريس نفس المجموعة من الطلاب (ذوي الاحتياجات الخاصة عادة) موضوعات متعددة بواسطة معلم واحد على مدار اليوم.
Self-Stimulatory Behavior	سلوك الإثارة الذاتية سلوك متكرر ونمطي غير وظيفي يتضمن أفعال مثل رفرفة الذراعين أو اليدين، أو نقر الأصابع، أو التأرجح، أو القفز، أو الدوران.

Serious Emotional Disturbance	<p><b>اضطراب عاطفي خطير</b>          يعني أن الفرد لديه اضطراب عاطفي منذ سنة تقريبا وبشكل مستمر.</p>
Severe Disabilities	<p><b>الإعاقات الشديدة</b>          حالات يكون فيها الاختلاف عن النمو الجسمي أو الانفعالي أو العقلي المتوسط أو العادي ملحوظاً بدرجة كبيرة. وتركز البرامج التربوية الخاصة المقدمة للأشخاص الذين لديهم هذه المستويات من الإعاقة على المهارات الأساسية، مثل التنقل المستقل والتواصل مع الآخرين، والعناية بالذات وليس على المهارات الأكademية التقليدية.</p>
Sexual Abuse	<p><b>إساءة معاملة جنسية</b>          إجبار الغير أو خداعهم للقيام بأنشطة جنسية.</p>
Shaping	<p><b>التشكيل</b>          شكل من أشكال تعديل السلوك المعتمدة على الإشراط الإجرائي. يشتمل على التعزيز الإيجابي للسلوكيات التي تقرب تدريجيا من السلوك النهائي المنشود.</p>
Sheltered Workshops	<p><b>ورش العمل المحمية</b>          أماكن تدريبية توفر فرص العمل والتدريب المهني للبالغين ذوي الإعاقة الذين لا يمتلكون الكفاءات أو المهارات الالزمة للتوظيف في سوق العمل المفتوح.</p>
Short Stature	<p><b>قصر القامة</b>          حالة يكون فيها طول الطفل أو المراهق أقل بكثير من متوسط طول أقرانه.</p>
Short-Term Objectives	<p><b>الأهداف قصيرة المدى</b>          أهداف يراد تحقيقها قريبا (في العادة تكون هذه الأهداف بمثابة خطوات على الطريق الذي يؤدي في النهاية لتحقيق أهداف طويلة المدى).</p>
Sighted Guide	<p><b>الدليل المبصر</b>          شخص مبصر يقود شخصا مكفوفا للسير والتنقل بطريقة آمنة.</p>
Sickle Cell Anemia	<p><b>أنيميا الخلايا المنجلية</b>          اضطراب وراثي في الدم يورث كسمة متمنية وتصبح فيه كريات الدم الحمراء على شكل المنجل مما يفقدتها مرونتها وبالتالي تجمعها في بعض أعضاء الجسم. من الأعراض المرضية الشائعة لأنيميا الدم المنجلية فقر الدم، وتورم اليدين والقدمين والمفاصل،</p>

	<b>والالام المبرحة، والهزال العام، وفقدان الشهية.</b>
Sign Language	لغة الإشارة نظام تواصل عن طريق ايماءات ورموز يدوية تعبر عن الكلمات والأفكار.
Single Subject Designs	تصاميم الحاله المنفردة تصاميم بحث تجريي تستخدمن على نطاق واسع في التربية الخاصة. تأخذ هذه التصاميم أشكالاً مختلفة وسمتها الرئيسية القياس المتكرر للسلوك في ظروف تجريبية مختلفة.
Slate and Stylus	اللوح والم رقم (المخرز) هما من الأدوات التي يستخدمها ضعاف البصر لكتابه نص يمكنهم قراءته دون مساعدة.
Social Competence	<b>الكفاءة الاجتماعية</b> قدرة الفرد على المشاركة في تفاعلات هادفة مع الآخرين.
Social - Emotional Development	<b>النمو الاجتماعي الانفعالي</b> قدرة الفرد على إنشاء علاقات ذات معنى مع الآخرين والحفظ عليها وقدرته على التعبير عن عواطفه وتنظيمها، بالإضافة إلى الاستجابة بشكل مناسب لمشاعر الآخرين.
Spastic Cerebral Palsy	الشلل الدماغي التشنجي أكثر أنواع الشلل الدماغي شيوعاً وتمثل المشكلة الرئيسية فيه في زيادة مستوى التوتر العضلي وذلك بسبب إصابة القشرة الدماغية الحركية.
Special Class	صف خاص صف يتكون من الطلاب ذوي الإعاقة الذين تم تجميعهم معاً بسبب الاحتياجات الفردية المتشابهة حتى يتمكنوا من تلقي تعليمات مصممة خصيصاً.
Special Day School	<b>مدرسة نهارية خاصة</b> مدرسة يتلقى طلبة ذوي إعاقة تعليمهم وتدريلهم فيها على أيدي معلمين متخصصين.
Special Education	<b>التربية الخاصة</b> تدریس مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية للطلبة ذوي الإعاقة المختلفة.
Special Olympics	<b>الأولمبياد الخاص</b> أكبر منظمة رياضية في العالم للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة العقلية والتطورية.
Special Physical Education	<b>التربية البدنية الخاصة</b> تربية رياضية معدلة لتلبية الاحتياجات الجسمية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة.

Speech Disorders	اضطرابات الكلام حالات يعاني فيها الشخص من مشاكل في تكوين أصوات الكلام اللازمة للتواصل مع الآخرين. تشمل اضطرابات النطق، والاضطرابات الصوتية، واضطرابات الطلقة الكلامية.
Speechreading	قراءة الكلام قراءة الكلام ( وتسمى أيضا بقراءة الشفاه) هي استخدام المعلومات البصرية لفهم الكلام. وتنضم المعلومات البصرية حركات الشفتين والتغييرات الوجهية والأيماءات والأوضاع الجسمية.
Spina Bifida	العمود الفقري المشقوق (السنسنة المشقوقة) تشوه في القناة العصبية يظهر عادة عند الولادة حيث تتحقق هذه القناة في الإغلاق كاملاً في أي مكان على طول العمود الفقري إذا لم ينغلق الأنابيب العصبي بالكامل.
Spinal Cord Injuries	إصابات الحبل الشوكي إصابات في الحبل الشوكي تنتج عن حوادث السير، والألعاب الرياضية وبخاصة التزلج، والعبارات النارية، والسقوط من أماكن مرتفعة. وينجم عن هذه الإصابات عادة فقدان حسي وشلل في أجزاء الجسم التي هي دون موقع الإصابة وعجز جنسي أيضاً. وكلما كان مستوى الإصابة أعلى، أصبح الشلل والفقدان الحسي أكبر.
Stigma of Disability	وصمة الإعاقة النظر إلى الشخص الذي لديه إعاقة بطريقة سلبية. وهي تعبير عن قوالب نمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة مثل أن يفترض أنهم عاجزون، أو غير قادرين على رعاية أنفسهم، أو غير قادرين على اتخاذ قراراتهم الخاصة.
Stimulus Control	ضبط المثير مصطلاح يستخدم لوصف المواقف التي يتم فيها تحفيز السلوك من خلال وجود وجود مثيرات من نوع معين.
Student - Teacher Ratio	نسبة الطالب إلى المعلمين عدد الطالب الذين يلتحقون بمدرسة ما مقسوماً على عدد المعلمين في تلك المدرسة.
Stuttering	التتأتأة (التلعثم) اضطراب في الكلام يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات، وإطالة الأصوات، وانقطاعات في الكلام.

Syndrome	<b>متلازمة</b> مجموعة من الأعراض التي تحدث معاً باستمرار، أو حالة تتميز بجموعة من الأعراض المترابطة.
Systematic Instruction	<b>التعليم المنهجي</b> التسلسل المخطط بعناية لتفاصيل عملية التدريس.

## T

Tactile Discrimination	<b>التمييز اللمسى</b> القدرة على معرفة الأشياء من خلال لمسها فقط.
Talking Books	<b>الكتب الناطقة</b> كتب مسجلة صوتياً يمكن الاستماع إليها من قبل المكفوفين، وذوي الإعاقات الجسمية، وذوي العسر القرائي.
Target Behavior	<b>السلوك المستهدف</b> <b>السلوك المراد تغييره.</b>
Task Analysis	<b>تحليل المهمة</b> عملية تقسيم المهارة إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للتحقيق.
TEACCH	<b>برنامـج تـيـتـش</b> برنامـج يـهدـف إـلـى تعـزيـز تـعلـم الـأـطـفال ذـوـي اـضـطـرـابـ التـوـحـدـ من خـلـال الـبـنـاء عـلـى نقاطـ القـوـةـ المـوـجـودـةـ لـدـيـهـمـ.
Teacher Competency Testing	<b>اخـبارـاتـ كـفـاـيـةـ المـعـلـمـ</b> تمـشـياًـ معـ حـرـكـةـ الإـصـلاحـ وـالـتـجـدـيدـ فـيـ مـيـدانـ التـرـبـيـةـ الـخـاصـةـ فـيـ الـآـوـنـةـ الـأـخـيـرـةـ،ـ بـادـرـتـ عـدـةـ دـوـلـ إـلـىـ تـطـبـيرـ اـخـبارـاتـ لـتـحـدـيدـ كـفـاـيـاتـ الـمـعـلـمـيـنـ الـجـدـدـ فـيـ الـمـيـدانـ.ـ وـتـسـتـخـدـمـ أـحـيـاـنـاـ اـخـبارـاتـ خـاصـةـ وـمـقـابـلـاتـ وـكـتبـ تـوـصـيـةـ لـأـغـرـاضـ التـوـظـيفـ.
Temporal Lobe Epilepsy	<b>صرـعـ الفـصـ الصـدـغـيـ</b> نـوبـاتـ صـرـعـيةـ تـبـدـأـ مـنـ الفـصـ الدـمـاغـيـ الصـدـغـيـ.ـ يـشـعـرـ بـعـضـ الـأـشـخـاصـ بـمـشـاعـرـ غـرـبـيـةـ أـثـنـاءـ هـذـهـ النـوبـاتـ.ـ وـيـظـلـ بـعـضـهـمـ عـلـىـ درـائـةـ بـمـاـ يـحـدـثـ أـثـنـاءـ النـوبـةـ.ـ وـقـدـ تـحـرـكـ شـفـاهـ الشـخـصـ وـيـديـهـ مـرـارـاـ وـتـكرـارـاـ.
Temper Tantrums	<b>نـوبـاتـ الغـضـبـ</b> نـوبـاتـ تـرـاـوحـ بـيـنـ الـأـئـنـ وـالـبـكـاءـ إـلـىـ الصـراـخـ وـالـرـكـ وـالـضـربـ

	ونوبات حبس النفس.
Thalassemia	الثلاسيميا اضطراب وراثي في الدم يحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من بروتين يسمى الهيموجلوبين، وهو جزء مهم من خلايا الدم الحمراء.
Therapy	علاج تدخل يهدف إلى تخفيف أو شفاء الاضطراب.
Tics	عرات تشنجات أو حركات أو أصوات لإرادية مفاجئة يقوم بها الأشخاص بشكل متكرر.
Time out	إقصاء عن التعزيز الإيجابي إجراء عقابي يشتمل على نقل الشخص بعد أن يقوم بالسلوك غير المقبول من البيئة المعاززة إلى بيئه ليس فيها تعزيز.
Token Economy	تعزيز رمزي يعتمد التعزيز (الاقتصاد) الرمزي على مبادئ تحليل السلوك التطبيقي ويتؤكد على استخدام التعزيز الإيجابي لتغيير السلوك. تساعد المعززات الرمزية الطلاب علىوعي التقدم، وقبول التعزيز المؤجل والعمل من أجله، وتعلم المراقبة الذاتية، وتعلم تنظيم السلوك.
Total Communication	التواصل الكلي استخدام كل من الطريقة الشفهية والطريقة اليدوية للتواصل مع الأشخاص الصم.
Tourette Syndrome	متلازمة توريت حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي. من أعراضها الرئيسية حدوث عرات (تشنجات) لإرادية.
Toxoplasmosis	داء المقوسات عدوى بطفيلي يسمى التوكسوبلازم جوندي. غالباً ما يصاب الأشخاص بالعدوى نتيجة تناول اللحوم غير المطهية جيداً.
Trachoma	التراخوما مرض يصيب العين نتيجة الإصابة بنوع من البكتيريا. وهي مشكلة صحية عامة في عدة دول، ينتج عنها العمى أو ضعف البصر لدى أعداد كبيرة من الناس.
Transfer of Learning	نقل أثر التعلم استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة سابقاً في مواقف

	التعلم الجديدة أو في حل المشكلات.
Transition Services	الخدمات الانتقالية أنشطة تعمل على إعداد الطالب ذوي الإعاقة للانتقال من المدرسة إلى حياة ما بعد المدرسة.
Traumatic Brain Injury (TBI)	إصابات الدماغ الرضحية حالات تحدث عندما يؤدي اعتداء جسدي خارجي مفاجئ إلى ايهاد الدماغ.
Trisomy 21	ثلاثي الصبغي 21 وجود كروموسوم إضافي لزوج الكروموسومات رقم 21. هذا اسم يطلق على أكثر أشكال متلازمة داون شيوعاً أيضاً.
Tuberous Sclerosis	التصلب الحدي مرض وراثي نادر يتسبب في نمو أورام حميدة في الدماغ ومناطق عديدة من الجسم، بما في ذلك الجبل الشوكي والأعصاب والعينين والرئة والقلب والكلى والجلد.
Turner's Syndrome	متلازمة تيرنر حالة موروثة تؤثر على الإناث فقط، وتنتج عندما يكون أحد كروموسومي الجنس X مفقوداً كلياً أو مفقوداً جزئياً.

## U

UN Convention on the Rights of PWDs	اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية تهدف تعزيز وحماية وضمان تتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تماماً ك تماماً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم.
Uneven Patterns of Development	أنماط النمو المتفاوتة تباعي النمو من مجال إلى آخر (مثلاً أن يكون النمو الحركي أفضل من النمو اللغوي، إلخ).
Universal Design for Learning (UDL)	تصميم عالمي للتعلم نهج تعليمي يعمل على تلبية احتياجات وقدرات جميع الطلبة ويزيل العقبات غير الضرورية في عملية التعلم.
Usher Syndrome	متلازمة أشر هي أكثر أسباب الإعاقة الحسّسية المزدوجة شيوعاً. إنها

حالة يحدث فيها صمم ولاديوضعف بصري يزداد مع الوقت. لا يعرف لهذه المتلازمة علاج في الوقت الحالي.

## V

Verbalism	اللاإيقعية اللفظية هي استخدام الشخص المكفوف كلمات وعبارات لا تنسجم وخبراته الحسية، فهو يستخدم لغة تعكس خبرات بصرية رغم أنه يعتمد على حاستي السمع واللمس.
Versabraise	فيرسا بربيل جهاز يحول الكلام المسجل على أشرطة كاسيت إلى رموز بربيل. ويستخدم هذا الجهاز في المكتبات العامة أو في غرفة الصدف للقراءة العامة، أو عندما يرغب الكفيف في القراءة باستقلالية دون الاستماع إلى أشرطة صوتية.
Vertebral Curvatures	انحناءات العمود الفقري انحناءات وظيفية أو بنائية في العمود الفقري وهي أربعة أشكال رئيسية: الانحناء إلى الأمام، أو إلى الخلف، أو إلى الجانب، أو في العنق.
Visible Disability	الإعاقة المرئية مصطلح يستخدم للإشارة إلى حالات الإعاقة الجسمية أو العقلية الظاهرة مثل صغر حجم الجمجمة أو كبرها، متلازمة داون، والشلل الدماغي، وانحناءات العمود الفقري.
Vocational Rehabilitation	إعادة التأهيل المهني جملة الخدمات التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة لدخول عالم العمل أفراداً منتجين ومكتفين ذاتياً إلى أقصى درجة ممكنة. وتشمل هذه الخدمات عناصر مختلفة أهمها: التقييم، والإرشاد والتوجيه، والتهيئة المهنية، والتدريب المهني، والتشغيل، والمتابعة.
Voice Disorders	اضطرابات الصوت عدم ملائمة الصوت من حيث نوعيته، أو شدته، أو تردداته. وتصنّف اضطرابات الصوت إلى فئتين رئيسيتين هما: (1) اضطرابات رنين الصوت وتشمل الرنين العالي والرنين المنخفض، (2) اضطرابات التصويب وتشمل الصوت اللاهث أو المبحوح أو الأجيش أو المتوتر.

# W

Warning Signals	الإشارات التحذيرية العلامات التي قد تعني وجود تأخر أو اضطراب أو إعاقبة لدى الطفل. إنها مجموعة من الخصائص التطورية التي تجعل أولياء الأمور أو المعلمين وغيرهم من القائمين على رعاية الأطفال يشعرون بعدم الاطمئنان على صحة الأطفال ونموهم وقدراتهم.
Wheelchair	كرسي عجلات تستخدم الكراسي المتحركة من قبل الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة والتنقل أو الذين لا يستطيعون الوقوف أو من تتصف مشيتها بعدم الثبات.
Word-Finding Difficulties	صعوبة اختيار الكلمات صعوبة في تذكر الكلمة المناسبة، أو اختيارها من الذخيرة اللفظية المخزنة في الدماغ. تستخدم مصطلحات مختلفة للإشارة إلى هذه الحالة منها: خلل التسمية وقد القدرة على التسمية.
Working Memory	الذاكرة العاملة إحدى الوظائف التنفيذية للدماغ. إنها نظام معرف يمكّنه الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتا. غالبا ما يُستخدم مصطلح الذاكرة العاملة بشكل متزامن مع الذاكرة قصيرة المدى.
Wryneck	الصرع هو اضطراب تلتوى فيه الرقبة. ترجح المراجع العلمية الطبية أن هذا الاضطراب يحدث بسبب مشكلات في وضع الجنين في الرحم أو إصابة العضلة القصوية الترقوية.

# X

Xerophthalmia	جفاف العين جفاف غير طبيعي في ملتحمة العين وقريتها، مع التهاب وتشكل نتوء، يرتبط عادة بنقص فيitamin A.
X-Linked Genetic Disorders	الاضطرابات الوراثية المرتبطة بالكوموسوم X

	<p>اضطراب ينقل فيه الرجل المصاب باضطراب متنحى مرتبط بالصبغي X كروموسوم 7 غير إلى أبنائه دون أن يتأثر أي منهم. لكنه ينقل كروموسوم X (مع الجين غير الطبيعي) إلى بناته، ويصبحن حاملات للمرض. من الأمثلة على هذا النوع من الاضطراب الهيموفيليا، وبعض أنواع عمي الألوان، والحلل العضلي من نوع دوشين.</p>
Exophthalmos	<p>جحوظ العين</p> <p>مصطلح طبي يشير إلى مقلة العين المنتفخة أو البارزة. غالباً ما يكون سببه مرض الغدة الدرقية.</p>

## Y

Y chromosome	<p>الクロموسوم 7</p> <p>هو واحد من اثنين من الكروموسومات الجنسية. إلى جانب كروموسوم X، هو جزء من نظام تحديد الجنس XY. يحتوي كروموسوم 7 على جين يحفز نمو الغدد التناسلية الذكرية. ينتقل كروموسوم 7 فقط من الآباء الذكور إلى الأبناء الذكور.</p>
Young–Simpson Syndrome (YSS)	<p>متلازمة يونج سمبسون</p> <p>اضطراب خلقي نادر، يتميز بقصور الغدة الدرقية، وعيوب في القلب، وتشوه الوجه، والخصية الخفية عند الذكور، ونقص التوتير العضلي، والإعاقة العقلية، وتأخر النمو بعد الولادة.</p>

## Z

Zero Reject	<p>الرفض الصفرى</p> <p>استخدم هذا المصطلح في القانون الأمريكي لتعليم الطلبة ذوي الإعاقة، ويقصد به أن المدارس مسؤولة عن توفير خدمات التربية الخاصة والخدمات الداعمة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة ولا يحق لها رفض تقديم الخدمات اللازمة لهم.</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

